

2020 • 2021



JEUNES PLANTS  
D'ORNEMENT

# ZOOM

SUR LES PETITS FRUITS



UNE PALETTE DE GAMMES  
RICHE DE PLUS DE 2000 VARIÉTÉS

# MULTIPLIONS AUJOURD'HUI POUR NOTRE ENVIRONNEMENT DE DEMAIN

## GÉRANT

**1 Jean Giraudet**  
pepinieres.du.bocage.jean@gmail.com  
**06 87 80 73 56**

## COMMERCIAL

**2 Romain Dugué**  
romain.dugue.bocage@gmail.com  
**07 81 55 66 02**

## RESPONSABLE PRODUCTION

**3 Clément Morille**  
c.morille.bocage@gmail.com  
**07 68 24 42 76**

## ADMINISTRATION

**4 Françoise Giraudet**  
pepinieres.du.bocage@gmail.com  
**02 51 57 23 31**

**5 Aline Contant**  
comptabilite.bocage@gmail.com  
**02 51 57 23 31**



PÉPINIÈRES DU BOCAGE  
Malatrait - La Flocellière  
85700 SEVREMONT

Tél. : **+33 251 572 331**  
Fax : +33 251 577 473

**[www.pepinieres-du-bocage.fr](http://www.pepinieres-du-bocage.fr)**

SARL au capital de 5 000 € - Code APE 0130Z  
TVA : FR 625 078 464 59 - RCB : 507 846 459  
Passeport phytosanitaire : CEE/FR/PL03608

# SOMMAIRE

Nous retrouver .....	4
Nos conditionnements .....	5
Nomenclature pour plantes champêtres bocagères .....	5
Légende des pictogrammes .....	5
Gamme petits fruits .....	6 à 7
Agrumes .....	8 à 11
Gamme petits fruits .....	12 à 19
Feuillages comestibles .....	20
Gamme Corylus .....	21
Graphiques et déco .....	22 à 24
Méditerranéennes graphiques et déco .....	25
Graphiques et déco .....	26 à 27
Agapanthes .....	28 à 29
Buddleia Buzz .....	30
Colocasia .....	31
Bananier .....	31
Delosperma .....	32
Dahlia .....	32
Fargesia .....	33
Euphorbes .....	34
Graminées .....	35 à 37
Géranium .....	38
Heuchères .....	39
Laurier Rose .....	40 à 41
Passiflore .....	42
Rosiers Sans contraintes® .....	43
Sedums .....	44 à 45
Sempervivum .....	46
Originalités .....	47
Écrin de verdure .....	48 à 49
Bulbes et racines comestibles .....	50
Bulbeuses et tubéreuses ornementales .....	51
Encore plus haut .....	52 à 53
Purple Rain' .....	54 à 55
Nouveautés diverses .....	56 à 57
Hedera .....	58
Plantes champêtres bocagères .....	59
Arbustes couvre sols .....	60 à 61
Sélection de plantes tapissantes .....	62 à 63
Index de nos variétés .....	64 à 75
Nos engagements .....	75
Nos adhésions .....	75
Conditions générales de vente .....	76 à 77
Nos partenaires .....	78



# NOUS RETROUVER

📍 pour commander



DÉPÔT DES COMMANDES TOUS LES MARDIS SUR LA PLATEFORME FLORILOIRE À ANGERS.



Consultation de stocks et réservation de végétaux  
[www.vegestock.com](http://www.vegestock.com)



NOUS SOMMES PRÉSENTS AU MIN LES DATES SUIVANTES :

- 13 octobre 2020,
- 10 novembre 2020,
- 8 décembre 2020,
- 12 janvier 2021,
- 9 février 2021,
- 9 mars 2021,
- 13 avril 2021,
- 11 mai 2021

💬 pour échanger



RETROUVEZ-NOUS SUR LE SALON DU VÉGÉTAL LE 10 & 11 FÉVRIER 2021 AU PARC EXPO D'ANGERS



VENEZ VISITER LES PÉPINIÈRES À PARTIR DE FIN AOÛT

💻📱 pour s'informer



Visitez les Pépinières du Bocage en vidéo sur notre chaîne



DISPONIBLE JEUNES PLANTS DES PÉPINIÈRES DU BOUCAGE



Téléchargez chaque semaine notre disponibilité actualisé sur notre site internet : <https://www.pepinieres-du-bocage.fr/disponible/>

# NOS CONDITIONNEMENTS



**P104**

Motte 3 x 5 cm



**P77**

Motte 5 x 7 cm



**P40**

6,5 x 8 cm - 0,190 litre



**P28**

8 x 8,5 cm - 0,290 litre

**SERVICE +** Nous pouvons mettre en production spécifiquement pour vous, l'ensemble de nos variétés, dans le conditionnement de votre choix. Quantité et semaine de livraison seront fixées à la commande.



**AF350**

Motte forestière anti-chignon



**GT9**

Godet de 8,8 x 8,8 x 8 cm



**P11**

Pot carré 11 x 11 x 11 cm  
1 litre



**ACH9\*9\*13**

Pot carré 9 x 9 x 13 cm  
0,9 litre

## LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



SOLEIL



SOLEIL OMBRAGE  
INDIFFERENT



OMBRE



ARBUSTIF



ÉRIGÉ



PERSISTANT



COLONAIRES



GRIMPANTE



SEMI-PERSISTANT



COUVRE SOL



RETOMBANT



CADUC

## NOMENCLATURE POUR PLANTES CHAMPÊTRES BOCAgÈRES

**1/0** = 1 an de semis

**Bt** = Bouture repiquée 2 ans

**Br** = Branche + nombre

**3/4 br** = Touffettes

**5/7 br** = Jeune touffe

**BR** = Bouture repiquée

**SR** = Semis repiqué

**X/0/1** = Greffe

**4/6 br** = Touffettes fortes.



**Hovenia dulcis**  
Pétiole comestible, sucré  
rapellant le goût du raisin

15°C

## GAMME PETITS FRUITS



**Sorbus 'Burka'**  
Sorbus à gros fruits violets.

20°C



**Grewia occidentalis**  
Petite baie comestible au goût  
sucré d'une taille de 3 cm environ

5°C



**Chaenomeles japonica 'Cido'**  
Fleurs orange et au port compact,  
fructification excellente.

12°C



**Rubus phoenicolasius**  
Sorte de framboise poilue très sucré et fruité.

20°C



**Passiflora edulis**  
Variété à fruits appelés  
grenadille

2°C

**Carya illinoensis**  
Noix de pécan bien connue pour  
sa consommation en fruit sec.

10°C



**Fuchsia Regia Reitzii**  
Fruit noir automnal de  
petite taille.

20°C



▲ **Carissa macrocarpa**  
Fruits savoureux comestibles sans les pépins.

⌚ 5

▲ **Ribes Nidigralaria 'Josta'**  
Caseille (croisement entre groseille et cassis) fructification d'été pour un goût acidulé.

⌚ 20



▲ **Prunus tomentosa**  
Petit cerisier aux fruits rouges vifs appelés Ragoumier.

⌚ 15



◀ **Holboellia latifolia**  
Fruit un peu plus allongé qu'un Kiwi

⌚ 7

▶ **Cyphomandra betacea**  
Fructification en forme de tomate au goût sucré et plein de vitamines.

⌚ 0



▲ **Dovyalis caffra**  
La pomme du caffre est une sorte de prune proche de la texture d'un abricot, ce qui en fait son originalité.

⌚ 5

▼ **Eriobotrya japonica**  
Neflier aux fruits comestibles savoureux.

⌚ 12



# AGRUMES

## MANDARINIER SATSUMA



DÉSIGNATION	FRUIT	RUSTICITÉ (°C)	CARACTÉRISTIQUES
<i>Citrus unshiu</i> (Satsuma)	Mandarine de taille moyenne.	-10	Fruit moyen de saison.
<i>Citrus unshiu 'Okitsu'</i> (Satsuma)	Mandarine de taille moyenne sans pépins.	-10	Production moyenne, précoce aux fruits très doux.
<i>Citrus unshiu 'Owari'</i> (Satsuma)	Mandarine de taille moyenne.	-10	Très productif, fruit avec une pointe d'acidité.
<i>Citrus unshiu 'Miyagawa'</i> (Satsuma)	Grosse mandarine sans pépins.	-10	Très doux, fruit à jus à la peau fine.



▲ ***Citrus reticulata 'deliciosa'***

Mandarine fruit un peu plus gros que la clémentine.  
Sucré et acidulé.



## MANDARINIER



▲ ***Citrus reticulata 'Keraji'***

Petite mandarine aplatie. Chair orangée, acidulée.  
Pas de présence d'épine sur les bois.



## YUZU

DÉSIGNATION	FRUIT	RUSTICITÉ (°C)	CARACTÉRISTIQUES
<i>Citrus x juno 'Yuzu'</i>	Fruit jaune ovale assez difforme.	-10	Saveur entre le pamplemousse et la mandarine, prisé en cuisine.
<i>Citrus x juno 'Shishi Yuzu'</i>	Citronnier Yuzu à très gros fruits.	-10	Saveur entre le pamplemousse et la mandarine, prisé en cuisine.
<i>Citrus x juno 'Yuzu Nishiki Tada'</i>	Citronnier Yuzu aux fruits sans pépins.	-10	Saveur entre le pamplemousse et la mandarine, prisé en cuisine.

## CITRONNIER CAVIAR

*Citrus australasica*

Allongé, pulpe sous forme de perles. Très prisé en cuisine en perles crues.



## ORANGER

DÉSIGNATION	FRUIT	RUSTICITÉ (°C)	CARACTÉRISTIQUES
<i>Citrus sinensis Washington Navel</i>	Grosse orange douce.	-8	Bonne productivité, fruits très juteux et doux.
<i>Citrus sinensis 'Sanguinea'</i>	Orange sanguine.	-7	Fruit à écorce et chair rouge, acidulé.
<i>Citrus sinensis</i>	Orange douce.	-7	Sucré à la pulpe très juteuse.

## AGRUMES DIVERS À JUS



### ▲ *Citrus xTangelo Minneola*

Fruit de la grosseur d'un pamplemousse.  
Saveur douce d'une orange à la peau fine.



### ▲ *Citrus meyerii var. sanguine*

Citron de meyer, aux fruits oranges striés de rouge. Pulpe rouge sanguine mêlant acidité et douceur.



### ▲ *Citrus clementina*

Clementine. Sucré légèrement acidulé.



## PAMPLEMOUSSE




### ◀ *Citrus x paradisi Rose*

Pamplemousse à chair rosée. Chair plus ou moins rosée selon les heures d'ensoleillement.



### ▶ *Citrus x paradisi Jaune*

Pamplemousse à chair jaune. Chair plus ou moins jaune selon les heures d'ensoleillement.



# AGRUMES



## ▲ Citrus ichangensis

Citron jaune plus ou moins rond.  
Jus consommable, moins juteux que 4 saisons.



## CITRONNIER JAUNE



## ▲ Citrus 4 saisons

Fruit jaune classique. Le plus consommé.



## ▲ Citrus limon 'Cappuccio'

Petit citron jaune fructifiant en grappe.  
Saveur très prononcé, consommation rapide  
après récolte pour conserver ses saveurs.



## ▲ Citrus limona Volkameriana

Citron jaune devenant orange en fin de maturité.  
Saveur proche du 4 saisons.



## ▲ Citrus meyerii

Citron de Meyer, jaune à  
peau peu épaisse et lisse.  
Moins acide que le 4 saisons.  
Productif sur une seule  
récolte.



## CITRONNIER VERT



## ◀ Citrus latifolia Tahiti

Citron vert. Consommé  
pour sa pulpe.



## ▼ Citrus aurantifolia 'Mexicana'

Petit citron vert. Très productif, fruit à pépins.  
Variété utilisée pour les huiles essentielles.



## AGRUME D'ÉCORCE ET DE TRANSFORMATION EN CUISINE



▲ **Citrus aurantium**  
Bigaradier, Orange amer.  
Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus aurantium 'Myrtifolia'**  
Orange amer à feuilles de myrthe.  
Fruit à transformer en confiture ou confits.



▲ **Citrus fortunella Margarita**  
Kumquat ovale. Fruit à transformer  
en confiture ou confits.



▲ **Citrus hystrix combava**  
Combava, gros citron vert grumeleux.  
Consommation du zeste et feuillage en cuisine.



◀ **Citrus medica Sarcodactylis**  
Main de bouddha pouvant dépasser le  
kilo sur un seul fruit. Fruit consommable  
en confiture ou pâte de fruit.



▲ **Citrus mitis**  
Calamondin, petit fruit rond orange. Très productif,  
plutôt décoratif. Possible en confiture ou pâte de fruit.



◀ **Citrus bergamia**  
Bergamote. Fruit rond jaune.  
Consommation du zeste et feuillage en  
cuisine.



◀ **Citrus fortunella hindsii**  
Kumquat de Hong-Kong,  
plus rond et foncé que le  
Kumquat classique. Variété très  
productive, pour confiture ou  
pâtes de fruits.



▶ **Citrus jambhiri**  
Citron grumeleux jaune. Zeste  
et pulpe consommables.



# GAMME PETITS FRUITS

## AMELANCHIER À GROS FRUITS (AMELANCHIER)

Résistance à -15 °C / autofertile.  
Fructification en début d'été.



VARIÉTÉS	HAUTEUR	FRUIT	PÉRIODE DE FRUCTIFICATION
Amelanchier alnifolia 'Prince William'	Environ 3 m	Gros	De saison
Amelanchier alnifolia 'Obelisk'	2 m à 2,50 m port colonnaire	Moyen	De saison
Amelanchier alnifolia 'Thiessen'	Jusqu'à 5 m	Très gros	Précoce
Amelanchier alnifolia 'Smokey'	Environ 3 m	Moyen et abondant	De saison
Amelanchier alnifolia 'Honeywood'	Environ 3 m	Gros	De saison
Amelanchier alnifolia 'Sleyt'	2 m à 2,50 m	Moyen et abondant	Tardif

## ARGOUSIER (HIPPOPHAE)

Compter 1 pied mâle pour 3 pieds femelles.  
Maturité du fruit en fin d'année autour de octobre, novembre.



DÉSIGNATION	SEXÉ	PRODUCTIVITÉ	FRUIT
Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'	Autofertile	Moyenne	Moyen - Rond
Hippophae rhamnoides 'Hergo'	Femelle	Forte	Moyen à gros - Ovale
Hippophae rhamnoides 'Pollmix'	Mâle		
Hippophae rhamnoides 'Solo'	Autofertile	Moyenne	Moyen - Rond
Hippophae rhamnoides 'Leikora'	Femelle	Forte	Moyen à gros - Forme d'ogive
Hippophae rhamnoides 'Askola'	Femelle	Moyenne	Moyen - Ovale
Hippophae rhamnoides 'Frugana'	Femelle	Moyenne	Moyen - Rond
Hippophae rhamnoides 'Julia'	Femelle	Moyenne	Moyen - Ovale
Hippophae rhamnoides 'Romeo'	Mâle		
Hippophae rhamnoides 'Hikul'	Mâle		

## ARONIA (ARONIA)



VARIÉTÉS	FLEUR	FRUIT	FEUILLAGE
Aronia arbutifolia 'Brillant'	Blanche	Rouge - Moyen	Rouge vif à l'automne
Aronia melanocarpa	Blanche	Noir - Moyen à petit	Orangé à l'automne
Aronia melanocarpa 'Galicjanka'	Blanche	Noir - Moyen (Précoce)	Rouge vif à l'automne
Aronia melanocarpa 'Hugin'	Blanche	Noir - Moyen	Compact
Aronia mitschurini 'Amit'	Blanche	Noir - Très gros fruit	Rouge vif à l'automne
Aronia x prunifolia 'Nero'	Rosée	Noir - Gros fruits	2,50 m
Aronia x prunifolia 'Viking'	Rosée	Noir - Moyen à gros	Rouge vif à l'automne
Aronia x prunifolia 'Aron'	Rosée	Noir - Gros fruit	Orangé à l'automne

# GAMME PETITS FRUITS

## BAIES DE MAI (LONICERA KAMSCHATICA)



DÉSIGNATION	PRÉCOCITÉ	FRUIT	FEUILLAGE
Lonicera kamtschatica	Normal	Bleu - Allongé	Bleu gris
Lonicera kamtschatica 'Atut'	Précoce	Moyen - bleu très foncé - ovale	Vert
Lonicera kamtschatica 'Aurora'	Normal	Gros - arrondi	Vert
Lonicera kamtschatica 'Borealis'	Normal	Gros - arrondi	Vert
Lonicera kamtschatica 'Duet'	Tardif	Moyen - allongé	Vert grisâtre
Lonicera kamtschatica 'Kiev'	Normal	Moyen - allongé	Vert grisâtre
Lonicera kamtschatica 'Nimfa'	Normal	Gros - ovale	Bleu gris
Lonicera kamtschatica 'Tomishka'	Précoce	Moyen - très allongé	Vert
Lonicera kamtschatica 'Fialka'	Tardif	Moyen- Allongé	Bleu gris

## CASSIS (RIBES NIGRUM)



DÉSIGNATION	PRÉCOCITÉ	PRODUCTIVITÉ	SAVEUR
Ribes nigrum 'Andega'	Mi-saison (juillet)	Moyenne	★★★★★
Ribes nigrum 'Géant de Boskoop' (Forte si plusieurs sujets)"	Précoce (juin)	"Moyenne	★★★★
Ribes nigrum 'Titania'	Mi-saison (juillet)	Forte	★★★

## FIGUIER (FICUS)



VARIÉTÉS	DÉVELOPPEMENT DE LA VARIÉTÉ	FRUIT	PEAU	CHAIR	UNIFÈRE OU BIFÈRE	PÉRIODE
Ficus carica 'castle Kennedy'	Grand	Gros	Brun jaune	Rose	Bifère	Début juillet puis fin août
Ficus carica 'Goute d'Or'	Petit	Gros (jaune)	Jaune	Rose	Bifère	Août
Ficus carica 'Grise de Saint Jean'	Moyen	Moyen	Gris à Violet	Brune	Bifère	Début juillet puis fin août
Ficus carica 'Longue d'Août'	Petit	Allongé	Verte	Blanche	Bifère	Début juillet puis mi-août
Ficus carica 'Noire de Bellone'	Moyen	Moyen	Violet	Rouge	Bifère	Fin juillet puis fin août
Ficus carica 'Précoce de Dalmatie'	Petit	Gros	Jaune Vert	Rouge	Bifère	Début juillet puis fin août
Ficus carica 'Ronde de Bordeaux'	Moyen	Petit	Brun Noir	Rouge	Unifère	Début août
Ficus carica 'Rouge Bordeaux'	Petit	Moyen	Rouge	Rouge	Unifère	Début août
Ficus carica 'Violette Dauphine'	Grand	Gros	Violet	Rose	Bifère	Fin Juin puis fin août
Ficus carica 'Brown Turkey'	Grand	Allongé	Brun Rouge	Rouge	Bifère	Fin Juillet puis Septembre
Ficus carica 'Violette de Sollies'	Grand	Gros aplati	Noir	Rouge	Unifère	Fin août

# GAMME PETITS FRUITS

## FRAMBOISIER (RUBUS IDEAUS)

DÉSIGNATION	REMONTANT	COULEUR	PRODUCTIVITÉ
Rubus occidentalis 'Bristol'	Non	Noir	Moyenne - Sucré
Rubus idaeus 'Glen coe'	Non	Pourpre noir	Moyenne - Précoce
Rubus idaeus 'Golden Everest'	Oui	Jaune	Forte - Acidulé
Rubus idaeus 'Tulameen'	Non	Rouge	Moyenne - Très parfumé
Rubus idaeus 'Fall Gold'	Oui	Jaune	Moyenne - Très doux
Rubus idaeus 'Heritage'	Oui	Rouge	Forte - Très sucré
Rubus idaeus 'Malling Promise'	Non	Rouge	Forte - Précoce
Rubus idaeus 'Valentina Orange'	Oui	Orange	Moyenne - Très doux
Rubus idaeus 'Zéva'	Oui	Rouge	Forte - Gros fruit
Rubus idaeus 'Little sweet sister'	Oui	Rouge	Moyenne - Variété naine sans épines.
Rubus idaeus 'Marastar'	Oui	Rouge	Forte - Gros fruit sucré
Rubus idaeus 'Versailles'	Oui	Rouge	Forte - Très gros fruit



## GOJI (LYCIUM)

DÉSIGNATION	PRODUCTIVITÉ	CARACTÉRISTIQUES	TAILLE DU FRUIT
Lycium barbarum	Forte	Forte croissance	Petit à Moyen
Lycium barbarum 'Amber Sweet'®	Moyenne	Jaune doux	Moyen
Lycium barbarum 'New Big'	Moyenne	Rouge doux	Gros
Lycium barbarum 'N°1'	Moyenne	+ Riche en vitamines	Moyen
Lycium barbarum 'XXL'	Forte	Rouge orangé	Gros
Lycium chinense	Moyenne	Vigoureux	Petit très allongé
Lycium barbarum 'Korean Big'	Forte	Fructifie sur plants jeunes	Gros



## GOYAVIER DU BRÉSIL (FEIJOA)

VARIÉTÉS	AUTOFERTILITÉ	FRUIT	PRÉCOCITÉ
Feijoa sellowiana	★★	Moyen, ovale	Moyenne
Feijoa sellowiana 'Apollo'	★★★	Moyen, allongé	Moyenne
Feijoa sellowiana 'coolidge'	★★★★★	Gros, allongé	Moyenne
Feijoa sellowiana 'Gemini'	★★★	Moyen, ovale	Précoce
Feijoa sellowiana 'Mamouth'	★★★	Très gros, rond	Moyenne
Feijoa sellowiana 'Triumph'	★★	Gros, ovale	Tardive
Feijoa sellowiana 'Marian'	★★★★★	Gros, arrondi	Moyenne



## GRENAUDIER FRUIT (PUNICA)

VARIÉTÉS	RÉSISTANCE	PRÉCOCITÉ	TAILLE DU FRUIT
Punica granatum 'Final Tendral'	-15 °C	Tardif - octobre, novembre	Gros
Punica granatum 'Meknes'	-10 °C	Précoce - fin septembre, début octobre	Petit (sans pépins)
Punica granatum 'Mollar de Elche'	-12 °C	Moyenne - mi-octobre	Moyen
Punica granatum 'Parfianca'	-12 °C	Précoce - début octobre	Moyen (sans pépins)
Punica granatum 'Provence'	-17 °C	Etalée de septembre à novembre	Moyen à Gros
Punica granatum 'Wonderful'	-15 °C	Moyenne - octobre	Gros



# GAMME PETITS FRUITS

## GROSEILLIERS À GRAPPES (RIBES RUBRUM)



DÉSIGNATION	FRUIT	PRÉCOCITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Ribes rubrum 'Gloire des Sablons'	Rose	Tardive (août, septembre)	Sucré et parfumé
Ribes rubrum 'Jonkher Van tets'	Rouge	Précoce (juin, juillet)	Productive, gros grains, peu acide
Ribes rubrum 'London Market'	Rouge	Tardive (août, septembre)	Très productive à gros grains
Ribes rubrum 'Versaillaise Blanche'	Blanc	De saison (juillet, août)	Productive à la saveur très fine et douce

## GROSEILLES À MAQUEREAUX (RIBES UVA-CRISPA)



DÉSIGNATION	FRUIT	TAILLE	PRÉCOCITÉ
Ribes uva-crispa 'captivator'	Rouge - Acidulé	Moyen	Juin - juillet
Ribes uva-crispa 'Freedomia'	Rouge - Acidulé	Gros	Juillet - août
Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Gold'	Blanc - Sucré	Moyen à gros	Juillet - août
Ribes uva-crispa 'Hinnomaki Red'	Rouge - Sucré	Moyen à gros	Juillet - août
Ribes uva-crispa 'Hinnomaki White'	Blanc - Sucré	Moyen à gros	Juillet - août
Ribes uva-crispa 'Invicta'	Blanc - Parfumé	Gros	Juillet - août
Ribes uva-crispa 'Pixwell'	Rouge - Sucré	Moyen	Juillet
Ribes uva-crispa 'Rokula Rose'	Rose - Doux	Gros	Juillet
Ribes uva-crispa 'Worcesterberry'	Rouge - Sucré	Moyen	Juin

## KIWAI (ACTINIDIA ARGUTA)



VARIÉTÉS	POLLINISATEUR	FRUIT	PRODUCTIVITÉ
Actinidia arguta 'Ananasnaya'	Pollinisé par Weiki	Vert - chair verte - très sucré	★★★★★ Septembre
Actinidia arguta 'Geneva'	Pollinisé par Weiki	Rouge - chair rouge	★★★ Début octobre
Actinidia arguta 'Issai'	Autofertile	Peau et chair verte	★★★ Septembre
Actinidia arguta 'Ken's red'	Pollinisé par Weiki	Peau et chair pourpre	★★★★★ Septembre
Actinidia arguta Purpuna sadowa	Pollinisé par Weiki	Peau et chair rouge	★★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta Vitikiwi®	Autofertile	Peau et chair verte sans pépin	★★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta 'Weiki'	Pollinisateur de tous les arguta		
Actinidia arguta 'Weiki plus'	Pollinisé par Weiki	Fruit moyen - Peau et chair vertes	★★★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta 'Bingo®'	Pollinisé par Weiki	Gros fruit rouge à chair jaune	★★★ Septembre, octobre
Actinidia arguta 'Jumbo'	Pollinisé par Weiki	Gros fruit, chair verte, fruit allongé	★★★ Début octobre
Actinidia arguta 'Scarlet September'	Pollinisé par Weiki	Petit fruit à peau et chair pourpre	★★★★★ Fin août - septembre
Actinidia purpurea 'Hardy Red'	Pollinisé par Weiki	Rouge violacé - Fruit moyen	★★★ Fin août - septembre

# GAMME PETITS FRUITS

## KIWI (ACTINIDIA DELICIOSA)



VARIÉTÉS	POLLINISATEUR	FRUIT	PRODUCTIVITÉ
Actinidia deliciosa 'Boskoop'	Autofertile	Vert - Moyen à petit	★★★★
Actinidia deliciosa 'Hayward'	Pollinisé par Tomuri	Vert - Gros fruit	★★★★★
Actinidia deliciosa 'Jenny®'	Autofertile	Vert - Moyen	★★★
Actinidia deliciosa 'Solissimo' Renact®	Autofertile	Vert - Moyen	★★★★
Actinidia deliciosa 'Solo'	Autofertile	Vert - Petit	★★★
Actinidia deliciosa 'Tomuri'	Mâle		

## KIWI ARCTIQUE (ACTINIDIA KOLOMIKTA)



VARIÉTÉS	POLLINISATEUR	FRUIT	PRODUCTIVITÉ
Actinidia kolomikta Adam	Mâle	Feuillage décoratif panaché blanc et rose	
Actinidia kolomikta Vitakola PBR	Femelle	Fruit vert - Allongé	★★

## MÛRES (RUBUS FRUTICOSUS)



DÉSIGNATION	TAILLE DU FRUIT	PRÉCOCITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Rubus fruticosus Black satin	Moyen	Mi-saison	Très productif
Rubus fruticosus chester Thornless	Gros	Tardif	Sucré
Rubus fruticosus Dirksen	Gros	Précoce	Acidulé
Rubus fruticosus Géante des jardins	Gros	Précoce	Sucré et très parfumé
Rubus fruticosus Loch ness	Moyen	Précoce	Grand développement
Rubus fruticosus Smoothstem	Gros	Tardif	Acidulé
Rubus fruticosus Thornless evergreen	Gros	Mi-saison	Très productif, moins sucré
Rubus fruticosus idaeus Tayberry	Gros - Allongé	Tardif	Mûre rouge, très productive
Rubus fruticosus idaeus Logánberry	Gros - Allongé	Précoce	Mûre rouge, très productive

# GAMME PETITS FRUITS

## MYRTILLES (VACCINIUM CORYMBOSUM)

Variétés au port arbustif.



DÉSIGNATION	FRUIT	CARACTÉRISTIQUES	PRÉCOCITÉ
<i>Vaccinium corymbosum 'Berkley'</i>	Très gros	Pas d'acidité	Tardif
<i>Vaccinium corymbosum 'Blucrop'</i>	Gros	Doux	Tardif
<i>Vaccinium corymbosum 'Duke'</i>	Gros	Productif en une seule fois	Tardif
<i>Vaccinium corymbosum 'Elliot'</i>	Moyen	Très productif	Tardif
<i>Vaccinium corymbosum 'Goldtraube 71'</i>	Petit	Productivité extrêmement généreuse	Mi-saison
<i>Vaccinium corymbosum 'Hardy Blue'</i>	Moyen à gros	Variété assez compacte	Mi-saison
<i>Vaccinium corymbosum 'Ivanhoé'</i>	Gros fruit	Très parfumé	Mi-saison
<i>Vaccinium corymbosum 'Jersey'</i>	Moyen	Très savoureux	Tardif
<i>Vaccinium corymbosum 'Legacy'</i>	Moyen	Bonne tenue et conservation du fruit	Demi-tardif
<i>Vaccinium corymbosum 'Northland'</i>	Moyen	Production regroupée.	Précoce
<i>Vaccinium corymbosum 'Patriot'</i>	Gros	Plus productif avec plusieurs sujets	Précoce
<i>Vaccinium corymbosum 'Paty'</i>	Moyen	Productivité moyenne, très savoureux	Mi-saison
<i>Vaccinium corymbosum 'Spartan'</i>	Gros	Fruit ferme	Précoce
<i>Vaccinium x Pink Limonade</i>	Moyen	Rose	Mi saison

## AIRELLES ROUGES (VACCINIUM VITIS IDAEA)

Variétés au port dense, compact et bas.



DÉSIGNATION	FRUIT	PRÉCOCITÉ
<i>Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl'</i>	Gros fruit rouge	Mi-saison : Juillet

## CANNEBERGES (VACCINIUM MACROCARPON)

Variétés tapissantes non remontantes  
à gros fruits très rustiques.



DÉSIGNATION	FRUIT	PRÉCOCITÉ
<i>Vaccinium macrocarpon 'Big Pearl'</i>	Rouge	Septembre à octobre
<i>Vaccinium macrocarpon 'Early Black'</i>	Noir à rouge	Août à septembre
<i>Vaccinium macrocarpon 'Pilgrim'</i>	Rouge	Octobre à novembre

## SUREAUX À FRUITS (SAMBUCUS)



VARIÉTÉS	FRUIT	PRODUCTIVITÉ	FRUCTIFICATION
<i>Sambucus nigra 'Haschberg'</i>	Moyen à gros	Forte	Septembre
<i>Sambucus nigra 'Korsor'</i>	Très gros	Moyenne	Septembre

# GAMME PETITS FRUITS

## RAISIN DE TABLE (VITIS)

DÉSIGNATION	COULEUR	PRÉCOCITÉ	CARACTÉRISTIQUES
Vitis Alphonse Lavallée	Noir	Demi-tardif	Très productif
Vitis 'Autumn Royal'	Noir	Tardif	Gros grains
Vitis 'Boskoop Glory' (de bouture)	Noir	Précoce	Très productif
Vitis cardinal rosé	Rose	Précoce	Vigoureux et productif
Vitis centennial Seedless	Blanc	Demi-tarif	Sans pépins
Vitis chasselas Doré	Blanc	Précoce	Juteux et sucré
Vitis chasselas Rosé	Rose	Précoce	Rose intense à maturité
Vitis Exalta	Blanc	Demi-tardif	Sans pépins
Vitis Italia	Blanc	Tardif	Gros grains
Vitis Italia Rubi	Rose	Tardif	Gros grains
Vitis Muscat Alexandrie	Blanc	Demi-tardif	Grosses grappes
Vitis Muscat Hambourg	Noir	Demi-tardif	Grosses grappes
Vitis 'Vroege van der Laan' (de bouture)	Blanc	Demi-tardif	Juteux et sucré



## GOUMI (ELAEAGNUS)

DÉSIGNATION	AUTOFERTILITÉ	FRUIT	CARACTÉRISTIQUES
Elaeagnus multiflora	Autofertile	Rouge	Fruit à tendance acide
Elaeagnus umbellata POINTILLA® AMOROSO®	Pollinisation croisée	Rouge	Sucré avec peu d'acidité
Elaeagnus umbellata POINTILLA® FORTUNELLA®	Pollinisation croisée	Jaune	Sucré avec peu d'acidité
Elaeagnus umbellata POINTILLA® SWEET'N'SOUR®	Pollinisation croisée	Rouge	Fruit brillant sucré avec peu d'acidité



## MAQUI DU CHILI (ARISTOTELIA)

Fruit en forme de baie de la taille d'une petite cerise, au goût proche du raisin.

DÉSIGNATION	FRUIT	CARACTÉRISTIQUES
Aristotelia chilensis 'Variegata'	Noir	Feuillage panaché, fruit petit à moyen.



# GAMME PETITS FRUITS

## CORNOUILLER FRUITS

### (CORNUS MAS)

*Cornus* à fruits comestibles d'une hauteur d'environ 2m. Rusticité à -20 °C.



#### VARIÉTÉS

*Cornus mas* 'Macrocarpon'

*Cornus mas* 'Jantarny'

#### FRUIT

rouge

jaune

#### FRUCTIFICATION

Forme de poire

Ovale

## CERISIER NAIN (PRUNUS)



#### VARIÉTÉS

*Prunus carmine* 'Jewel'

*Prunus cerasus* 'Oblazynska'

#### FRUIT

Petite cerise rouge

Petite cerise noire

#### DÉVELOPPEMENT

2 à 2,5 m

3 m

#### FRUCTIFICATION

Juin - Juillet

Juillet - Août

## MURIER FRUIT (MORUS)



#### VARIÉTÉS

*Morus alba* 'Milanowek'

*Morus rotundifolia* 'mojo berry®'

#### DÉVELOPPEMENT

Variété à développement moyen de 3 m environ.

Variété compacte 1,5 m de circonférence.

#### FRUIT

Gros fruit

Taille Moyenne

#### FRUCTIFICATION

Noire sucrée de juin à septembre.

Noire acidulée de juillet à septembre.



► **Paederia lanuginosa**  
Plante grimpante au feuillage duveteux dont le goût se rapproche du camembert.



► **Camellia sinensis**  
Véritable théier, ce Camellia produit les feuilles que l'on récolte pour faire le thé.



► **Acmella oleracea**  
Le cresson du para à un feuillage comestible voir médicinale apprécié dans certaines cuisines.



▼ **Stevia rebaudiana**  
Une fois séché le feuillage peut se consommer comme un sucre au léger goût de réglisse.



# Feuillages comestibles



► **Mertensia maritima**  
Plante au feuillage bleuté dont le goût iodé rappelle les huîtres.



▲ **Ilex paraguariensis**  
Le thé du paraguay est très consommé en infusion de feuilles notamment en Amérique du sud.



# GAMME CORYLUS



Le noisetier est aussi appelé Coudrier. En pleine production à partir de l'âge de 7-10 ans, il peut vivre jusqu'à 60 ans. Exposition soleil ou mi-ombre. L'autofécondation du noisetier est difficile, il est recommandé de mélanger des noisetiers ayant des dates de floraison qui se chevauchent pour avoir une bonne récolte. Il tolère le calcaire, éviter les terrains trop secs et superficiels.



NOM LATIN	PRÉCOCITÉ	TAILLE DU FRUIT	POLLINISÉ PAR	POLLINISATEUR	COQUE	AMANDE	RUSTICITÉ	INTÉRÊTS
Corylus 'Buttler'	début septembre	gros fruit légèrement allongé	Ennis, Merveille de Bolwiller, Nottingham	★★★	claire	blanc-ivoire, ferme, parfumée	★★★	Mise à fruit assez rapide, productivité élevée, assez sensible au phytopte, peu sensible à la bactériose.
Corylus 'Ennis'	fin septembre	très gros fruit rond	Butler, Merveille de Bolwiller	★★	dure	ferme, moyennement parfumée	★★★	Variété très productive, peu sensible à la bactériose et au balanin.
Corylus 'Fertile de Coutard'	mi-septembre	gros fruit rond	Butler, Gunslebert, Longue d'espagne, Segorbe	★★	épaisse	blanc-ivoire, ferme, assez parfumé	★★	Entre rapidement en production, variété très vigoureuse et très productive, sensible au froid et à la bactériose.
Corylus 'Gunslebert'	fin septembre	gros fruit allongé	Ségorbe, Webb's Prize Cob	★★	fine	amande bien formée, couleur ivoire	★★★	Arbre de vigueur moyenne mais de bonne productivité.
Corylus 'Lang Tidlig Zeller'	fin août	gros fruit allongé	Merveille de Bolwiller, Gunslebert, Webb's Prize Cob	★★	fine	bien pleine, sucrée et de bonne qualité	★★★	Variété récente, noix de qualité, demandée pour chocolaterie, chatons attrayants extra longs, arbre compact.
Corylus 'longue d'Espagne'	après quinze septembre	gros fruit allongé	Merveille de Bolwiller, segorbe	★★★	dure	sucrée de bonne qualité gustative	★★	Arbre peu vigoureux mais productif, floraison tardive, noisetier plutôt résistant au froid, peu sensible à la bactériose et au balanin.
Corylus maxima 'Purpurea'	fin août	assez gros allongé	Gunslebert, Longue d'Espagne	★★★	tendre	blanche très goûteuse	★★	Feuillage pourpre foncé au printemps et plus clair en été.
Corylus 'Merveille de Bolwiller' (= Géante de Halle)	fin septembre - début octobre	fruit rond terminé en pointe	Buttler, Longue d'espagne, Gunslebert, Webb's Prize Cob	★★★	assez tendre	blanche, ferme, parfumée, sucrée	★★★	Débourrement et floraison tardive adaptée aux régions froides, peu sensible au balanin (coque épaisse) et à la bactériose, résistant au phytopte.
Corylus 'Nottingham'	début septembre	fruit allongé de taille moyen à gros	Merveille de bolwiller, coxford		fine	très parfumée, bon goût	★★	Facile à casser, productif, végétation importante.
Corylus 'Pawetet' (=Paugetet)	fin août	petit calibre	Segorbe	★★★	fine	excellente qualité gustative	★★★	Noisette de petit calibre destinée plutôt au cassage, mise à fruit rapide, vigoureuse et productive, fleuri précocement, très résistant au froid.
Corylus 'Rouge de Zeller'	fin septembre	moyen, fruit rougeâtre	Nottingham, Webb's Prize Cob	★★	fine	bien pleine, sucrée et de bonne qualité	★★★	Feuille pourpre foncé au printemps virant au vert-bronze l'été, fruit rougeâtre, bonne qualité gustative.
Corylus 'Segorbe'	début septembre	fruit rond petit à moyen	Buttler, Ennis, Fertile de Coutard, Gunslebert, Longue d'espagne, Merveille de Bolwiller	★★	dure	parfumée d'excellente qualité gustative	★★★	Productif, très vigoureux et très rustique, du fait d'un calibre peu important plutôt utilisé pour le marché de la transformation, convient bien aux régions du sud-ouest de la France où il est le plus productif.
Corylus 'Webb's Prize Cob'	mi-septembre	gros et ovale	Merveille de Bolwiller, Nottingham	★★	épaisse et claire	sucrée	★★	Variété moyennement vigoureuse, mais très productive.

# GRAPHIQUES ET DÉCO

## AGAVE

DÉSIGNATION	RUSTICITÉ	DESCRIPTION
Agave filifera	-12	Feuillage très pointu, poils au centre de la rosette.
Agave geminiflora	-7	Feuillage fin avec chevelure au cœur des feuilles.
Agave montana	-10	Variété compacte et dentée au feuillage très épais.
Agave univittata	-5	Rosette de feuilles vertes épaisses et dentées.
Agave parryi ssp parryi	-8	Feuillage aux reflets bleutés arrondi, se terminant en pointe.
Agave victoria reginae	-7	Rosette dense de 40 cm de diamètre marginée de blanc. Mosaïque de feuilles très régulières et décoratives.
Agave utahensis Subsp. utahensis	-15	Rosette de feuilles bleutées incurvées et dentées.



# GRAPHIQUES ET DÉCO

## CORDYLINE

La Cordyline est appréciée pour son port en rosette et son feuillage aux divers coloris.  
Rustique jusqu'à -7 °C environ (voir plus pour les feuillages verts)



Cordyline australis



Cordyline australis 'Cherry Sensation'



Cordyline australis 'Pink champagne'



Cordyline australis 'Red Star'



Cordyline indivisa



Cordyline terminalis 'Chocolate Queen'

# GRAPHIQUES ET DÉCO


## DASYLIRION

DÉSIGNATION	RUSTICITÉ (°C)	DESCRIPTION
<i>Dasylirion glaucophyllum</i>	-8 C	Feuillage long et droit bordé de petites dents. Silhouette arrondie pouvant partir d'un petit tronc de 50 cm environ.
<i>Dasylirion leiophyllum</i>	-15	Feuille verte plate aux épines pouvant devenir rougeâtres.
<i>Dasylirion longifolium</i>	-12	Long feuillage très fin, vert glauque, sans épine.
<i>Dasylirion longissimum</i>	-15	Feuille verte foncée très allongée presque circulaire sans épine.
<i>Dasylirion lucidum</i>	-12	Feuillage peu denté, très allongé vert bleuté formant une sorte de châton en bout de feuille.
<i>Dasylirion serratifolium</i>	-12	Longues feuilles fines terminées par des filaments. Hauteur pouvant atteindre 2m.
<i>Dasylirion wheeleri</i>	-15	Feuillage linéaire très bleuté. Bonne résistance au froid.



# MÉDITERRANÉENNES GRAPHIQUES ET DÉCO






DÉSIGNATION	RUSTICITÉ (°C)	DESCRIPTION
<i>Dianella revoluta 'Cassa Blue'</i> ®	-7	Feuillage large bleu. Touffe d'une hauteur 50 cm environ.
<i>Dianella revoluta 'Little Rev'</i> ®	-7	Feuillage gris bleuté très fin et dense. Floraison printanière bleue. Touffe de 40 cm par 40 cm.
<i>Dianella tasmanica 'Wyeena'</i>	-7	Feuillage vert marginé de blanc crème. Touffe haute de 120 cm sur 60 cm environ.
<i>Dianella caerulea 'Destiny'</i> ®	-7	Feuillage vert marginé de blanc crème. Touffe de 40 cm par 40 cm.
<i>Dianella tasmanica 'Variegata'</i>	-7	Feuillage vert marginé de blanc crème. Touffe de 60 cm par 60 cm.
<i>Nolina microcarpa</i>	-15	Herbe des ours aux feuilles fines vert ou bronze.
<i>Nolina nelsonii</i>	-12	Touffe de longues feuilles bleues d'une envergure de 1 m.
<i>Nolina hibernica</i>	-12	Feuillage vert large en rosette semblable à une Bromeliacées. Montant sur un stipe d'une hauteur un peu inférieure à 2 m.
<i>Nolina parviflora</i>	-12	Feuillage assez fin vert aux reflets bleutés. Cette variété peut atteindre plus de 2 m à terme.
<i>Hesperaloe parviflora</i>	-15	Feuillage arqué linéaire pouvant mesurer jusqu'à 90 cm. Grande hampe florale pouvant aller jusqu'à 2 m de haut.



# GRAPHIQUES ET DÉCO

## PHORMIUM

Le Phormium est apprécié pour sa silhouette dressée et graphique.  
Ses feuillages colorés persistants sont rustiques à -7 °C environ.



# GRAPHIQUES ET DÉCO

## YUCCA

DÉSIGNATION	RUSTICITÉ (°C)	DESCRIPTION
<i>Yucca aloifolia</i>	-15	Larges feuilles vert sombre terminées par une pointe rigide. Fleurs en épis blanc crème.
<i>Yucca elata</i>	-20	Feuillage érigé bleuté bordé de filaments. Hauteur 1,20 m environ.
<i>Yucca filamentosa</i>	-20	Feuillage vert franc, épineux en bout de feuille. Grande hampe florale blanche en clochettes.
<i>Yucca filamentosa 'Bright Edge'</i>	-15	Feuillage marginé de jaune clair, ne formant pas de tronc.
<i>Yucca filamentosa 'Color Guard'</i>	-15	Feuillage jaune clair marginé de vert foncé, ne formant pas de tronc.
<i>Yucca filamentosa 'Gold Heart'</i>	-15	Feuillage jaune clair au liseret fin vert, ne formant pas de tronc.
<i>Yucca filamentosa 'Golden Sword'</i>	-15	Feuillage jaune franc aux bordures vertes, ne formant pas de tronc.
<i>Yucca filamentosa 'Ivory towers'</i>	-15	Feuillage souple vert marginé de blanc, ne formant pas de tronc.
<i>Yucca gloriosa 'Variegata'</i>	-20	Feuille épineuse vert-bleuté panaché de crème, inflorescence parfumée, 1 ou plusieurs troncs.
<i>Yucca rigida 'Blue Sentry'</i>	-15	Feuillage bleuté très rigide et érigé.
<i>Yucca rostrata</i>	-15	Nombreuses feuilles fines bleues en couronne au sommet du tronc.
<i>Yucca Sapphire Skies</i> ®	-15	Feuillage bleu plus intense que le rostrata type.



*Yucca aloifolia*




*Yucca elata*



*Yucca filamentosa*




*Yucca filamentosa 'Bright Edge'*



*Yucca filamentosa 'Color Guard'*



*Yucca filamentosa 'Gold Heart'*



*Yucca filamentosa 'Golden Sword'*



*Yucca filamentosa 'Ivory towers'*



*Yucca gloriosa 'Variegata'*



*Yucca rigida 'Blue Sentry'*



*Yucca rostrata*



*Yucca Sapphire Skies* ®

# AGAPANTHES

Retrouvez notre gamme d'Agapanthe regroupées selon leurs hauteurs.

## Basse (40 cm)



Agapanthus x Double Diamond ®



Agapanthus x Peter Pan



Agapanthus x Tornado ®


## Mi-haute (60 cm)



Agapanthus x Blue Jeans ®



Agapanthus x Brilliant Blue ®



Agapanthus x Charlotte ®



Agapanthus x Fireworks ®



Agapanthus x Getty White



Agapanthus x Tinkerbell



Agapanthus x Twister ®

# AGAPANTHES

Retrouvez notre gamme d'Agapanthe regroupées selon leurs hauteurs

## Haute (80 cm)



Agapanthus africanus blanc



Agapanthus africanus bleue




Agapanthus x Black Magic®



Agapanthus x Northern Star®


## Très haute (100 cm et +)



Agapanthus x Black Pantha®



Agapanthus x Cascade Crystal



Agapanthus x Queen Mum®

## BUDDLEIA BUZZ

Gamme compacte et très florifère idéale dans les petits espaces ou en pots sur les terrasses et balcons.



Buddleia davidii 'Buzz Hot Raspberry'®




Buddleia davidii 'Buzz Ivory'®



Buddleia davidii 'Buzz Magenta Imp'®



Buddleia davidii 'Buzz Midnight'®



Buddleia davidii 'Buzz Sky Blue'®



Buddleia davidii 'Buzz Velvet'®



Buddleia davidii 'Buzz Wine'®

## COLOCASIA



Colocasia esculenta 'Blue Hawaii'®



Colocasia esculenta 'Kona Coffee'®



Colocasia esculenta 'Pink China'

## BANANIER



Musa Da Jiao (Sikkimensis x balbisiana)



Musa ensete 'Maurelli' (Ensete ventricosa 'Maurelli')



Musa japonica (= Basjoo)



Musa sikkimensis Red tiger



Musa Véritina

## DELOSPERMA

Feuillage épais très résistant à la sécheresse, floraison estivale. Rusticité à -15 °C



Delosperma cooperi



Delosperma 'Jewel of Desert Candystone' ®



Delosperma 'Jewel of Desert Garnet' ®



Delosperma 'Jewel of Desert Moonstone' ®



Delosperma 'Jewel of Desert Peridot' ®



Delosperma 'Jewel of Desert Topaz' ®



Delosperma 'Jewel of Desert Rosequartz' ®



Delosperma 'Jewel of Desert Sunstone' ®



Delosperma nubigenum (= lineare)

## DAHLIA

Feuillages pourpres, avec floraisons estivales abondantes jusqu'à la fin de saison et le début des gelées.



Dahlia 'Mystic Enchantment' ®



Dahlia 'Mystic Haze' ®



Dahlia 'Mystic Illusion' ®

# FARGESIA

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	HAUTEUR	EXPOSITION
<i>Fargesia angustissima</i>	Feuillage petit et fin, très dense.	2 à 5 m	ombre à mi ombre
<i>Fargesia nitida 'Gansu'</i>	Feuillage moyen poussant sur des cannes violacées.	2 à 3 m	mi ombre
<i>Fargesia papyrifera 'Blue Dragon'</i>	Cannes vertes bleutées. Variété à croissance plutôt rapide.	4 à 6 m	mi ombre
<i>Fargesia 'Red Dragon'</i>	Cannes vertes devenant rouge-bordeaux au fil du temps.	2 à 3 m	ombre à mi ombre
<i>Fargesia robusta 'Formidable'</i>	Chaumes vertes à gaines blanches. Résistant aux sols secs sur de courtes périodes.	3 à 4 m	mi-ombre à soleil
<i>Fargesia robusta 'Pingwu'</i>	Chaumes vertes à gaines blanches. Touffe compacte.	3 à 4 m	mi ombre à soleil
<i>Fargesia rufa</i>	Idéal pour haie basse compacte.	1,50 à 2 m	mi ombre à soleil
<i>Fargesia scabrida 'Asian wonder'</i>	Cannes rouges remarquables.	3 à 5 m	mi ombre à soleil



*Fargesia angustissima*



*Fargesia nitida 'Gansu'*



*Fargesia papyrifera 'Blue Dragon'*



*Fargesia 'Red Dragon'*



*Fargesia robusta 'Formidable'*



*Fargesia robusta 'Pingwu'*



*Fargesia rufa*



*Fargesia scabrida 'Asian wonder'*

# EUPHORBES

Gamme d'Euphorbes vivaces à la résistance forte (-15 °C en moyenne). Plantes persistantes aux feuillages décoratifs de couleurs multiples. Pouvant être utilisé en massif, poteries, ou isolé.

DÉSIGNATION	HAUTEUR	PÉRIODE FLORAISON	DÉSIGNATION	HAUTEUR	PÉRIODE FLORAISON
<i>Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'</i>	50 cm	Avril à Juin	<i>Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard'</i>	30 cm	Mai à Juin
<i>Euphorbia cha. characias</i>	1 m	Mars à Juin	<i>Euphorbia 'Glacier Blue' ®</i>	70 cm	Avril à Juillet
<i>Euphorbia characias Silver Swan = 'Wilcott'</i>	50 cm	Mars à Mai	<i>Euphorbia griffithii 'Fireglow'</i>	60 cm	Mai à Juin
<i>Euphorbia characias Wulfenii</i>	90 cm	Mars à Juin	<i>Euphorbia hybr. 'Blackbird'</i>	40 cm	Mars à Mai
<i>Euphorbia characias 'Wulfenii Schortii'</i>	50 cm	Mars à Juin	<i>Euphorbia myrsinifolia</i>	20 cm	Avril à Mai
<i>Euphorbia 'Copton Ash'</i>	60 cm	Juin à Août	<i>Euphorbia x martini 'Ascot Rainbow' ®</i>	60 cm	Avril à Mai



*Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'*



*Euphorbia cha. characias*



*Euphorbia characias Silver Swan = 'Wilcott'*




*Euphorbia characias Wulfenii*



*Euphorbia characias 'Wulfenii Schortii'*



*Euphorbia 'Copton Ash'*



*Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard'*



*Euphorbia 'Glacier Blue' ®*



*Euphorbia griffithii 'Fireglow'*



*Euphorbia hybr. 'Blackbird'*



*Euphorbia myrsinifolia*



*Euphorbia x martini 'Ascot Rainbow' ®*

# GRAMINÉES BASSES

VARIÉTÉ	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE	VARIÉTÉ	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
<i>Carex comans</i> 'Amazon mist'	-15	30	Persistant	<i>Hakonechloa macra</i> 'Auréola'	-15	30	Semi-Persistant
<i>Carex hachijoensis</i> 'Ice Cream'®	-15	30	Persistant	<i>Hakonechloa macra</i> 'Sunflare'®	-15	30	Caduc
<i>Carex morrowii</i> 'Everglow' ®	-20	50	Persistant	<i>Hakonechloa macra</i> 'Nicolas'	-15	30	Caduc
<i>Carex morrowii</i> 'Vanille Ice'	-15	40	Persistant	<i>Holcus mollis</i> 'Jackdaw's Cream'	-8	30	Persistant
<i>Carex oshimensis</i> EverColor® 'Everest'	-15	40	Persistant	<i>Libertia ixioides</i> 'Taupo Sunset' ®	-12	40	Persistant
<i>Carex oshimensis</i> EverColor® 'Everillo'	-15	20	Persistant	<i>Lomandra longifolia</i> 'Tanika'®	-10	40	Persistant
<i>Carex oshimensis</i> 'Evergold'	-15	20	Persistant	<i>Ophiopogon planiscapus</i> 'Nigrescens'	-20	20	Persistant
<i>Carex testacea</i> 'Prairie Fire'	-15	40	Persistant	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny'	-15	40	Caduc
<i>Festuca glauca</i> 'Azurit'	-10	30	Persistant	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln Gold' ®	-15	40	Caduc
<i>Festuca glauca</i> 'Elijah Blue'	-12	30	Persistant	<i>Uncinia rubra</i> 'Everflame'	-10	40	Persistant
<i>Ficinia truncata</i> 'Ice Crystal'	-8	25	Persistant				



*Carex comans* 'Amazon mist'



*Carex hachijoensis* 'Ice Cream'®



*Carex morrowii* 'Everglow' ®



*Carex morrowii* 'Vanille Ice'



*Carex testacea* 'Prairie Fire'



*Festuca glauca* 'Azurit'



*Festuca glauca* 'Elijah Blue'



*Ficinia truncata* 'Ice Crystal'



*Hakonechloa macra* 'Auréola'



*Hakonechloa macra* 'Sunflare'®



*Hakonechloa macra* 'Nicolas'



*Holcus mollis* 'Jackdaw's Cream'



*Libertia ixioides* 'Taupo Sunset' ®



*Lomandra longifolia* 'Tanika'®



*Ophiopogon planiscapus* 'Nigrescens'



*Pennisetum alopecuroides* 'Little Bunny'



*Pennisetum alopecuroides* 'Hameln Gold' ®



*Uncinia rubra* 'Everflame'

# GRAMINÉES MOYENNES



*Bouteloua gracilis*



*Carex buchananii 'Red Rooster'*



*Carex comans 'Bronze Form'*



*Carex elata 'Aurea'*



*Deschampsia cespitosa  
'Goldschleier'*



*Eragrostis spectabilis  
'Purple Love Grass'*



*Imperata cylindrica 'Red Baron'*



*Luzula nivea*

VARIÉTÉ	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
<i>Bouteloua gracilis</i>	-15	60	Caduc
<i>Carex buchananii 'Red Rooster'</i>	-15	60	Persistant
<i>Carex comans 'Bronze Form'</i>	-15	60	Persistant
<i>Carex elata 'Aurea'</i>	-15	70	Semi-Persistant
<i>Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'</i>	-25	90	Caduc
<i>Eragrostis spectabilis 'Purple Love Grass'</i>	-8	50	Caduc
<i>Imperata cylindrica 'Red Baron'</i>	-7	60	Caduc
<i>Luzula nivea</i>	-15	60	Persistant
<i>Miscanthus sinensis 'Cute One'</i> ®	-20	60	Caduc
<i>Miscanthus sinensis 'Gold Bar'</i> ®	-15	80	Caduc
<i>Miscanthus sinensis 'Navajo'</i> ®	-20	80	Caduc
<i>Miscanthus sinensis 'Strictus Dwarf'</i>	-15	100	Caduc
<i>Miscanthus sinensis 'Yaku Jima'</i> ®	-15	100	Caduc
<i>Molinia caerulea 'Torch'</i> ®	-12	80	Caduc
<i>Molinia caerulea 'Variegata'</i>	-20	45	Caduc
<i>Muhlenbergia capillaris</i>	-8	90	Persistant
<i>Panicum virgatum 'Sangria'</i> ®	-15	50	Caduc
<i>Pennisetum alopecuroides 'Compressum'</i>	-15	70	Caduc
<i>Pennisetum alopecuroides 'Hamelin'</i>	-15	50	Caduc
<i>Pennisetum alopecuroides 'Moudry'</i>	-7	60	Semi-Persistant
<i>Pennisetum orientale</i>	-7	60	Caduc
<i>Pennisetum orientale 'Flamingo'</i>	-7	60	Caduc
<i>Pennisetum setaceum 'Red Bunny Tails'</i>	-8	70	Caduc
<i>Pennisetum setaceum 'Rubrum'</i>	-3	90	Caduc
<i>Pennisetum villosum</i>	-5	60	Caduc
<i>Phalaris arundinacea 'Strawberry and Cream'</i>	-10	80	Caduc
<i>Schizachyrium scoparium 'Standing Ovation'</i> ®	-20	80	Caduc
<i>Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues'</i>	-15	80	Semi-Persistant
<i>Stipa tenuissima 'Pony Tails'</i>	-15	60	Caduc



*Miscanthus sinensis 'Cute One'* ®



*Miscanthus sinensis 'Gold Bar'* ®



*Miscanthus sinensis 'Navajo'* ®




*Miscanthus sinensis  
'Strictus Dwarf'*



*Miscanthus sinensis 'Yaku Jima'* ®



*Molinia caerulea 'Torch'* ®



*Molinia caerulea 'Variegata'*



*Muhlenbergia capillaris*



*Panicum virgatum 'Sangria'* ®



*Pennisetum alopecuroides  
'Compressum'*



*Pennisetum alopecuroides  
'Hamelin'*



*Pennisetum alopecuroides  
'Moudry'*



*Pennisetum orientale*



*Pennisetum orientale 'Flamingo'*



*Pennisetum setaceum  
'Red Bunny Tails'*



*Pennisetum setaceum  
'Rubrum'*



*Pennisetum villosum*



*Phalaris arundinacea  
'Strawberry and Cream'*



*Schizachyrium scoparium  
'Standing Ovation'* ®



*Schizachyrium scoparium  
'Prairie Blues'*

*Stipa tenuissima  
'Pony Tails'*

# GRAMINÉES HAUTES

VARIÉTÉS	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
<i>Arundo donax</i> 'Variegata Compact Ely'	-10	130	Caduc
<i>Calamagrostis acu.</i> 'Karl Foerster'	-15	160	Caduc
<i>Calamagrostis brachytricha</i>	-15	100	Caduc
<i>Cortaderia se.</i> 'Rosea'	-15	300	Persistant
<i>Cortaderia selloana</i>	-20	300	Persistant
<i>Cortaderia selloana</i> 'Pumila'	-15	300	Persistant
<i>Miscanthus giganteus</i>	-20	300	Caduc

VARIÉTÉS	RUSTICITÉ (°C)	HAUTEUR EN CM	FEUILLAGE
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	-20	150	Caduc
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light'	-20	120	Caduc
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus'	-20	200	Caduc
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Variegatus'	-15	150	Caduc
<i>Panicum virgatum</i> 'Prairie Sky'	-15	120	Caduc
<i>Panicum virgatum</i> 'Rehbraun'	-20	120	Caduc



*Arundo donax* 'Variegata Compact Ely'



*Calamagrostis acu.* 'Karl Foerster'



*Calamagrostis brachytricha*



*Cortaderia se.* 'Rosea'



*Cortaderia selloana*



*Cortaderia selloana* 'Pumila'



*Miscanthus giganteus*



*Miscanthus sinensis* 'Gracillimus'



*Miscanthus sinensis* 'Morning Light'



*Panicum virgatum* 'Rehbraun'



*Panicum virgatum* 'Prairie Sky'



*Miscanthus sinensis* 'Strictus'



*Miscanthus sinensis* 'Variegatus'

# GÉRANIUM



Geranium 'Azure Rush'®



Geranium cantabrigiense 'Biokovo'



Geranium cantabrigiense 'Karmina'



Geranium 'Elworthy Eyecatcher'



Geranium 'Johnson's Blue'



geranium macrorrhizum 'spessart'



Geranium 'Patricia'



Geranium pratense 'Black 'n White'®



Geranium 'Rozanne'®



## HEUCHÈRES


Ces vivaces au feuillage persistant offrent un panel de feuillages colorés extraordinaires. Rusticité à -15 °C



Heuchera beauty colour



Heuchera 'Black Beauty' ®



Heuchera Blondie®



Heuchera citronelle ®



Heuchera electra ®



Heuchera Georgia Peach ®



Heuchera Ginger Peach ®



Heuchera Grape Expectations®



Heuchera 'Little Cuties Blondie in Lime'®



Heuchera rachel



Heuchera sang. Leuchtkäfer



Heucherella 'Copper Cascade' ®



Heucherella honey rose ®

# LAURIER ROSE

VARIÉTÉ	COULEURS	RUSTICITÉ
<i>Nerium oleander 'Alsace'</i>	blanc simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Atlas'</i>	rose simple	★★★★★
<i>Nerium oleander 'Claudia'</i>	rouge simple	★★★
<i>Nerium oleander 'Dr. Ragione'</i>	saumon simple	★★★
<i>Nerium oleander 'Italia'</i>	rouge simple	★★★★★
<i>Nerium oleander 'Jannoch'</i>	rouge simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Rouge'</i>	rouge clair simple	★★★★★
<i>Nerium oleander 'Margaritha'</i>	rose simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Maurin des maures'</i>	rose simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Nano Rosso'</i>	rose simple / Nain	★★★



*Nerium oleander 'Atlas'*



*Nerium oleander 'Claudia'*



*Nerium oleander 'Dr. Ragione'*



*Nerium oleander 'Italia'*



*Nerium oleander 'Jannoch'*



*Nerium oleander 'Rouge'*



*Nerium oleander 'Margaritha'*



*Nerium oleander 'Maurin des maures'*



*Nerium oleander 'Nano Rosso'*

# LAURIER ROSE

VARIÉTÉ	COULEURS	RUSTICITÉ
<i>Nerium oleander 'Papa Gambetta'</i>	rouge simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Petite Red'</i>	rouge foncé simple/ Nain	★★★★★
<i>Nerium oleander 'Provence =Souvenir de michel'</i>	saumon simple	★★★★★
<i>Nerium oleander 'Sealy pink'</i>	rose pastel simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Soeur Agnes'</i>	blanc simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Souvenir des îles canaries'</i>	jaune simple	★★★
<i>Nerium oleander 'Tito Poggi'</i>	abricot simple	★★★★
<i>Nerium oleander 'Villa romaine'</i>	rose clair simple	★★★★★
<i>Nerium oleander 'Virginie'</i>	rose rustique	★★★★



*Nerium oleander 'Papa Gambetta'*



*Nerium oleander 'Petite Red'*



*Nerium oleander 'Provence =Souvenir de michel'*



*Nerium oleander 'Sealy pink'*



*Nerium oleander 'Soeur Agnes'*



*Nerium oleander 'Souvenir des îles canaries'*



*Nerium oleander 'Tito Poggi'*



*Nerium oleander 'Villa romaine'*



*Nerium oleander 'Virginie'*

# PASSIFLORE

Variétés semi-persistantes, qui fleurissent de juin à septembre. Rustique aux environs des -3 °C pour les parties aériennes, plus bas si les parties racinaires sont paillées.

DÉSIGNATION	PARTICULARITÉ, INTÉRÊT PRINCIPAL, VALEUR AJOUTÉE
<i>Passiflora antioquiensis</i>	Floraison rouge à fleurs simples. Fruit allongé d'environ 10 cm, comestible.
<i>Passiflora caerulea</i>	Variété courante, donnant de très nombreuses fleurs suivies de fruits oranges.
<i>Passiflora caerulea 'Constance Elliott'</i>	Floraison blanche pure à fleurs plates.
<i>Passiflora edulis</i>	Floraison violette et blanche aux extrémités frangées. Fruit violet comestible appelé grenadille.
<i>Passiflora edulis flavicarpa</i>	Floraison violette et blanche aux extrémités frangées. Fruit jaune comestible appelé grenadille.
<i>Passiflora incarnata 'Purple Passion'®</i>	Floraison bleu violacé, aux extrémités frangées.
<i>Passiflora insignis 'Pink Passion'®</i>	Floraison rose brillante.
<i>Passiflora 'Purple Haze'</i>	Floraison exceptionnelle, bleu nuit.
<i>Passiflora x 'Snow Queen'</i>	Floraison blanche pure à fleurs plates, elle se distingue par son doux parfum.
<i>Passiflora x violacea</i>	Floraison exceptionnelle mauve lilas.



*Passiflora caerulea*



*Passiflora caerulea 'Constance Elliott'*



*Passiflora edulis*



*Passiflora edulis flavicarpa*



*Passiflora incarnata 'Purple Passion'®*



*Passiflora insignis 'Pink Passion'®*



*Passiflora 'Purple Haze'*



*Passiflora x 'Snow Queen'*



*Passiflora x violacea*

# ROSIERS SANS CONTRAINTES®

Gamme de Rosiers Sans contraintes® couvre sol, fleurie de mai aux premières gelées. Variétés très résistantes aux maladies. Tolère relativement bien les excès ou manques d'humidité.

DÉSIGNATION	FLEUR
ROSA Sans contraintes® 'Black Forest Ros'	semi-double
ROSA Rekord® 'Cubana'	double
ROSA Sans contraintes® 'Hot Line'	semi-double
ROSA Sans contraintes® 'Knirps'	double
ROSA Sans contraintes® 'Rigo Innocencia'	semi-double
ROSA Sans contraintes® 'Rose du soleil'	simple
ROSA Sans contraintes® 'Solero'	double
ROSA Sans contraintes® 'Toscana'	double



ROSA Sans contraintes® 'Black Forest Ros'



ROSA Rekord® 'Cubana'



ROSA Sans contraintes® 'Hot Line'



ROSA Sans contraintes® 'Knirps'



ROSA Sans contraintes® 'Rigo Innocencia'



ROSA Sans contraintes® 'Rose du soleil'




ROSA Sans contraintes® 'Solero'




ROSA Sans contraintes® 'Toscana'

# SEDUMS PERSISTANTS



# SEDUMS CADUCS



# SEMPERVIVUM

Les Sempervivums, sont des plantes succulentes aussi bien résistantes au froid qu'au plein soleil (Rusticité -20 °C). Nos variétés offrent de nombreuses possibilités dans les coloris et dégradés.





▲ **Anigozanthos 'Pure Pink'**  4  
Pattes de Kangourou de couleur rose.



▲ **Adenanthera sericea**  5  
Arbuste d'origine australienne. Au feuillage très fin laissant apparaître des fleurs tubulaires rouge orangées.


# ORIGINAЛЬTÉS



▲ **Erythrina Crista Galli**  10  
Fleurs corail d'une très grande originalité qui donne le nom aussi de crête de coq à cette plante.



▲ **Erythrina x bidwillii**  10  
Spécialement grappes de fleurs rouge corail d'une longueur allant jusqu'à 60cm.



▲ **Anigozanthos 'Rainbow Pink'**  4  
Pattes de Kangourou d'une couleur dégradée allant du rose à l'orange.



◀ **Fascicularia bicolor**  9  
Broméliacées au cœur de feuillage rouge sang et au cœur bleuté en fin d'été, contraste très rare et étonnant.

► **Leucadendron 'Safari Sunset'**  
Cette protéacées aux extrémités du feuillage passant du vert au jaune en passant par le rouge est d'une rare originalité.





▲ **Dicksonia antarctica**  
Fougère arborescente aux stipes très décoratifs sur les sujets anciens.



▲ **Athyrium filix-femina Lady in red**  
Feuillage très découpé, pétiole rouge pourpre plus marqué sur les sujets adultes. 100cm



▲ **Athyrium niponicum  
'Crested Surf'**  
Feuillage originale par une extrémité frisé. 50cm

⌚ -15



▲ **Dryopteris affinis**  
Fougère aux frondes assez communes et très érigées. 120cm

⌚ -20

# ÉCRIN DE VERDURE



▲ **Coniogramme emeiensis**  
Frondes aux nervures jaunes à la croissance rapide. 60cm



▲ **Cyrtomium fortunei**  
Feuillage denté vert mat. 50cm



▲ **Athyrium niponicum 'Red Beauty'**  
Feuillage vert pâle et crème au centre nervuré de rouge pourpre. 40cm

⌚ -15



◀ **Darmera peltata**  
Feuillage luxuriant dont une seule feuille peut atteindre 60cm, pouvant vivre les pieds dans l'eau. 100cm

⌚ -15



▲ **Farfugium japonicum 'Wavy Gravy'**  -15  
Compact aux grandes feuilles extrêmement frisées épaisses. 40cm



▲ **Fatsia japonica Spider's Web**  -15  
Grandes feuilles découpées panachées, plus compact que la variété type. 100cm



▲ **Juncus spiralis**  -20  
Plante de milieu humide au feuillage vert spiralé. Port compact. 40cm



▲ **Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'**  -15  
frondes vertes claires denses, donnant l'aspect d'une mousse végétale. 40cm



▲ **Soleirolia soleirolii**  -10  
Petites feuilles simples rases pouvant former un tapis vert. Aussi appelé helixine. 20cm



◀ **Podophyllum 'Spotty Dotty'**  -15  
Plante d'ombre étrange et originale par son feuillage globuleux pointillé et tacheté. 70cm



▲ **Woodsia obtusa**  -15  
Petite fougère peu exigeante poussant naturellement sur des rochers ou terrain assez pauvres. 30cm



◀ **Gunnera manicata**  -15  
Feuilles luxuriantes de tailles géantes. 250cm



▲ **Glycyrrhiza glabra**  
Le fameux réglisse dont la racine est comestible.



## BULBES ET RACINES COMESTIBLES



▲ **Smallanthus sonchifolius Red**  
Poire de terre ou Yacon au goût sucré.  
Récolte à partir de l'automne.



▲ **Tropaeolum tuberosum**  
Capucine tubéreuse grimpante  
à la fois comestible et  
ornementale.



▲ **Oxalis tuberosa 'Crimson and Gold'**  
Oca du Pérou comestible formant de petits  
tubercules bicolores



► **Curcuma longa**  
Curcumin utilisé en épice.  
Floraison décorative.



▲ **Ipomoea batatas Erato® Orange**  
Patate douce à chair orange



▲ **Ipomoea batatas Erato® Violet**  
Patate douce à chair violette



▲ **Ipomoea batatas Erato® White**  
Patate douce à chair blanche



#### ▲ **Hedychium ellipticum**

Ce gingembre se caractérise par des feuilles semblables au bananier et une fleur crème aux anthères orange.



#### ▼ **Hedychium coccinea**

Vivace rhizomateuse d'une hauteur d'un mètre environ



#### ▲ **Canna TROPICANNA Black™** ®

Vivace au feuillage pourpre et à floraison rouge d'une hauteur de 120cm.



#### ▲ **Canna TROPICANNA Gold™** ®

Vivace au feuillage vert strié de jaune et à floraison orange d'une hauteur de 120cm.



#### ▲ **Rhodoxis 'Fairytale'** ®

Petit bulbille au fort développement

pouvant couvrir l'espace rapidement.



#### ▲ **Lycoris radiata**

Appelé le Lis araignée par rapport à sa silhouette originale et tentaculaire.



#### ▲ **Allium 'Millennium'**

Ail d'ornement très florifère à l'ombelle de taille moyenne

d'une hauteur d'environ 50cm.



# BULBEUSES ET TUBÉREUSES ORNEMENTALES



#### ▲ **Nerine bowdenii**

Bulbeuse comparable à une agapanthe rose

au feuillage caduc. Floraison en fin d'été.



#### ▲ **Rhodoxis 'Fairy Kisses'** ®

Petit bulbille au fort développement

pouvant couvrir l'espace rapidement.



#### ▲ **Watsonia borbonica 'Peach Glow'**

Superbe bulbeuse orange pastel se développant

en touffe avec un feuillage plus fin qu'un iris.





▲ **Bignonia capreolata**

Très belle floraison en trompettes  
rouge orangé avec des effets cuivrés.



# ENCORE PLUS HAUT



▲ **Plumbago auriculata 'Bleu'**

Semi grimpante, originale pour ses  
ombrelles de fleurs bleu ciel.



▼ **Gelsemium sempervirens**  
Floraison jaune odorante.



▲ **Campsis radicans Flava**

Bigne jaune à floraison en trompettes.



▼ **Trachelospermum jasminoides  
'Star of Toscane'**

Jasmin étoilé aux fines fleurs jaunes  
nombreuses et odorantes.



▼ **Hardenbergia violacea**

Glycine australienne à floraison violette.



▼ **Calystegia hederacea Flore pleno**  
Vivace à la floraison en forme de petites roses.



▲ **Bougainvillea Violet de mèze**  
Bougainvillier rose mauve ayant pour particularité d'être résistant au froid.




▲ **Podranea ricassoliana 'Violet'**  
Bignone fleurissant tout l'été, produisant une multitude de fleurs en trompette, rose pâle et odorante.

◀ **Podranea ricassoliana**  
Bignone fleurissant tout l'été, produisant une multitude de fleurs en trompette, rose pâle et odorante.



▲ **Pandorea jasminoides 'Rosea'**  
Grimpante volubile aux fleurs roses avec le cœur fuchsia.

► **Mandevilla laxa**  
Grappes de fleurs blanches proche du Dipladenia.





▲ **Callistemon Leavis 'Hot pink'**

Fleurs roses fuschia présentes de mai à septembre.



▲ **Centaurea dealbata**

Plante vivace à l'allure sauvage dont les fleurs sont mauves dressées.



# Purple Rain'



▲ **Prostanthera cuneata 'Blushing Bride'®**

Couvert de fleurs roses violettes cette variété forme un petit buisson.



► **Salvia greggii 'Amethyst Lips'®**

Sauge compacte bicolore comme 'Hot lips' le rouge étant remplacé par du violet.





▲ **Verbena canadensis 'Homestead Purple'**

Proche d'une verveine horticole rampante, cette variété se distingue par sa résistance au froid.

-15  
H2

▼ **Tibouchina urvilleana 'Groovy Baby'**®

Variété compacte et naine du Tibouhina classique. Idéal en potées ou devant de massif.

H2



▲ **Salvia greggii 'Joy'**

Sauge assez compact de 60cm environ. Fleurs roses et mauves.

-15  
H2

▼ **Vitex trifolia 'Purpurea'**  
Intéressant par son feuillage pourpre sur le dessous et grisâtre dessus, variété compacte.

H2-5



▲ **Lavandula stoechas 'Fantasia® Early Purple'**

Variété aux épis très nombreux avec une floraison très longue, mauve claire.

-15  
H2




► **Agastache Beelicious® Purple**

Arbuste au feuillage vert gris d'une hauteur d'environ 1.50m. Il aime les sols plutôt drainant.

H2-5

# NOUVEAUTÉS DIVERSES



**Bergenia cordifolia 'Rotblum rouge'**

Bergenia très original pour sa couleur de floraison tirant sur le rouge. **Période de floraison :** Mars à Mai



**Corydalis flexuosa 'Porcelain Blue'** ®

Vivace au feuillage légèrement pourpre, et à la floraison bleu ciel. **Période de floraison :** Mai à Septembre



**Dorycnium pentaphyllum**

Plante couvre sol idéale pour terrain sec et ensoleillé. **Période de floraison :** Mai à Septembre



**Fraxinus chinensis 'Little Leaf'**

Port très compact avec de toutes petites feuilles, forme de bonsaï naturel.



**Hypericum androsaemum**

Cet Hypericum est idéal pour terrains secs, avec une fructification et floraison de longue tenue. **Période de floraison :** Juin à Août





**Isoplexis 'Bella'** ®  
Superbe plante dressée aux hampes florales orangées. **Période de floraison :** Juin à Août



**Nandina Domestica Redlight** ®  
Très originale pour son feuillage fin rouge en jeunes pousses, il s'agit d'une amélioration de Twilight.



**Perovskia atriplicifolia 'Russian Sage'** ®  
Variété compacte de 90 cm de haut d'un bleu très prononcé. **Période de floraison :** Mai à Septembre



**Photinia x fraseri 'Red light'** ®  
Variété aux branches et feuillages rouge très prononcé tout en gardant un grand développement.



**Raoulia 'Hookeri Laxa'**  
Sorte de mousse végétale grise très dense qui se développe très bien y compris en zone un peu ensoleillée.



**Salvia microphylla 'Little Kiss'** ®  
Sauge compacte bicolore comme 'Hot lips' le rouge étant remplacé par du rose. **Période de floraison :** Mai à Octobre



**Sambucus nigra 'Milk Chocolate'**  
Arbuste au feuillage brun rougeâtre atteignant 3 mètres environ. Contraste intéressant entre feuillage et la floraison blanche. **Période de floraison :** Juin à Juillet



# HEDERA



*Hedera algeriensis Bellecour* \*



*Hedera canariensis 'Gloire de Marengo'*



PORPORTION DES  
FEUILLES SELON  
1 PIÈCE DE 1 EURO

Pièce : 60% taille réelle  
Taille réelle = rond blanc



*Hedera helix 'Goldheart'*  
("Oro di bogiasco")



*Hedera helix 'Glacier'*



*Hedera helix 'Erecta'*



*Hedera helix 'Dyinny'*



*Hedera helix 'Goldchild'*  
("Yellow Ripple")



*Hedera helix 'Green Ripple'*



*Hedera helix 'Little Diamond'*



*Hedera helix 'Hibernica'*



*Hedera helix 'Ivalace'*



*Hedera helix 'Miniature Needlepoint'*



*Hedera helix 'Sagittifolia'*



*Hedera helix 'Sagittifolia Variegata'*



*Hedera helix 'Sark'*

# PLANTES CHAMPÊTRES BOCAGÈRES

Ces plantes, aux qualités écologiques, participent à la création de haies, de boisements ou d'aménagements d'espaces naturels. Elles sont destinées à limiter l'érosion des sols, à maintenir la biodiversité et à préserver les auxiliaires précieux pour limiter le développement des bioagresseurs. De plus, par leur feuillage, fleurs et fruits, elles assurent un rôle décoratif et évolutif tout au long de l'année.



*Acer campestris* -  
Erable champêtre



*Amelanchier canadensis* fleur



*Amelanchier canadensis* fruit



*Cornus sanguinea*



*Ulex europeaeus* - Ajonc

DESIGNATION
<i>ACER campestris</i> - Erable champêtre
<i>ACER ginnala</i> - Erable ginnala
<i>ACER monspessulanum</i> - Erable de montpellier
<i>ACER negundo</i> - Erable négondo
<i>ACER platanoides</i> - Erable plane
<i>ACER pseudoplatanus</i> - Erable sycomore
<i>ACER rubrum</i> - Erable rouge
<i>AESCRULUS hippocastanum</i> - Marronnier blanc
<i>ALNUS cordata</i> - Aulne feuilles de cœur
<i>ALNUS glutinosa</i> - Aulne commun
<i>ALNUS incana</i> - Aulne blanc
<i>AMELANCHIER canadensis</i>
<i>AMELANCHIER ovalis</i> - Amelanchier des bois
<i>BETULA papyrifera</i> - Bouleau à papier
<i>BETULA verrucosa</i> - Bouleau commun
<i>CARAGANA arborescens</i> - Acacia jaune
<i>CARPINUS betulus</i> - Charme commun
<i>CASTANEA sativa</i> - Châtaignier commun
<i>CELTIS australis</i> - Micocoulier de Provence
<i>COLUTEA arborea</i> - Baguenaudier commun
<i>CORNUS alba</i> - Cornouiller blanc
<i>CORNUS mas</i> - Cornouiller commun
<i>CORNUS sanguinea</i> - Cornouiller sanguin
<i>CORYLUS avellana</i> - Noisetier commun
<i>CYDONIA oblonga</i> - Cognassier
<i>CYTISUS scoparius</i> - Genêt à balai
<i>DIOSPYROS lotus</i> - Plaquerminier
<i>EUONYMUS europaeus</i> - Fusain d'europe
<i>FAGUS sylvatica Atropunicéa</i> - Hêtre pourpre
<i>FAGUS sylvatica</i> - Hêtre commun
<i>FRAXINUS americana</i> - Frêne blanc
<i>FRAXINUS angustifolia</i> (=oxycarpa) - Frêne oxyphyle
<i>FRAXINUS excelsior</i> - Frêne commun
<i>FRAXINUS ornus</i> - Frêne à fleurs
<i>HIPPOPHAE rhamnoides</i> - Argousier
<i>JUGLANS nigra</i> - Noyer commun
<i>KOELREUTARIA paniculata</i> - Savonnier
<i>LABURNUM anagyroides</i> - Cyttise commun
<i>LIGUSTRUM japonicum</i> - Troène du japon
<i>LIGUSTRUM ovalifolium Aureum</i>

DESIGNATION
<i>LIGUSTRUM ovalifolium</i> - Troène de californie
<i>LIGUSTRUM sinensis</i> - Troène de chine
<i>LIGUSTRUM vulgare Atrovirens</i>
<i>LIGUSTRUM vulgare Lodense</i>
<i>LIGUSTRUM vulgare</i> - Troène d'europe
<i>LIQUIDAMBAR styraciflua</i>
<i>LIRIODENDRON tulipifera</i> - Tulipier de virginie
<i>LONICERA fragrantissima</i> - Chèvrefeuille d'hiver
<i>LONICERA periclymenum</i> - Chèvrefeuille des bois
<i>LONICERA xylosteum</i> - Chèvrefeuille des haies
<i>MALUS communis</i> - Pommier commun
<i>MALUS sylvestris</i> - Pommier franc
<i>MESPILUS germanica</i> - Neflier commun
<i>MORUS alba</i> - Mûrier blanc
<i>MORUS nigra</i> - Mûrier noir
<i>OSTRYA carpinifolia</i> - Charme-houblon
<i>POPULUS nigra</i> - Peuplier noir
<i>POPULUS nigra Italic</i> a - Peuplier d'italie
<i>POPULUS tremula</i> - Peuplier tremble
<i>PRUNUS avium</i> - Merisier
<i>PRUNUS cerasifera</i> (= myrobalan) - Prunier myrobalan
<i>PRUNUS domestica</i> - Prunier commun
<i>PRUNUS dulcis</i> - Amandier
<i>PRUNUS mahaleb</i> - Cerisier de Sainte-Lucie
<i>PRUNUS padus</i> - Cerisier à grappes
<i>PRUNUS spinosa</i> - Prunellier ou épine noire
<i>PYRUS communis</i> - Poirier commun
<i>QUERCUS cerris</i> - Chêne chevelu
<i>QUERCUS coccinea</i> - Chêne écarlate
<i>QUERCUS glauca</i> - Chêne bleu du japon
<i>QUERCUS myrsinaefolia</i> - Chêne bambou
<i>QUERCUS palustris</i> - Chêne des marais
<i>QUERCUS petraea</i> (= sessiliflora) - Chêne sessile ou rouvre
<i>QUERCUS phellos</i> - Chêne à feuilles de saule
<i>QUERCUS phillyreoides</i>
<i>QUERCUS pubescens</i> - Chêne pubescens ou chêne blanc
<i>QUERCUS robur</i> (= pedunculata) - Chêne pédonculé
<i>QUERCUS rubra</i> (=borealis) - Chêne rouge
<i>QUERCUS shumardii</i> - Chêne de shumard
<i>QUERCUS toza</i> (=pyrenaica) - Chêne tauzin

DESIGNATION
<i>RHAMNUS carthartica</i> - Néprum purgatif
<i>RHAMNUS frangula</i> - Bourdaine
<i>ROBINIA pseudoacacia</i> - Acacia commun
<i>ROSA canina</i> - Eglantier
<i>SALIX alba</i> - Saule blanc
<i>SALIX alba Sericea</i> - Saule blanc royal
<i>SALIX alba Tristis</i> - Saule pleureur
<i>SALIX atrocinerea</i> - Saule roux
<i>SALIX aurita</i> - Saule à oreillettes
<i>SALIX caprea</i> - Saule marsault
<i>SALIX cinerea</i> - Saule cendré
<i>SALIX erythrophloiosa</i> - Saule totueux
<i>SALIX fragilis</i> - Saule cassant
<i>SALIX irrorata</i>
<i>SALIX matsudana Tortuosa</i> - Saule de Pékin tortueux
<i>SALIX purpurea</i> - Saule pourpre
<i>SALIX purpurea Nana</i> (= gracilis)
<i>SALIX rosmarinifolia</i> - Saule romarin
<i>SALIX triandra</i> - Osier brun
<i>SALIX viminalis</i> - Saule des vanniers
<i>SAMBUCUS nigra</i> - Sureau commun
<i>SOPHORA japonica</i>
<i>SORBUS aria</i> - Alisier blanc
<i>SORBUS aucuparia</i> - Sorbiers des oiseaux
<i>SORBUS domestica</i> - Cormier
<i>SORBUS torminalis</i> - Alisier torminal
<i>SYRINGA vulgaris</i> - Lîlas commun
<i>TAMARIX odessana</i> (=pentandra) Rubra - Tamarix d'été
<i>TAMARIX ramosissima</i> (= odessana =pentandra) - Tamarix d'été
<i>TAMARIX tetrandra</i> (=africana) - Tamarix de printemps
<i>TILIA cordata</i> (= parviflora) - Tilleul des bois
<i>TILIA platyphylls</i> - Tilleul de hollande
<i>TILIA tomentosa</i> - Tilleul argenté
<i>ULEX europeus</i> - Ajonc
<i>ULMUS campestris</i> (= minor) - Orme champêtre
<i>ULMUS lutece</i> ® Nanguen cov
<i>ULMUS résista Sapporo Gold</i> ® cov
<i>VIBURNUM lantana</i> - Viorne lantane
<i>VIBURNUM opulus</i> - Viorne aubier
<i>VIBURNUM tinus</i> - Laurier tin

# ARBUSTES COUVRE SOLS

Les arbustes couvre-sol permettent d'aménager : talus, terrains en forte pente, rocallles, zones difficiles d'accès, zones de sous-bois, ... Leur végétation, rampante, tapissante ou retombante, habille le sol de leur feuillage et grâce à leur croissance rapide elles limitent le développement des mauvaises herbes.

DESIGNATION	FEUILLAGE (CADUCITÉ)	COULEUR FEUILLAGE	COULEUR FLORaison	PÉRIODE DE FLORaison (MOIS)	EXPOSITION	HAUTEUR	LARGEUR	CROISSANCE
Berberis thunbergii 'Green Carpet' (1)		vert	jaune	05		0.30 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	rapide
Ceanothus thyrsiflorus 'Repens'		Vert	bleu	05,06		0.50 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Convolvulus mauritanicus (= sabatius)		vert	violet	06,07,08,09		0.20 à 0.30 m	0.50 à 0.80 m	moyenne
Coprosma kirkii 'Variegata'		panaché	blanc	07,08		0.30 m à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster dammeri 'Eicholz'		Vert	blanc	05,06		0.30 m à 0.50 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster dammeri 'Evergreen' (= 'Green Carpet')		Vert	blanc	05,06		0.20 m à 0.40 m	1 à 1.50 m	moyenne
Cotoneaster dammeri 'Radicans' = 'Major'		Vert	blanc	05,06		0.20 m à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster horizontalis		Vert	blanc	05,06		0.70 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
Cotoneaster microphyllus 'Streib's Finding'		Vert	blanc	05,06		0.15 m à 0.25 m	0.60 à 0.8 m	lente
Cotoneaster suecicus 'Skogholm'		Vert	blanc	05,06		0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Escallonia x Red Carpet ® 'Loncar'		Vert	rouge	07,08		0.70 m à 0.80 m	1 à 1.50 m	moyenne
Euonymus fortunei 'Coloratus'		Vert				0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'		panaché				0.50 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	moyenne
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'		panaché				0.50 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	moyenne
Euonymus fortunei 'Harlequin'		panaché				0.30 m à 0.50 m	0.50 à 0.70 m	lente
Euonymus fortunei 'Minimus' (2)		vert				0.10 m	0.60 à 0.80 m	lente
Euonymus fortunei 'Silver Carpet' ®		panaché				0.15 m à 0.25 m	0.60 à 0.8 m	lente
Forsythia Marée d'or 'Courtasol'		vert	jaune	04		0.50 m à 0.70 m	1 à 1.50 m	moyenne
Genista lydia		vert	jaune	05,06		0.40 m à 0.60 m	0.80 à 1 m	moyenne
Genista pilosa 'Vancouver Gold' (3)		vert	jaune	05,06		0.30 m à 0.50 m	0.80 à 1 m	moyenne
Hedera helix 'Dyinny'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Goldchild' (= 'Yellow Ripple') (4)		panaché				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Green Ripple'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Hibernica'		vert				0.20 à 0.40 m	3 à 4 m	rapide
Hedera helix 'Ivalace'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Little Diamond'		panaché				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Sagittifolia'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Sagittifolia Variegata'		panaché				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hedera helix 'Sark'		vert				0.15 à 0.30 m	0.80 à 1 m	rapide
Hélichrysum petiolare		gris	jaune	06,07		0,3	0.60 à 0.80 m	rapide
Hypericum calycinum		vert	jaune	07,08,09		0.30 à 0.40 m	0.30 à 0.60 m	moyenne
Hypericum x moserianum 'tricolor'		panaché	jaune	08,09		0.30 à 0.40 m	0.60 à 0.80 m	moyenne
Juniperus communis 'Rependa' (5)		vert				0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus conferta 'Blue Pacific'		bleu				0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus horizontalis 'Blue Chip'		bleu				0.30 à 0.40 m	1 à 1.50 m	rapide
Juniperus média 'Pfitzeriana Aurea'		jaune				0.70 à 1 m	1.50 à 2 m	rapide



Berberis thunbergii 'Green Carpet'



Euonymus fortunei 'Minimus'



Genista pilosa 'Vancouver Gold'



Hedera helix 'Goldchild' (= 'Yellow Ripple')

# ARBUSTES COUVRE SOLS



*Juniperus communis 'Repanda'*



*Lonicera japonica 'Chinensis'*



*Muehlenbeckia complexa 'Sealand Compact'*

DESIGNATION	FEUILLAGE (CADUCITÉ)	COULEUR FEUILLAGE	COULEUR FLORaison	PÉRIODE DE FLORaison (MOIS)	EXPOSITION	HAUTEUR	LARGEUR	CROISSANCE
<i>Juniperus pfitzeriana media 'Old Gold'</i>		jaune				0.70 à 1 m	1.50 à 2 m	rapide
<i>Juniperus squamata 'Blue Carpet'</i>		bleu				0.50 à 0.80 m	1.50 à 2 m	rapide
<i>Juniperus virginiana 'Grey Owl'</i>		bleu				0.70 à 1 m	1.50 à 2 m	rapide
<i>Lonicera japonica 'Chinensis' (6)</i>		pourpré	blanc-rouge	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
<i>Lonicera japonica 'Dart's World'</i>		vert	râsé-jaune	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
<i>Lonicera japonica 'Halliana'</i>		vert	jaune-blanc	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
<i>Lonicera japonica 'Hall's Prolific'</i>		vert	jaune-blanc	06,07,08		0.60 à 0.80 m	3 à 5 m	rapide
<i>Lonicera nitida 'Elegant'</i>		vert	insignifiante			0.80 à 1 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Lonicera nitida 'Lemon Beauty'</i>		panaché	insignifiante			0.50 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Lonicera nitida 'Maigrün'</i>		vert	insignifiante			0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Lonicera nitida 'Ophélie'</i>		jaune	insignifiante			0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Lonicera pileata</i>		vert	insignifiante			0.60 à 0.90 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Lonicera pileata 'Moss Green'</i>		vert	insignifiante			0.50 à 0.60 m	1.50 à 2 m	rapide
<i>Muehlenbeckia axillaris 'Compact'</i>		vert	blanc	05,06,07		0.10 à 0.20 m	0.70 à 0.90 m	moyenne
<i>Muehlenbeckia complexa 'Sealand Compact' (7)</i>		vert	blanc	05,06,07		0.30 m	1.50 à 2 m	rapide
<i>Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue'</i>		argenté	bleu	05,06		0.40 à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Rosmarinus officinalis 'Pointe du Raz' (8)</i>		argenté	bleu	05,06		0.40 à 0.60 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Rosmarinus officinalis 'Prostratus'</i>		argenté	bleu	05,06		0.50 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Rubus pentalobus 'Emerald Carpet'</i>		vert	blanc	06,07		0.15 à 0.30 m	1 à 2 m	rapide
<i>Rubus tricolor</i>		vert	blanc	06,07		0.30 m à 0.60 m	2 à 3 m	rapide
<i>Salix repens 'Nitida' (= 'argentea') (9)</i>		argenté	jaune	04		0.60 à 0.80 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Stephanandra incisa 'Crispa'</i>		jaune	blanc	06,07		0.30 à 0.70 m	1 à 1.50 m	rapide
<i>Symporicarpos x chenaultii 'Hancock'</i>		vert	blanc	07,08,09		0.80 à 1.20 m	1.50 à 2.50 m	rapide
<i>Vinca major</i>		vert	bleu	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
<i>Vinca minor</i>		vert	bleu	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
<i>Vinca minor 'Alba'</i>		vert	blanc	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide
<i>Vinca minor 'Atropurpurea' (10)</i>		vert	violet	05,06,07		0.20 à 0.30 m	0.80 à 1.20 m	rapide



*Rosmarinus officinalis 'Pointe du Raz'*



*Salix repens 'Nitida' (= 'argentea')*



*Vinca minor 'Atropurpurea'*

# SÉLECTION DE PLANTES TAPISSANTES

Ces plantes piétinables se distinguent par une végétation rase ne nécessitant pas de tonte, un feuillage dense limitant fortement le développement des adventices, pour une utilisation de garnissage des surfaces difficiles d'accès ou d'entretien, d'aménagement de zone de circulation ou d'allées, d'habillage de pieds d'arbres...

DESIGNATION	COMMENTAIRES
ACAENA microphylla Kupferteppeich	Vivace à feuillage bronze, remarquable par son fruit rouge en forme de châtaigne
ACAENA magellanica GlaucoPhylla	Feuillage finement découpé, bleuté, floraison blanche en juin juillet, laissant place à des fruits bruns en fin d'été
ACHILLEA crithmifolia	Vigoureuse couvre-sol qui s'étale rapidement en tapis persistant très dense, d'aspect naturel
AJUGA reptans	Très bon couvre-sol de mi-ombre humide, s'accommode de la majorité des types de terre
AZORELLA trifurcata	Fine végétation, formant un véritable coussin, floraison jaune, terrain pauvre, sec, croissance lente
CHAMAEMELUM nobile Treneague - Camomille	Forme rapidement un tapis ras et persistant d'un vert frais, feuillage aromatique
DICHONDRA repens	Véritable substitut de pelouse climat doux, ne nécessitant pas de tonte, besoin arrosage régulier
EUONYMUS fortunei Minimus	Arbuste remarquable par sa végétation très dense et souple, petite feuille verte foncé
EUONYMUS fortunei Silver Carpet ®	Petite feuille ronde verte foncé mouchetée de blanc
FRANKENIA laevis - Bruyère marine	Forme un tapis de petites feuilles persistantes, très ras, mousseux, comme une moquette végétale
FALKIA repens	Vivace robuste au feuillage persistant rond, vert luisant. Très longue floraison blanche
HERNARIA glabra - Turquette	Petite vivace persistante au port particulièrement prostré, faite pour les conditions difficiles et les sols arides
HIERACIUM pilosella - Piloselle	Plante allélopathique, elle dégage des substances naturelles herbicides par ses racines
LEPTINELLA squalida Platt's Black	Vivace au magnifique feuillage en forme de petites plumes bronze-chocolat avec des reflets métalliques
LIPPIA nodiflora	Forme un tapis très ras couvert d'innombrables fleurs lilacées toute la saison
MATRICARIA tchihatchewii	S'étend en tapis dense dans les sols caillouteux et secs, feuillage finement découpé, vert foncé, fleurs blanches
MAZUS reptans	Abondante floraison bleu mauve du printemps au début de l'été
MENTHA requienii	Espèce à très petites feuilles, envahissante
PARAHEBE kenty pink	Vivace à végétation rase et floraison rose en épis
RAOULIA australis	Tapis très dense de minuscules feuilles rondes gris duveteux
TEUCRIUM ackermanii	Port en large coussin. Remarquable floraison violette recouvrant totalement la plante
THYMUS doerfleri	Port très tapissant, les tiges s'enracinent au contact du sol. Abondante floraison rose
THYMUS herba Barona	Feuillage parfumé et bois noir
THYMUS longicaulis	Vigoureux et très tapissant, parfumé, fleurs rose-mauve
THYMUS praecox Minor	Original par sa végétation en forme de dôme, terrain ensoleillé et drainant
THYMUS praecox Pink Chintz	Petite feuille verte arborant une superbe floraison rose, violacée
THYMUS praecox Red Carpet	Vivace aromatique couvre-sol à la belle floraison rouge en été
THYMUS praecox Pseudolanuginosus	Très rustique, feuillage gris presque laineux
THYMUS serpilum Elfin	Port très tapissant, les tiges s'enracinent au contact du sol. Abondante floraison rose odorante
VERONICA peduncularis Georgia Blue	Vivace à végétation souple et abondante floraison bleue
VERONICA repens Sunshine	Joli feuillage doré qui s'étale facilement sur une terre bien drainée mais fraîche
WALDSTEINIA ternata	Vivace pour des expositions ombrées, arrosage régulier, floraison jaune.



Acaena magellanica 'GlaucoPhylla'



Acaena microphylla  
'Kupferteppeich' - Lampourde




Azorella trifurcata - Coussin  
des Andes - Azorelle



CHAMAEMELUM nobile Treneague



Dichondra repens feuilles




EUONYMUS fortunei Minimus



EUONYMUS fortunei Silver Carpet ®



FALKIA repens




*Frankenia laevis* - Frankenie lisse  
- Bruyère maritime tapissante



*Herniaria glabra* - Turquette -  
Millegraine - Herniaire - Rocaille



*Hieracium pilosella* - Epervière  
Piloselle jaune



*Leptinella squalida* Platt's  
black - Cotule bronze



*LIPPIA nodiflora*




*Matricaria tchihatchewii* - Matricaire  
- Camomille tapissante - Fleurs



*Mazus reptans* - Mazus rampant en Fleurs



*Mentha requienii* - Menthe corse



PARAHEBE kenty pink



*RAOULIA australis*




*Teucrium ackermanii* -  
Germandre d'Ackermann



*Thymus doerfleri* - Thym tapissant - Fleurs



*Thymus herba-barona* - Thym  
de Corse - Thym cumin



*Thymus longicaulis* - Thym  
cile couvre-sol - Fleurs




*Thymus praecox* 'Minor' - Thym rampant



*Thymus praecox* 'Pink chintz' -  
Thym tapissant rose - Fleurs




*VERONICA repens* Sunshine



*Thymus praecox* 'Pseudolanuginosus'  
- Thym laineux - Fleurs



*Thymus praecox* 'Red Carpet' -  
Thym couvre-sol rouge vivace



*THYMUS praecox* 'Red Carpet'



*THYMUS serpilum* Elfin



*VERONICA peduncularis* Georgia Blue



*Waldsteinia ternata*

# INDEX DE NOS VARIÉTÉS

## ARBUSTES

- ABELIA confetti Conti ®
- ABELIA mosanensis
- ABELIA x edward goucher
- ABELIA x grandiflora
- ABELIA x grandiflora Francis mason
- ABELIA x grandiflora Happy Daydream ®
- ABELIA x grandiflora Kaleidoscope ®
- ABELIA x grandiflora Prostrata
- ABELIA x grandiflora Sunshine Daydream ®
- ABELIA x grandiflora Variegata
- ABELIOPHYLLUM distichum  
Forsythia blanc
- ABELIOPHYLLUM distichum Roseum
- ABUTILON megapotanicum
- ABUTILON Suntense
- ABUTILON x ashford red
- ACACIA cognata Limelight ®
- ACACIA dealbata Gaullois astier
- ACACIA dealbata Mimosa d'hiver
- ACACIA retinoides (= floribunda)
- ACACIA retinoides (= floribunda) Lisette
- ACER campestris Erable champêtre
- ACER monspessulanum  
Erable de montpellier
- ACER negundo Flamingo
- ACER palmatum
- ACER palmatum Atropurpureum
- ACER palmatum Bloodgood
- ACER palmatum Butterfly
- ACER palmatum Deshojo (=shindeshojo)
- ACER palmatum Dissectum  
crimson queen
- ACER palmatum Dissectum garnet
- ACER palmatum Dissectum veridis
- ACER palmatum Orange dream
- ACER palmatum Osakasuki
- ACER palmatum Reticulatum
- ACER palmatum Seiryu
- ACER palmatum Senkaki (= sangokaku)
- ACER palmatum Shaina
- ACER palmatum Trompenburg
- ACER rubrum Erable rouge
- ACER rubrum October Glory
- AGAVE geminiflora
- AGAVE montana
- AGAVE sticta
- AGAVE univittata
- AGAVE utahensis Subsp. utahensis
- AKEBIA quinata
- ALBIZIA julibrissins Rouge
- AMELANCHIER alnifolia 'Honeywood'
- AMELANCHIER alnifolia 'Obelisk'
- AMELANCHIER alnifolia Prince William
- AMELANCHIER alnifolia 'Sleyt'
- AMELANCHIER alnifolia 'Smoky'
- AMELANCHIER alnifolia Thiessen
- AMELANCHIER canadensis
- AMELANCHIER ovalis  
Amelanchier des bois
- AMPELOPSIS glandulosa Elegans
- ANDROMEDA polifolia Blue ice
- ANDROMEDA polifolia Nikko
- ANISODONTHEA capensis Lavatère naine

- ANISODONTHEA el rayo
- ANISODONTHEA large red
- ANTHYLIS barba jovis
- ANTHYLIS hermanniae
- ARBUTUS unedo
- ARBUTUS unedo Atlantic
- ARBUTUS unedo Compacta
- ARBUTUS unedo Mercurius ® Bocarm
- ARBUTUS unedo Rubra
- ARBUTUS x andrachnoïdes
- ARBUTUS x marina
- ARCTOSTAPHYLOS uva-ursi
- ARCTOSTAPHYLOS uva-ursi Vancouver jade
- ARISTOTELIA chinensis Variegata
- ARONIA arbutifolia Brilliant
- ARONIA melanocarpa Galicjanka
- ARONIA mitschurini Amit
- ARONIA x prunifolia Aron
- ARONIA x prunifolia Hugin
- ARONIA x prunifolia Nero
- ARONIA x prunifolia Viking
- ATRIPLEX halimus
- ATRIPLEX nummularia
- AUCUBA japonica Crotonifolia
- AZALEA exbury Gibraltar
- AZALEA exbury Glowing embers
- AZALEA japonica Amoena
- AZALEA japonica Blaauw's pink
- AZALEA japonica Blue danube
- AZALEA japonica Christina
- AZALEA japonica Fete des meres
- AZALEA japonica Hino crimson
- AZALEA japonica Ho oden
- AZALEA japonica Hot shot variegata
- AZALEA japonica Johanna
- AZALEA japonica 'Kirin'
- AZALEA japonica Orange beauty
- AZALEA japonica Purple splendour
- AZALEA japonica Rex
- AZALEA japonica Rosa king
- AZALEA japonica Santa maria
- AZALEA japonica White lady
- AZALEA knap-hill Golden flare
- AZALEA knap-hill Klondyke
- AZALEA knap-hill Lemonora
- AZALEA knap-hill Persil
- AZALEA mollis Anneke
- AZALEA mollis Daviesii
- AZALEA mollis Feuerwerk
- AZALEA mollis Golden eagle
- AZALEA mollis Hotspur red
- AZALEA mollis Mary Poppins
- AZALEA mollis Nabucco red
- AZALEA mollis Saturnus
- AZALEA viscosa Jolie madame
- BACCHARIS genistelloides
- BERBERIS buxifolia Nana
- BERBERIS darwinii Nana
- BERBERIS frikartii Amstelveen
- BERBERIS thunbergii Atropurpurea
- BERBERIS thunbergii Atropurpurea nana
- BERBERIS thunbergii Aurea
- BERBERIS thunbergii Flamingo ®
- BERBERIS thunbergii Golden Horizon ®
- BERBERIS thunbergii Green carpet
- BERBERIS thunbergii Harlequin
- BERBERIS thunbergii Lutin Rouge ®
- BERBERIS thunbergii Maria®
- BERBERIS thunbergii Orange Ice
- BERBERIS thunbergii Red rocket
- BERBERIS x stenophylla
- BETULA nana
- BETULA utilis Dorenboos (=jacquemonti)
- BETULA verrucosa Bouleau commun
- BETULA verrucosa Youngii
- BOUGAINVILLEA Alexandra
- BOUGAINVILLEA Elisabeth
- BOUGAINVILLEA Violet de mèze
- BRACHYCHITON rupestris
- BRACHYGLOTTIS greyi (= Senecio Sunshine)
- BRUGMANSIA cordata Double Red
- BUDDLEIA caryopteridifolia
- BUDDLEIA davidii Bicolor
- BUDDLEIA davidii Black knight
- BUDDLEIA davidii Blue Heaven free Petit ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Hot Raspberry' ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Ivory' ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Magenta Imp' ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Midnight' ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Sky Blue' ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Velvet' ®
- BUDDLEIA davidii 'Buzz Wine' ®
- BUDDLEIA davidii Dark Pink Free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Empire blue
- BUDDLEIA davidii Harlequin
- BUDDLEIA davidii Lavender free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Lochinch
- BUDDLEIA davidii Moonshine ®
- BUDDLEIA davidii Nanho blue
- BUDDLEIA davidii Nanho purple
- BUDDLEIA davidii Nanho white
- BUDDLEIA davidii Patriot (=Tricolor)
- BUDDLEIA davidii Pink delight
- BUDDLEIA davidii Purple emperor
- BUDDLEIA davidii Royal red
- BUDDLEIA davidii Silver Anniversary ®
- BUDDLEIA davidii Snow White' Free Petit ®
- BUDDLEIA davidii Summer beauty
- BUDDLEIA davidii Tutti frutti pink - free petit ®
- BUDDLEIA davidii White profusion
- BUPLEURUM fruticosum
- BUXUS sempervirens Buis commun
- BUXUS sempervirens Château (buis bordure)
- BUXUS sempervirens Ingrid
- BUXUS sempervirens Pyramidalis
- BUXUS sempervirens Rotundifolia
- CAESALPINIA gilliesii (semis)
- CALICARPA bodinieri Profusion
- CALICARPA japonica Leucocarpa
- CALLISTEMON acuminatus
- CALLISTEMON citrinus White anzac
- CALLISTEMON laevis
- CALLISTEMON Leavis 'Hot pink'
- CALLISTEMON little john
- CALLISTEMON masotti Mini Red
- CALLISTEMON rigidus (= linearifolius)
- CALLISTEMON salignus
- CALLISTEMON sieberi Widdicombe gem
- CALLISTEMON viminalis Hannay ray

- *CALYCANTHUS floridus*  
Arbre aux anémones
- *CALYCANTHUS venus* Arbre aux anémones
- *CALYSTEGIA hederacea* Flore pleno
- *CAMELLIA japonica* Adolphe audusson
- *CAMELLIA japonica* Alba plena
- *CAMELLIA japonica* Bokuhan
- *CAMELLIA japonica* Kramer's supreme
- *CAMELLIA japonica* Lady campbell
- *CAMELLIA sasanqua* Cléopatra
- *CAMELLIA sasanqua* Hiryu
- *CAMELLIA sasanqua* New dawn
- *CAMELLIA sasanqua* Yuletide
- *CAMELLIA sinensis* (Théier)
- *CAMELLIA x williamsii* Anticipation
- *CAMELLIA x williamsii* Debbie
- *CAMELLIA x williamsii* Jury's yellow
- *CAMELLIA x williamsii* Les jury
- *CAMPsis (=BIGNONIA) capreolata*
- *CAMPsis grandiflora*
- *CAMPsis radicans* Flava
- *CAMPsis radicans* Tango ('Huitan') ®
- *CAMPsis x tagliabuana* Mme galen
- *CARPENTERIA californica* Bodnant
- *CARPINUS betulus* Charme commun
- *CARPINUS betulus* Fastigiata
- *CARYA illinoiensis* Pacanier  
comestible, noix de pécan
- *CARYOPTERIS x clandonensis* First choice
- *CARYOPTERIS x clandonensis*  
Grand Bleu® Inoveris
- *CARYOPTERIS x clandonensis*  
Heavenly blue
- *CARYOPTERIS x clandonensis*  
Sterling silver ®
- *CARYOPTERIS x clandonensis*  
White Surprise ®
- *CASSIA bicapsularis*
- *CASSIA corymbosa* (feuille arrondie)
- *CASTANEA sativa* Chataigner commun
- *CEANOTHUS arboreus* Trenwiten blue
- *CEANOTHUS burkwoodii*
- *CEANOTHUS concha*
- *CEANOTHUS impressus* Puget blue
- *CEANOTHUS thrysiflorus* Repens
- *CEANOTHUS thrysiflorus* Skylark
- *CEANOTHUS victoria*
- *CEANOTHUS x delilianus*  
Gloire de versailles
- *CEANOTHUS x delilianus* Henri défossé
- *CEANOTHUS x pallidus* Marie simon
- *CEANOTHUS x pallidus* Perle rose
- *CELTIS australis*
- *CEPHALANTHUS occidentalis*  
Sugar shack ®
- *CERATOSTIGMA griffithii*
- *CERATOSTIGMA plumbagoïdes*
- *CERATOSTIGMA willmottianum*
- *CERCIDIPHYLLUM japonicum*  
Arbre caramel
- *CERCIS canadensis* Forest pansy
- *CERCIS siliquastrum* Arbre de judée
- *CESTRUM fasciculatum* Newellii
- *CHAENOMELES speciosa*  
Falconnet charlet
- *CHAENOMELES speciosa* Nivalis
- *CHAENOMELES x superba*  
Crimson and gold
- *CHAENOMELES x superba* Flocons rose
- *CHAENOMELES x superba* Orange Trail
- *CHAMAEDAPHNE calyculata* White bells
- *CHAMAERECEUS silvestrii*
- *CHAMAEROPS humilis*
- *CHAMELAUCIUM uncinatum* Snow Flakes
- *CHILOPSIS linearis* Saule du désert
- *CHIMONANTHUS praecox*
- *CHOISYA aztec pearl*
- *CHOISYA dumosa* Gold fingers ®
- *CHOISYA ternata*
- *CHOISYA ternata* Apple blossom ®
- *CHOISYA ternata* Moonglow
- *CHOISYA ternata* Sundance ®
- *CHOISYA ternata* White dazzler ®
- *CHRYSOCEPHALUM apiculatum* Korma ®
- *CISTUS loretii*
- *CISTUS monspeliensis*
- *CISTUS salviifolius*
- *CISTUS x argenteus* Peggy  
sammons (=violette)
- *CISTUS x argenteus* Silver pink
- *CISTUS x corbariensis*
- *CISTUS x florentinus*
- *CISTUS x lenis* Grayswood pink
- *CISTUS x pulverulentus* Sunset
- *CISTUS x purpureus*
- *CISTUS x purpureus* Alann fradd
- *CLADRASTIS lutea* (Virgilier à bois jaune)
- *CLEMATITE armondi*
- *CLEMATITE Blue Explosion*  
® (Bleue double)
- *CLEMATITE Docteur Ruppel*  
Rose à médiane foncée
- *CLEMATITE Ernest Markham*  
Rouge pourpre
- *CLEMATITE heracleifolia* New Love ®
- *CLEMATITE Jerzy Popieluszko* Blanche
- *CLEMATITE jouiniana* Mrs Robert Brydon
- *CLEMATITE Justa* Bleue claire
- *CLEMATITE Marie Boisselot* (=  
Mme Le Coutre) Blanche
- *CLEMATITE montana* Grandiflora
- *CLEMATITE montana* Tetraprose
- *CLEMATITE montana* Var. rubens
- *CLEMATITE texensis* Princess  
Diana (Clématis du Texas)
- *CLEMATITE Viola Violette*
- *CLEMATITE Wildfire* Bleue  
à médiane rouge
- *CLERODENDRON tricotomum* Fargesii
- *CLEYERA japonica* Variegata
- *CLIANTHUS puniceus* 'Rosea'
- *CLIANTHUS puniceus* Rosea  
(Pince de Homard)
- *CNEORUM tricoccon*
- *COLOCASIA esculenta* Black magic
- *COLOCASIA esculenta* Kona Coffee ®
- *COLUTEA arborescens*  
Baguenaudier commun
- *CONVOLVULUS cneorum*
- *CONVOLVULUS sabatius* (= mauritanicus)
- *COPROSMA kirki* Variegata
- *COPROSMA x evening glow* ®
- *COPROSMA x fire burst* ®
- *CORDYLINE australis*
- *CORDYLINE australis* 'Peko'
- *CORDYLINE australis* Pink champagne
- *CORDYLINE australis* Red star
- *CORDYLINE australis* Southern Splendour
- *CORDYLINE australis* Torbay dazzler
- *CORDYLINE banksii* Electric Flash ®
- *CORDYLINE Cherry sensation*
- *CORDYLINE indivisa*
- *CORDYLINE Pink champagne*
- *CORDYLINE Pink fire*
- *CORDYLINE x banksii* Can Can ®
- *CORDYLINE x banksii* Salsa ®
- *CORNUS alba* Aurea
- *CORNUS alba* Elegantissima (= argenteo.)
- *CORNUS alba* Gouchaultii
- *CORNUS alba* Kesselringii
- *CORNUS alba* Siberian Pearls
- *CORNUS alba* Sibirica
- *CORNUS alba* Sibirica variegata
- *CORNUS alba* Westonbirt
- *CORNUS contreversa* Variegata
- *CORNUS florida* Big apple
- *CORNUS florida* Cherokee chief
- *CORNUS florida* Nicole
- *CORNUS florida* Rubra
- *CORNUS hongkongensis*
- *CORNUS kousa*
- *CORNUS kousa* Chinensis
- *CORNUS kousa* Christine
- *CORNUS kousa* Satomi
- *CORNUS kousa* Teutonia
- *CORNUS mas* Cornouiller mâle
- *CORNUS officinalis*
- *CORNUS sanguinea* Anny's winter orange
- *CORNUS sanguinea* Cornouiller sanguin
- *CORNUS sanguinea* Midwinter fire
- *CORNUS stolonifera* Flaviramea
- *CORNUS stolonifera* hedgerows gold ®
- *CORNUS stolonifera* Kelsey  
(=kelsey's dwarf)
- *CORNUS stolonifera* White gold
- *COROKIA virgata* Frosted chocolate
- *COROKIA virgata* Sunsplash
- *CORONILLA emerus* (caduc)
- *CORONILLA valentina* Glauca (persistante)
- *CORREA alba* Rosea (rosé)
- *CORREA backhousiana* (jaune)
- *CORYLUS avellana* Contorta
- *CORYLUS avellana* Noisetier commun
- *COTINUS coggygria*
- *COTINUS coggygria* Golden spirit ®
- *COTINUS coggygria* Royal purple
- *COTINUS coggygria* Rubrifolia
- *COTINUS coggygria* Young Lady ®
- *COTINUS dammeri* Grace
- *COTINUS Old fashionned* ®
- *COTONEASTER dammeri* Eichholz
- *COTONEASTER dammeri* Green  
carpet (= evergreen)
- *COTONEASTER dammeri* Major
- *COTONEASTER dammeri* Skogholm
- *COTONEASTER franchetii*
- *COTONEASTER glaucophyllus*
- *COTONEASTER horizontalis*
- *COTONEASTER lacteus*
- *COTONEASTER microphyllus*  
Queen of carpets
- *COTONEASTER microphyllus*  
Streib's finding
- *CRATAEGUS laevigata* Paul's scarlet
- *CRINODENDRON hookerianum*
- *CRINODENDRON patagua*
- *CUPHEA hyssopifolia* Alba
- *CUPHEA hyssopifolia* Allyson Lavender
- *CUPHEA hyssopifolia* Rosea
- *CUPHEA hyssopifolia* Rubra
- *CYDONIA oblonga* d' Angers  
Cognassier porte greffe
- *CYRTOMIUM fortunei*
- *CYTISUS battandieri* Genêt ananas
- *CYTISUS praecox* Albus
- *CYTISUS praecox* Allgold
- *CYTISUS scoparius* Boskoop ruby
- *CYTISUS scoparius* Genêt à balai
- *CYTISUS scoparius* Lena
- *CYTISUS scoparius* Roter favorit
- *DAPHNE odora* Aureomarginata
- *DASYLIRION leiophyllum*
- *DASYLIRION longifolium*
- *DASYLIRION longissimum*  
subsp.quadrangula

- *DASYLIRION lucidum*
- *DASYLIRION serratifolium*
- *DASYLIRION wheeleri*
- *DAVIDIA involucrata* Arbre aux mouchoirs
- *DEUTZIA crenata* Nikko
- *DEUTZIA gracilis*
- *DEUTZIA scabra* Candidissima
- *DEUTZIA x mont rose*
- *DEUTZIA x rosea* carminea
- *DIANELLA caerulea* Cassa Blue ®
- *DIANELLA caerulea* Little rev ®
- *DIANELLA caerulea* Wyeena
- *DIOSCOREA batatas* Igname de chine
- *DIOSMA hirsuta*
- *DODONAEA viscosa* Purpurea
- *DORYCNIUM hirsutum* Blue menhir
- *DORYCNIUM hirsutum* Frejorgues
- *DORYCNIUM hirsutum* Little Boy Blue ®
- *DORYCNIUM pentaphyllum*
- *DRYMIS aromatica*
- *DRYMIS winteri*
- *DURANTA erecta*
- *DURANTA plumeri* Nana
- *ELAEAGNUS x ebbingei*
- *ELAEAGNUS x ebbingei* Atlantic
- *ELAEAGNUS x ebbingei* Compacta
- *ELAEAGNUS x ebbingei* Eleador lannou
- *ELAEAGNUS x ebbingei* Gilt edge
- *ELAEAGNUS x ebbingei* Limelight
- *ELAEAGNUS x ebbingei* Viveleg ®
- *EMPETRUM nigrum* Bernstein
- *ENKIANTHUS campanulatus*
- *EREMOPHILA glabra* Repens
- *EREMOPHILA nivea*
- *ERIOBOTRYA japonica* Coppertone
- *ERIOSTEMON myoporoïdes* (= philothecamyoporoïdes)
- *ERYTHRINA crista-galli*  
Erythrine crête de coq
- *ERYTHRINA x bidwillii* Arbre corail
- *ESCALLONIA coccinea* Compacta
- *ESCALLONIA crimson spire*
- *ESCALLONIA donard radiance*
- *ESCALLONIA iveryii*
- *ESCALLONIA laevis* Pink Elle ®
- *ESCALLONIA macrantha* Rosea
- *ESCALLONIA macrantha* Rubra
- *ESCALLONIA red carpet* ®
- *ESCALLONIA red dream*
- *EUCALYPTUS gunnii*
- *EUCALYPTUS gunnii* Baby blue
- *EUCALYPTUS gunnii* Silverana ®
- *EUCALYPTUS niphophila*
- *EUCALYPTUS parvifolia*
- *EUGENIA Newport* (= Syzygium Newport)
- *EUODIA danielli* (= tetradium danielli) arbre à miel
- *EUONYMUS alatus*
- *EUONYMUS alatus* Ciliatodentatus
- *EUONYMUS alatus* Compactus
- *EUONYMUS europaeus* Fusain d'europe
- *EUONYMUS europaeus* Red cascade
- *EUONYMUS fortunei* Coloratus
- *EUONYMUS fortunei* Emerald gaiety
- *EUONYMUS fortunei* Emerald'n gold
- *EUONYMUS fortunei* Harlequin
- *EUONYMUS fortunei* Minimus
- *EUONYMUS fortunei* Silver carpet ®
- *EUONYMUS fortunei* Sunspot
- *EUONYMUS japonicus*
- *EUONYMUS japonicus* Aureomarginatus
- *EUONYMUS japonicus* Benkomoki
- *EUONYMUS japonicus* Bravo
- *EUONYMUS japonicus* Duc d'anjou
- *EUONYMUS japonicus* Green Spire
- *EUONYMUS japonicus*  
Microphyllus (=puchellus)
- *EUONYMUS japonicus*  
Microphyllus aureovariegatus
- *EUONYMUS japonicus* President gauthier
- *EUONYMUS phellomanus*
- *EUONYMUS planipes*
- *EXOCHORDA racemosa* Niagara ®
- *EXOCHORDA x macrantha* The bride
- *FABIANA imbricata* Violacea
- *FAGUS sylvatica* Atropunicéa de semis
- *FAGUS sylvatica* Hêtre commun
- *FATSIA japonica* (=Aralia sieboldii)
- *FATSIA japonica* Spider Web ®
- *FEIJOA sellowiana* (= acca sellowiana)
- *FONTANESIA phillyreoides* Sp. fortunei
- *FORSYTHIA Marée d'or* ® Courtasol
- *FORSYTHIA x intermedia* Lynwood gold
- *FORSYTHIA x intermedia* Minigold
- *FORSYTHIA x intermedia* Spring glory
- *FOTHERGILLA major* (= monticola)
- *FRANGULA alnus* Fine Line ®
- *FRAXINUS chinensis* 'Little Leaf'
- *FRAXINUS excelsior* Frêne commun
- *FREMONTODENDRON*  
californicum California glory
- *FREYLINIA lanceolata*
- *FUCHSIA Alice Hoffmann*
- *FUCHSIA Blue sarah*
- *FUCHSIA contraste*
- *FUCHSIA Hatschbachii*
- *FUCHSIA magellanica* Riccartonii
- *FUCHSIA mrs popple*
- *FUCHSIA regia* Reitzii
- *FUCHSIA tom thumb*
- *FUCHSIA tom west*
- *GALVEZIA speciosa*
- *GARDENIA augusta* Magnifica
- *GARDENIA jasminoides*
- *GARDENIA jasminoides* Crown jewel ®
- *GARDENIA jasminoides* Kleim's hardy
- *GARRIA elliptica*
- *GAURA lindheimeri* Baby  
Butterfly Dark Pink ®
- *GAURA lindheimeri* Cherry Brandy
- *GAURA lindheimeri* Crimson butterflies ®
- *GAURA lindheimeri* Dart's pink
- *GAURA lindheimeri* Freefolk Rosy ®
- *GAURA lindheimeri* Gambit rose
- *GAURA lindheimeri* Passionate Rainbow ®
- *GAURA lindheimeri* Rosy jane ® bicolor
- *GAURA lindheimeri* Summer Breeze
- *GAURA lindheimeri* Syskiyou pink
- *GAURA lindheimeri* Whirling butterflies
- *GAURA lindheimeri* White dove ®
- *GENISTA hispanica* Ajonc d'espagne
- *GENISTA lydia*
- *GENISTA pilosa* Vancouver gold
- *GENISTA porlock*
- *GENISTA tintoria* Royal gold
- *GOMPHOSTIGMA virgatum* White candy
- *GREVILLEA juniperina*
- *GREVILLEA juniperina* Canberra gem
- *GREVILLEA lanigera* Mount tamboritha
- *GREVILLEA prostata* Aurea
- *GREVILLEA rhyolitica*
- *GREVILLEA rosmarinifolia*
- *GREVILLEA rosmarinifolia* Jenkinsii
- *GREVILLEA x Clear View David*
- *GREWIA occidentalis*
- *GREWIA robusta*
- *GRISELINIA littoralis*
- *GRISELINIA littoralis* Green Horizon ®
- *GRISELINIA littoralis* Variegata
- *GYNOSTEMMA pentaphyllum*  
Herbe de l'immortalité
- *HALESEA carolina*
- *HALIMOCISTUS wintonensis*  
Merrist wood cream
- *HAMAMELIS intermedia* Diana
- *HAMAMELIS intermedia* Ruby glow
- *HAMAMELIS mollis* Pallida
- *HAMAMELIS virginiana*
- *HARDENBERGIA violacea*  
(Glycine australienne)
- *HEBE autumn glory*
- *HEBE baby marie*
- *HEBE brachysiphon*
- *HEBE Emerald Green*
- *HEBE Green Globe*
- *HEBE mrs winder*
- *HEBE pimeleoides* Quicksilver
- *HEBE pinguifolia* Sutherlandii
- *HEBE Raspberry ripple* ®
- *HEBE Silver Dollar*
- *HEBE wiri charm*
- *HEBE wiri image*
- *HEBE wiri joy*
- *HEBE x Lady Ann* ®
- *HEDERA algerian Bellecour* ®
- *HEDERA canariensis* (= algeriensis)  
Gloire de marengo
- *HEDERA colchica* Sulphur heart
- *HEDERA helix* Dyinni
- *HEDERA helix* Erecta
- *HEDERA helix* Glacier
- *HEDERA helix* Goldchild
- *HEDERA helix* Goldheart  
(=oro di bogliasco)
- *HEDERA helix* Green ripple
- *HEDERA helix* Hibernica
- *HEDERA helix* Ivalace
- *HEDERA helix* Little diamond
- *HEDERA helix* Needle point
- *HEDERA helix* Sagittifolia
- *HEDERA helix* Sark
- *HELICHRYSUM italicum* Serotimum
- *HELICHRYSUM petiolare*
- *HELICHRYSUM silver jubile*  
(=ozothamnus rosmarinifolius)
- *HELICHRYSUM stoechas*
- *HEPTACODIUM jasminoides*  
(= miconoides)
- *HESPERALOE parviflora*
- *HIBBERTIA aspera*
- *HIBISCUS moscheutos*  
Blanc à cœur rouge
- *HIBISCUS moscheutos* Geant red ®
- *HIBISCUS moscheutos* Joli Heart ®
- *HIBISCUS moscheutos* Pink candy ®
- *HIBISCUS moscheutos* Pink passion ®
- *HIBISCUS moscheutos* Red wine ®
- *HIBISCUS moscheutos* Rosea
- *HIBISCUS moscheutos* Rubra
- *HIBISCUS syriacus* Hamabo
- *HIBISCUS syriacus* Hélène blanche
- *HIBISCUS syriacus* Marina
- *HIBISCUS syriacus* Oiseau bleu
- *HIBISCUS syriacus* Red heart
- *HIBISCUS syriacus* Summer  
festival (double rouge) ®
- *HIBISCUS syriacus* Summer  
holiday (d. rose/blanc) ®
- *HIBISCUS syriacus* Summer  
night (double pourpre) ®
- *HIBISCUS syriacus* Summer  
sunset (semi-double rouge) ®
- *HIBISCUS syriacus* Woodbridge
- *HOHERIA sexstylosa* Stardust

- *HOLBOELLIA* coriacea
- *HOVENIA* dulcis Raisinier de Chine
- *HUMULUS* lupulus Houblon
- *HYDRANGEA* arborescens Annabelle
- *HYDRANGEA* aspera Villosa
- *HYDRANGEA* macrophylla Adria
- *HYDRANGEA* macrophylla Blaumeise
- *HYDRANGEA* macrophylla Freudenstein
- *HYDRANGEA* macrophylla Hamburg (rose)
- *HYDRANGEA* macrophylla Leuchtfeuer
- *HYDRANGEA* macrophylla Merveille sanguinea
- *HYDRANGEA* macrophylla Messalina
- *HYDRANGEA* macrophylla Mme Emile Mouillère
- *HYDRANGEA* macrophylla Mousmée
- *HYDRANGEA* macrophylla Nigra
- *HYDRANGEA* macrophylla Peppermint ®
- *HYDRANGEA* macrophylla Pia
- *HYDRANGEA* macrophylla Rosita
- *HYDRANGEA* macrophylla Soeur therese
- *HYDRANGEA* macrophylla Sybilla
- *HYDRANGEA* macrophylla You & Me ® Miss Saori
- *HYDRANGEA* macrophylla You & Me® Romance
- *HYDRANGEA* paniculata Bombshell ®
- *HYDRANGEA* paniculata Candle Light ®
- *HYDRANGEA* paniculata Confetti®
- *HYDRANGEA* paniculata Kyushu
- *HYDRANGEA* paniculata Levana ®
- *HYDRANGEA* paniculata Limelight ®
- *HYDRANGEA* paniculata Little Lime ®
- *HYDRANGEA* paniculata Phantom
- *HYDRANGEA* paniculata Pink Diamond
- *HYDRANGEA* paniculata Silver dollar
- *HYDRANGEA* paniculata Sundae fraise ®
- *HYDRANGEA* paniculata Tardiva
- *HYDRANGEA* paniculata Unique
- *HYDRANGEA* paniculata Vanille fraise ®
- *HYDRANGEA* petiolaris
- *HYDRANGEA* quercifolia
- *HYDRANGEA* quercifolia Alice
- *HYDRANGEA* seemanii
- *HYDRANGEA* serrata Bluebird
- *HYPERICUM* androsaemum
- *HYPERICUM* balearicum
- *HYPERICUM* calycinum
- *HYPERICUM* calycinum Senior
- *HYPERICUM* hidcote
- *HYPERICUM* inodorum Excellent Flair
- *HYPERICUM* inodorum Orange flair
- *HYPERICUM* kalmianum Gemo
- *HYPERICUM* olympicum
- *HYPERICUM* patulum Sungold
- *HYPERICUM* x moserianum
- *HYPERICUM* x moserianum Tricolor
- *ILEX* aquifolium
- *ILEX* aquifolium Alaska
- *ILEX* aquifolium Argentea marginata (=albomarginata)
- *ILEX* aquifolium Castanæfolia
- *ILEX* aquifolium Golden DJ ®
- *ILEX* aquifolium Ingramii
- *ILEX* aquifolium J c van tol
- *ILEX* aquifolium Mme briot
- *ILEX* crenata
- *ILEX* crenata Caroline upright
- *ILEX* crenata Golden Gem
- *ILEX* crenata Green Glory
- *ILEX* crenata Green hedge
- *ILEX* crenata Luxus globe ®
- *ILEX* crenata Luxus spire ®
- *ILEX* crenata Stockes
- *ILEX* maximo (= maximowicziana var. kanehirae)
- *ILEX* myrtifolia
- *ILEX* myrtifolia Aureomaculata
- *ILEX* nellie stevens
- *ILEX* vomitoria Nana
- *ILEX* x atlacerensis Golden king
- *ILEX* x atlacerensis Lawsoniana
- *ILEX* x meserveae Blue angel
- *ILEX* x meserveae Blue princess
- *ILEX* x meserveae Little sensation
- *INDIGOFERA* heterantha Gerardiana
- *INDIGOFERA* himalayensis Silk Road
- *INDIGOFERA* kirilowii
- *IOCHROMA* grandiflora
- *ISOPOGON* formosus
- *ITEA* virginica Merlot
- *JASMINUM* beesianum
- *JASMINUM* nitidum
- *JASMINUM* nudiflorum Jasmin d'hiver
- *JASMINUM* officinalis Affine
- *JASMINUM* officinalis Jasmin d'été
- *JASMINUM* sambac
- *JASMINUM* x stephanense
- Jasmin d'été rose
- *KERRIA* japonica Golden guinea
- *KERRIA* japonica Pleniflora
- *KOELREUTERIA* paniculata (rp) Savonnier
- *KOLKWITZIA* amabilis Pink cloud
- *KUNZEA* baxteri
- *LAGERSTROEMIA* indica Berlingot menthe
- *LAGERSTROEMIA* indica Collonges
- *LAGERSTROEMIA* indica Cordon bleu (violet)
- *LAGERSTROEMIA* indica Dynamite
- *LAGERSTROEMIA* indica Etoile rouge (rouge vif)
- *LAGERSTROEMIA* indica Nivea
- *LAGERSTROEMIA* indica Petite pink
- *LAGERSTROEMIA* indica Pink velours
- *LAGERSTROEMIA* indica Rhapsody in pink
- *LAGERSTROEMIA* indica Red imperator
- *LAGERSTROEMIA* indica Rose clair
- *LAGERSTROEMIA* indica Rose vif
- *LAGERSTROEMIA* indica Rosea nova
- *LAGERSTROEMIA* indica Rouge
- *LAGERSTROEMIA* indica Rouge bordeaux
- *LAGERSTROEMIA* indica Rouge clair
- *LAGERSTROEMIA* indica Rouge foncé
- *LAGERSTROEMIA* indica Rouge rampant
- *LAGERSTROEMIA* indica Rouge vif
- *LAGERSTROEMIA* indica Violacea
- *LAURUS* nobilis Angustifolia
- *LAURUS* nobilis Laurier sauce
- *LAVANDULA* angustifolia Anna ®
- *LAVANDULA* angustifolia Dwarf blue
- *LAVANDULA* angustifolia Hidcote blue
- *LAVANDULA* angustifolia Melissa Lilac ®
- *LAVANDULA* angustifolia Munstead
- *LAVANDULA* angustifolia Rosea
- *LAVANDULA* stoechas Fantasia ® Early Purple
- *LAVANDULA* stoechas Pedunculata
- *LAVANDULA* x intermedia Dutch
- *LAVANDULA* x intermedia Edelweiss
- *LAVANDULA* x intermedia Grosso
- *LAVANDULA* x richard grey
- *LAVATERA* barnsley baby
- *LAVATERA* bredon spring
- *LAVATERA* burgundy wine
- *LAVATERA* olbia Roséa
- *LEPTOSPERMUM* scoparium Cherry Brandy
- *LEPTOSPERMUM* scoparium Coral candy
- *LEPTOSPERMUM* scoparium Double Pink
- *LEPTOSPERMUM* scoparium Red damask
- *LEPTOSPERMUM* scoparium Winter cheer
- *LEPTOSPERMUM* silver sheen
- *LESPEDEZA* thunbergii (=desmodium penduliflorum)
- *LESPEDEZA* thunbergii Bailey (blanc)
- *LESPEDEZA* thunbergii Edo shibori (blanc)
- *LEUCADENDRON* safari sunset
- *LEUCOTHOE* fontanesiana Crimson Globe®
- *LEUCOTHOE* fontanesiana Red Lips ®
- *LEUCOTHOE* keiskei Burning love ®
- *LEUCOTHOE* keiskei Little flames ®
- *LEUCOTHOE* royal ruby
- *LEUCOTHOE* scarletta Zeblid
- *LEUCOTHOE* walteri Rainbow
- *LEUCOTHOE* walteri Red leaf
- *LEYCESTERIA* formosa
- *LEYCESTERIA* formosa Purple rain
- *LIGUSTRUM* japonicum Korean Dwarf
- *LIGUSTRUM* japonicum Rotundifolium
- *LIGUSTRUM* japonicum Silver star
- *LIGUSTRUM* japonicum Texanum
- *LIGUSTRUM* japonicum Troene du japon
- *LIGUSTRUM* korean dwarf
- *LIGUSTRUM* lucidum Excelsum superbum
- *LIGUSTRUM* obtusifolium Regelianum
- *LIGUSTRUM* ovalifolium
- *LIGUSTRUM* ovalifolium Aureum
- *LIGUSTRUM* ovalifolium Green Diamond ®
- *LIGUSTRUM* ovalifolium Lemon lime
- *LIGUSTRUM* sinense 'Sunshine'
- *LIGUSTRUM* vicaryi
- *LIGUSTRUM* vulgare Atrovirens
- *LIGUSTRUM* vulgare Lodense
- *LIGUSTRUM* vulgare Troene d'europe
- *LIQUIDAMBAR* styraciflua
- *LIQUIDAMBAR* styraciflua Gumball
- *LIQUIDAMBAR* styraciflua Worpleson
- *LIRIODENDRON* tulipifera (rp) Tulipier de virginie
- *LONICERA* fragrantissima
- *LONICERA* gracilipes
- *LONICERA* henryi
- *LONICERA* japonica Chinensis
- *LONICERA* japonica Dart's acumen
- *LONICERA* japonica Dart's world
- *LONICERA* japonica Hall' prolific
- *LONICERA* japonica Halliana
- *LONICERA* nitida
- *LONICERA* nitida Baggesen's gold
- *LONICERA* nitida Elegant
- *LONICERA* nitida Ernest Wilson
- *LONICERA* nitida Lemon beauty
- *LONICERA* nitida Maigrün
- *LONICERA* nitida Ophelie
- *LONICERA* nitida Red tips
- *LONICERA* nitida Scoop ®
- *LONICERA* nitida Twigg
- *LONICERA* periclymenum Belgica select
- *LONICERA* pileata
- *LONICERA* pileata Moss green
- *LONICERA* syringantha
- *LONICERA* tatarica Arnold red
- *LONICERA* tatarica Hack's red
- *LONICERA* x heckrottii American beauty
- *LONICERA* x heckrottii Goldflame
- *LONICERA* xylosteoides Clavey's dwarf
- *LOPHOMYRTUS* x ralphii Magic Dragon ®
- *LOROPETALUM* chinense Black Pearl ®
- *LOROPETALUM* chinense Fire dance
- *LOROPETALUM* chinense Ming dynasty
- *LOROPETALUM* chinense Pipa's Red
- *LOROPETALUM* chinense Red in black
- *MAGNOLIA* Genie
- *MAGNOLIA* George Henry Ker

- MAGNOLIA grandiflora Alta ®
- MAGNOLIA grandiflora Crispa
- MAGNOLIA grandiflora Exmouth
- MAGNOLIA grandiflora Francoise treye
- MAGNOLIA grandiflora Gallissonnière
- MAGNOLIA grandiflora Gloriosa
- MAGNOLIA grandiflora Le nantais
- MAGNOLIA grandiflora Little gem
- MAGNOLIA grandiflora Mont blanc
- MAGNOLIA grandiflora Purpan
- MAGNOLIA grandiflora Treviensis
- MAGNOLIA grandiflora Victoria
- MAGNOLIA kobus Stellata
- MAGNOLIA liliiflora Nigra
- MAGNOLIA loebneri Leonard messel
- MAGNOLIA soulangiana
- MAGNOLIA soulangiana Lennei
- MAGNOLIA susan
- MAHONIA aquifolium
- MAHONIA aquifolium Apollo
- MAHONIA x cabaret ®
- MAHONIA x media Winter sun
- MAHONIA x soft caress ®
- MALUS coccinella Courtarou ®
- MALUS perpetu Evereste®
- MANDEVILLA laxa
- MANIHOT grahamii Manioc rustique
- MELALEUCA thymifolia
- MERTENSIA maritima
- MESPILOST germanica
- METRODOROS kermadecensis Variegata
- MICHELIA figo Coco
- MICHELIA yunnanensis
- MICHELIA yunnanensis Gail's Favorite
- MILLETIA japonica (Glycine d'été)
- MIMOSA pudica (sensitive)
- MITCHELLA repens
- MORUS alba Fruitless de bouture
- MUEHLENBECKIA axilaris Compact
- MUEHLENBECKIA complexa Sealand compact
- MUSA acuminata Grand Nain
- MUSA basjoo Bananier
- MUSA Dwarf Caven dish
- MUSA maurelii (= Ensète maurelii)
- MUSA sikkimensis Red tiger
- MUSA Véritina
- MUSELLA lasiocarpa Bananier nain
- MYRSINE africana
- MYRTUS communis
- MYRTUS communis Microphylla
- MYRTUS communis Tarentina
- NANDINA domestica
- NANDINA domestica Fire power
- NANDINA domestica Flirt ®
- NANDINA domestica Flirt PBR
- NANDINA domestica Gulf stream
- NANDINA domestica Obsessed Seika ®
- NANDINA Domestica Redlight ® 'Cov'
- NANDINA domestica Richmond
- NANDINA domestica Twilight ®
- NEILLIA affinis
- NERINE bowdenii
- NERIUM oleander Alsace (blanc simple rustique)
- NERIUM oleander Atlas (rose simple rustique)
- NERIUM oleander Claudia (rouge simple rustique)
- NERIUM oleander Dr ragione (saumon simple rustique)
- NERIUM oleander Isle of capri (jaune simple)
- NERIUM oleander Italia (rouge simple rustique)
- NERIUM oleander Jannoch (rouge vif simple rustique)
- NERIUM oleander Margaritha (rose simple rustique)
- NERIUM oleander 'Maurin des maures' (rose simple)
- NERIUM oleander 'Nano Rosso' (rose simple- nain)
- NERIUM oleander Papa Gambetta (rouge sple rustique)
- NERIUM oleander 'Petite Red' (rouge foncé simple - nain)
- NERIUM oleander 'Provence =Souvenir de michel' (saumon simple)
- NERIUM oleander Rouge clair (simple - rustique)
- NERIUM oleander 'Sealy pink' (rose pastel simple)
- NERIUM oleander Soeur agnès (simple blanc)
- NERIUM oleander Souvenir des îles canaries (jaune)
- NERIUM oleander Tito Poggi (simple rose saumon)
- NERIUM oleander Villa romaine (simple rose)
- NERIUM oleander Virginie (rose simple rustique)
- NOLINA microcarpa
- NOLINA nelsonii
- OLEA europaea Fastigiata
- OLEARIA algida Mark
- OLEARIA macrodonta Major
- OLEARIA solandri Aurea
- OLEARIA traversii
- OLEARIA virgata
- OSMANTHUS armatus
- OSMANTHUS delavayi
- OSMANTHUS fragans
- OSMANTHUS heterophyllus
- OSMANTHUS heterophyllus Gulftide
- OSMANTHUS heterophyllus Purpureus
- OSMANTHUS heterophyllus Tricolor (= goshiki)
- OSMANTHUS heterophyllus Variegatus
- OSMANTHUS x burkwoodii
- OSMANTHUS yunnanensis
- OZOTHAMNUS ledifolius
- PACHYSANDRA terminalis Green carpet
- PARAHEBE Avalanche ®
- PARAHEBE Kenty pink
- PARAHEBE perfoliata
- PARROTIA persica
- PARROTIA persica Vanessa
- PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii
- PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii robusta
- PASSIFLORA antioquiensis
- PASSIFLORA caerulea
- PASSIFLORA caerulea Constance elliot
- PASSIFLORA incarnata Pink Passion ®
- PASSIFLORA incarnata Purple Passion ®
- PASSIFLORA purple haze
- PASSIFLORA violacea
- PASSIFLORA x colvillii
- PERNETTYA mucronata Alba
- PERNETTYA mucronata Bell's seedling
- PERNETTYA mucronata Rubra
- PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire
- PEROVSKIA atriplicifolia Lacey blue ®
- PEROVSKIA atriplicifolia 'Russian Sage' ®
- PEROVSKIA atriplicifolia Silvery Blue ®
- PHILADELPHUS belle etoile
- PHILADELPHUS coronarius
- PHILADELPHUS manteau d'hermine
- PHILADELPHUS minnesota snowflake
- PHILADELPHUS snowbelle
- PHILADELPHUS virginia
- PHILLYREA angustifolia
- PHILLYREA latifolia
- PHLOMIS fruticosa
- PHLOMIS lanata
- PHLOMIS purpurea
- PHORMIUM Amazing Red
- PHORMIUM 'Black Velvet' ®
- PHORMIUM Duet
- PHORMIUM Evening Glow
- PHORMIUM Golden Ray
- PHORMIUM Jester
- PHORMIUM Pink panther
- PHORMIUM Pink Stripe
- PHORMIUM Rainbow Maiden
- PHORMIUM 'Rubra Nana'
- PHORMIUM Sundowner
- PHORMIUM tenax
- PHORMIUM tenax Purpureum
- PHORMIUM tenax Variegata
- PHORMIUM Tricolor
- PHORMIUM 'Wing Gold'
- PHOTINIA x fraseri Camilly
- PHOTINIA x fraseri Carré rouge
- PHOTINIA x fraseri Corallina ®
- PHOTINIA x fraseri Little red robin
- PHOTINIA x fraseri Pink marble ® 'Cassini'
- PHOTINIA x fraseri Red robin
- PHOTINIA x fraseri Red select
- PHYLICA arborea
- PHYLICA ericoides
- PHYSOCARPUS opulifolius Dart's gold
- PHYSOCARPUS opulifolius Lady in Red ®
- PHYSOCARPUS opulifolius Little Joker ®
- PHYSOCARPUS opulifolius Red baron
- PIERIS japonica Flaming silver
- PIERIS japonica Forest flame
- PIERIS Passion ®
- PIERIS Polar passion ®
- PIERIS Ralto ® Rose
- PIERIS Ralto ® Rouge
- PIMELEA ferruginea
- PISTACHIA lentiscus
- PITTOSPORUM heterophyllum
- PITTOSPORUM heterophyllum Variegatum
- PITTOSPORUM tenuifolium Abbotsbury gold
- PITTOSPORUM tenuifolium Elizabeth
- PITTOSPORUM tenuifolium Garnettii
- PITTOSPORUM tenuifolium Gold star
- PITTOSPORUM tenuifolium Green rustik
- PITTOSPORUM tenuifolium Irene paterson
- PITTOSPORUM tenuifolium Midget
- PITTOSPORUM tenuifolium Purpureum
- PITTOSPORUM tenuifolium Tom thumb
- PITTOSPORUM tenuifolium Variegatum
- PITTOSPORUM tenuifolium Victoria
- PITTOSPORUM tenuifolium Wrinkled blue
- PITTOSPORUM tobira
- PITTOSPORUM tobira Nana
- PLUMBAGO capensis Bleu
- PODRANEA ricassoliana
- PODRANEA ricassoliana 'Violet'
- POLYGALA myrtifolia
- POLYGALA opositifolia
- POLYGONUM aubertii
- PONCIRUS trifoliata
- POTENTILLE fruticosa Abbotswood
- POTENTILLE fruticosa Danny Boy ®
- POTENTILLE fruticosa Goldfinger
- POTENTILLE fruticosa Hopley's orange
- POTENTILLE fruticosa Lovely Pink ® Pink Beauty

- POTENTILLE fruticosa Red ace
- POTENTILLE fruticosa Sommerflor
- PROSTANTHERA cuneata
- PROSTANTHERA cuneata  
‘Blushing Bride’®
- PRUNUS accolade
- PRUNUS avium Merisier
- PRUNUS cerasifera (= myrobolan)  
Prunier myrobolan
- PRUNUS cistena
- PRUNUS glandulosa Rosea Plena
- PRUNUS incisa Kojou-no-mai
- PRUNUS incisa Midori-zakura
- PRUNUS incisa Mikinori
- PRUNUS incisa Oshidori
- PRUNUS incisa Paean
- PRUNUS laurocerasus Caucasicus
- PRUNUS laurocerasus Caucasicus darts
- PRUNUS laurocerasus Diana
- PRUNUS laurocerasus Fontanette
- PRUNUS laurocerasus Gajo ®
- PRUNUS laurocerasus Genolia ®
- PRUNUS laurocerasus Mount vernon
- PRUNUS laurocerasus Nana
- PRUNUS laurocerasus Obelisk ®
- PRUNUS laurocerasus Otto luyken
- PRUNUS laurocerasus Zabeliana
- PRUNUS lusitanica
- PRUNUS lusitanica Angustifolia
- PRUNUS lusitanica Azorica
- PRUNUS lusitanica Myrtifolia
- PRUNUS lusitanica Variegata
- PRUNUS okamé
- PRUNUS padus Le thoureil
- PRUNUS spinosa Prunellier ou épine noire
- PRUNUS x subhirtella Autumnalis
- PUNICA granatum Album Plenum
- PUNICA granatum Legrelleae
- PUNICA granatum Maxima rubra
- PUNICA granatum Nana (de bouture)
- PUNICA granatum Nana (de semis)
- PUNICA granatum Pleniflora
- PYRACANTHA Orange charmer
- PYRACANTHA Orange glow
- PYRACANTHA Soleil d’or
- PYRACANTHA Ventoux red
- QUERCUS cerris Chêne  
chevelu de bourgogne
- QUERCUS coccinea Chêne écarlate
- QUERCUS glauca Chêne bleu du japon
- QUERCUS ilex Chêne vert
- QUERCUS myrsinaefolia Chêne bambou
- QUERCUS palustris Chêne des marais
- QUERCUS palustris Green Pillar
- QUERCUS palustris Isabel
- QUERCUS petraea (= sessiliflora)  
Chêne sessile ou rouvre
- QUERCUS phellos Chêne  
à feuilles de saule
- QUERCUS phillyreoides
- QUERCUS pubescens Chêne  
pubescens ou chêne blanc
- QUERCUS robur Chêne pédonculé
- QUERCUS rubra (=borealis) Chêne rouge
- QUERCUS shumardii Chêne de shumard
- QUERCUS suber Chêne liège
- QUERCUS toza Chêne tauzin
- RHAMNUS alaternus
- RHAMNUS alaternus Argenteovariegata
- RHAMNUS frangula Bourdaine
- RHAPHIOLEPIS umbellata
- RHAPHIOLEPIS umbellata Minor
- RHAPHIOLEPIS x delacourii  
Coates crimson
- RHAPHIOLEPIS x delacourii Spring time
- RHODANTHEMUM Pretty in pink
- RHODODENDRON Blue Diamond
- RHODODENDRON ponticum
- RHODODENDRON ponticum Roseum
- RHODODENDRON Wine and roses®
- RHODODENDRUM Cunningham’s White
- RHUS aromatica Grow-Low
- RIBES sanguineum King edouard 7
- RIBES sanguineum Pulborough scarlet
- ROSA banksiae Alba Plena
- ROSA banksiae Lutea
- ROSA banksiae Rosea
- ROSA fairy dance
- ROSA fairy donkerrood
- ROSA fairy rood
- ROSA little white pet
- ROSA mutabilis
- ROSA Orange (Rosier paysager)
- ROSA pabilo
- ROSA Red (Rosier paysager)
- ROSA red cascade
- ROSA rekord Amber sun (jaune cuivré)
- ROSA rekord Cubana ® (orange abricot)
- ROSA rekord Larissa Rosier  
® (rose très double)
- ROSA rekord Medeo ® (blanc rosé)
- ROSA rekord Milano ® (rouge semi-double)
- ROSA rekord Naturen ®
- ROSA rekord Pink emely ® (rose vif)
- ROSA rekord Smile ® (jaune)
- ROSA rekord Sommerabend ® (rouge vif)
- ROSA rigo Innocencia ®
- ROSA rigo Solero ®
- ROSA rugosa Alba
- ROSA rugosa Hansa
- ROSA rugosa Pivoine
- ROSA rugosa Roseraie de l’haye
- ROSA rugosa Rubra
- ROSA Sans contraintes® Black  
Forest Ros (rouge semi-double)
- ROSA Sans contraintes® Hot  
Line (rose semi-double)
- ROSA Sans contraintes® Knirps (rose vif)
- ROSA Sans contraintes® Rigo  
Innocencia (blanc semi-double)
- ROSA Sans contraintes® Rose  
du soleil (blanc simple)
- ROSA Sans contraintes®  
Solero (jaune double)
- ROSA Sans contraintes®  
Toscana (rouge double)
- ROSA the fairy
- ROSA The fairy white
- ROSA the fairy yellow
- ROSA Tricolor (Rosier paysager)
- ROSA White (Rosier paysager)
- ROSA Yellow (Rosier paysager)
- ROSMARINUS officinalis
- ROSMARINUS officinalis Barbecue ®
- ROSMARINUS officinalis Boule
- ROSMARINUS officinalis Corsican blue
- ROSMARINUS officinalis Majorca Pink
- ROSMARINUS officinalis Pointe du raz
- ROSMARINUS officinalis Prostratus
- RUBUS pentalobus Emerald Carpet
- RUBUS rosifolius Coronarius
- RUBUS thibetanus Silver fern
- RUBUS tricolor
- RUELLIA brittoniana
- RUSCUS aculeatus Fragon - petit houx
- SALIX chaenomeloides Mount Aso
- SALIX gracilistyla  
(=chaenomeloides) Mount Aso
- SALIX helvetica
- SALIX integra Hakuro nishiki
- SALIX repens Nitida
- SALIX sachalinensis (=udensis) Sekka
- SALIX tortuosa Orange
- SALVIA blue note ®
- SALVIA discolor
- SALVIA Ember wish ®
- SALVIA greggii Alba
- SALVIA greggii La luna
- SALVIA guaranitica Black and blue
- SALVIA jamensis La siesta
- SALVIA microphylla Blue Monrovia
- SALVIA microphylla Cerro potosi
- SALVIA microphylla Grahamii
- SALVIA microphylla Grahamii Bleue
- SALVIA microphylla Grahamii Orange
- SALVIA microphylla Hots lips
- SALVIA microphylla Royal bumble
- SALVIA nemorosa Blaukönigin
- SALVIA uliginosa
- SALVIA verticillata Purple rain
- SALVIA wendys wish ®
- SALVIA x Amistad ®
- SALVIA x love & wishes ®
- SAMBUCUS nigra Black beauty ®
- SAMBUCUS nigra Black Lace ‘Eva’ ®
- SAMBUCUS nigra Black tower ®
- SAMBUCUS nigra Golden Tower ®
- SAMBUCUS nigra Madonna
- SAMBUCUS nigra Milk Chocolate
- SAMBUCUS nigra Sureau commun
- SAMBUCUS nigra Sutherland gold
- SANTOLINA chamaecyparissus (=incana)
- SANTOLINA viridis (= rosmarinifolia)
- SARCOCOCCA confusa
- SARCOCOCCA hookeriana Humilis
- SARCOCOCCA russifolia Dragon’s Gate
- SCHIZOPHRAGMA hydrangeoides Blanc
- SENECIO candicans Angel Wings ®
- SENECIO mikanioides
- SERISSA foetida Variegated Pink
- SINOCALYCANTHUS raulstonii Aphrodite
- SINOCALYCANTHUS raulstonii  
Hartlage wine
- SKIMMIA japonica Rubella
- SOLANUM crispum Glasnevin
- SOLANUM jasminoides Blanc
- SOLANUM jasminoides Bleu
- SOLANUM rantonnetii Outre mer
- SOLLYA heterophylla
- SOPHORA microphylla Dragon’s gold
- SOPHORA prostrata Little baby
- SORBARIA sorbifolia Sem ®
- SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
- SORBUS domestica Cormier
- SORBUS torminalis Alisier torminal (rp)
- SPARTIUM junceum Genet d’espagne
- SPIRAEA arguta
- SPIRAEA betulifolia Tor
- SPIRAEA cinerea Grefsheim
- SPIRAEA japonica Firelight
- SPIRAEA japonica Genpei (=shiropana)
- SPIRAEA japonica Golden princess
- SPIRAEA japonica Goldmound
- SPIRAEA japonica Little princess
- SPIRAEA japonica Magic Carpet ‘Walbuma’
- SPIRAEA japonica Sparkling Champagne ®
- SPIRAEA japonica ‘Sparkling  
Champagne’ ®
- SPIRAEA nipponica Snowmount
- SPIRAEA thunbergii
- SPIRAEA x billardii
- SPIRAEA x bumalda Anthony waterer
- SPIRAEA x bumalda Goldflame
- SPIRAEA x vanhouttei
- STACHYS byzantina

- STEPHANANDRA incisa Crispa
- STEVIA rebaudiana
- SYMPHORICARPOS doorenbosii Magic berry
- SYMPHORICARPOS doorenbosii White hedge
- SYMPHORICARPOS x chenaultii Hancock
- SYRINGA Joséé
- SYRINGA microphylla Superba
- SYRINGA patula Miss Kim
- SYRINGA Red pixie
- SYRINGA vulgaris Belle de nancy
- SYRINGA vulgaris Katherine havemeyer
- SYRINGA vulgaris Madame Lemoine
- SYRINGA vulgaris Michel buchner
- SYRINGA vulgaris President greyv
- SYRINGA vulgaris Sensation
- SYRINGA vulgaris Souvenir de louis spaeth
- SYRINGA x chinensis Saugean
- SYRINGA x persica
- SYRINGA x persica Laciñata
- TAMARIX odessana (=pentandra) Rubra tamarix d'été
- TAMARIX ramosissima (=pentandra) Pink cascade (tamarix d'été)
- TAMARIX tetrandra (=africana) Tamarix de printemps
- TECOMARIA capensis (Bignone du Cap)
- TECOMARIA capensis 'Red'
- TEMU divaricatum Heavent scent
- TEPUALIA stipularis (= Metrosideros stipularis)
- TETRAPanax papyrifera Rex
- TEUCRIUM chamaedrys
- TEUCRIUM fruticans
- TEUCRIUM fruticans Azureum
- TEUCRIUM fruticans 'Sélection'
- TEUCRIUM marum
- TEUCRIUM trizeus
- TIBOUCHINA urvillea
- TIBOUCHINA urvilleana 'Groovy Baby'®
- TILIA cordata (= parviflora) Tilleul des bois
- TRACHELOSPERMUM asiaticum
- TRACHELOSPERMUM asiaticum Summer sunset
- TRACHELOSPERMUM asiaticum Tricolor
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Jasmin étoilé
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Rosea (Jasmin étoilé rose)
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Star of Toscane ®
- TRACHELOSPERMUM jasminoides Variegatum
- TRACHYCARPUS fortunei (= excelsus)
- TRACHYCARPUS wagnerianus
- TRISTANIOPSIS laurina
- TULBAGHIA violacea
- TULBAGHIA violacea Silver lace
- UGNI molinae (=myrtus ugnii)
- UGNI molinae 'Elite' (gros fruits)
- UGNI molinae Flambeau
- ULEX europeaus
- ULEX minor
- ULMUS Lutece ® Nanguen
- ULMUS minor Jaqueline hillier
- ULMUS parviflorus Seiju
- VERBASCUM bombyciferum
- VERBENA bonariensis
- VERBENA bonariensis Lollipop ®
- VERBENA little one
- VIBURNUM davidii
- VIBURNUM davidii Angustifolia
- VIBURNUM davidii Fémina

- VIBURNUM gigantea
- VIBURNUM lantana
- VIBURNUM nudum Pink beauty
- VIBURNUM odoratissimum (= lucidum)
- VIBURNUM opulus Compactum
- VIBURNUM opulus Roseum (= sterile)
- VIBURNUM opulus Viorne aubier
- VIBURNUM plicatum Kilimandjaro ®
- VIBURNUM plicatum Lanarth
- VIBURNUM plicatum Pink beauty
- VIBURNUM plicatum Summer snowflake
- VIBURNUM plicatum Watanabe
- VIBURNUM rhytidophyllum
- VIBURNUM sargentii Onondaga
- VIBURNUM tinus
- VIBURNUM tinus Eve price
- VIBURNUM tinus Gwenlian
- VIBURNUM tinus Purpurea
- VIBURNUM tinus Quimper
- VIBURNUM tinus Variegatum
- VIBURNUM x bodnantense Dawn
- VIBURNUM x burkwoodii (de bouture)
- VIBURNUM x burkwoodii Anne russell
- VIBURNUM x carcephallum
- VINCA major
- VINCA major Variegata
- VINCA minor
- VINCA minor Alba
- VINCA minor Atropurpurea
- VITEX agnus castus Albus
- VITEX agnus castus Latifolia
- VITEX trifolia 'Purpurea'
- WASHINGTONIA robusta
- WEIGELIA bristol ruby
- WEIGELIA florida Alexandra ®
- WEIGELIA florida Elvera ®
- WEIGELIA florida Nana variegata
- WEIGELIA florida Red select
- WEIGELIA florida Victoria
- WEIGELIA florida Wings of Fire ®
- WEIGELIA marjorie
- WEIGELIA Picobella Rosa ®
- WEIGELIA red prince
- WEIGELIA snowflake
- WEIGELIA stelznieri
- WESTRINGIA eremicola bleu
- WISTERIA floribunda Macrobotrys
- WISTERIA floribunda Violacea plena
- WISTERIA sinensis Alba
- WISTERIA sinensis Glycine bleue
- WISTERIA sinensis Rosea
- YUCCA aloifolia
- YUCCA elata
- YUCCA filamentosa
- YUCCA filamentosa Banana Split
- YUCCA filamentosa Bright edge
- YUCCA filamentosa Color guard
- YUCCA filamentosa Gold Heart
- YUCCA filamentosa Golden sword
- YUCCA filamentosa Ivory towers
- YUCCA gloriosa Variegata
- YUCCA recurvifolia Bright Star ®
- YUCCA rigida
- YUCCA rigida Blue Sentry
- YUCCA rostrata
- YUCCA rupicola
- YUCCA Sapphire Skies ®

## BAMBOUS

- FARGESIA angustissima
- FARGESIA blue dragon
- FARGESIA jiuzhaigou (division) Red panda
- FARGESIA jumbo (division)
- FARGESIA nitida Great Wall

- FARGESIA nitida Trifina black (division)
- FARGESIA red dragon
- FARGESIA robusta Campbell
- FARGESIA robusta Formidabile
- FARGESIA robusta Pingwu
- FARGESIA rufa (division)
- FARGESIA scabrida Asian wonder (division)
- PLEIOBLASTUS variegatus
- PSEUDOSASA japonica

## BRUYERES

- CALLUNA vulgaris Allegro
- CALLUNA vulgaris Darkness
- CALLUNA vulgaris Golden feather
- CALLUNA vulgaris Maite
- CALLUNA vulgaris Marlies
- CALLUNA vulgaris Rosea
- CALLUNA vulgaris Stéfanie
- CALLUNA vulgaris Tib
- CALLUNA vulgaris Velvet fascination
- CALLUNA vulgaris Wickwar flame
- DABOECIA cantabrica Rubra
- ERICA arborea Mediterranea
- ERICA ciliaris Bretagne
- ERICA cinerea Coccinea
- ERICA terminalis (Bruyère de Corse)
- ERICA vagans Lyonesse
- ERICA vagans Mrs d.f. maxwell
- ERICA vagans Sainte keverne
- ERICA vagans Yellow john
- ERICA x darleyensis Fursey
- ERICA x darleyensis J.w. porter
- ERICA x darleyensis Kramer's rote
- ERICA x darleyensis Silberschmelze
- ERICA x veitchii Pink joy

## CONIFERES

- ABIES nordmanniana
- ARAUCARIA araucana
- CEDRUS atlantica
- CEDRUS atlantica Glauca
- CEDRUS atlantica Glauca pendula
- CEDRUS déodora
- CEDRUS déodora Auréa
- CEDRUS libani
- CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's blue
- CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwood's gold
- CHAMAECYPARIS obtusa Nana gracilis
- CHAMAECYPARIS pisifera Baby Blue
- CHAMAECYPARIS pisifera Boulevard
- CHAMAECYPARIS pisifera Filifera auréa
- CHAMAECYPARIS pisifera Sungold
- CHAMAECYPARIS thyoides Rubicon
- CHAMAECYPARIS thyoides Top Point
- CRYPTOMERIA japonica Elegans
- CRYPTOMERIA japonica Monstuosa Nana
- CRYPTOMERIA japonica Vilmoriniana
- CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Castlewellan gold
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Oger
- CUPRESSOCYPARIS leylandii Pyramidalis
- CUPRESSOCYPARIS macrocarpa Wilma
- CUPRESSUS macrocarpa
- CUPRESSUS sempervirens Stricta (bouture)
- CUPRESSUS sempervirens Stricta blue (bouture)
- CUPRESSUS sempervirens Totem (bouture)

- GINKGO biloba Arbre quarante écus
- GINKGO biloba Fastigiata Blagon ®
- GINKGO biloba Mariken
- JUNIPERUS communis Arnold
- JUNIPERUS communis Compressa
- JUNIPERUS communis Hibernica
- JUNIPERUS communis Repanda
- JUNIPERUS communis Sentinel
- JUNIPERUS conferta Blue pacific
- JUNIPERUS horizontalis Andorra compact
- JUNIPERUS horizontalis Blue chip
- JUNIPERUS procumbens Nana
- JUNIPERUS scopulorum Blue arrow
- JUNIPERUS squamata Blue carpet
- JUNIPERUS squamata Blue star
- JUNIPERUS virginiana Grey owl
- JUNIPERUS x media Old gold
- JUNIPERUS x media Pfitzeriana auréa
- PICEA abies Nidiformis
- PICEA excelsa
- PICEA glauca Conica
- PICEA omorika Nana
- PICEA pungens Glauca globosa
- PICEA pungens Hoopsii
- PICEA pungens Koster
- PINUS densiflora Alice verkade
- PINUS densiflora Umbraculifera
- PINUS halepensis
- PINUS mugo Gnom
- PINUS mugo Mughus
- PINUS mugo Pumilio
- PINUS nigra Austriaca
- PINUS nigra Laricio (= corsicana)
- PINUS nigra Marie Bregeon® BREPO
- PINUS nigra Pierrick Bregeon® BREPO
- PINUS pinaster (= maritima)
- PINUS pinea
- PINUS radiata (= insignis)
- PINUS strobus
- PINUS strobus Nana (= radiata)
- PINUS sylvestris
- PSEUDOTSUGA menziesii (= douglasii) Sapin de douglas (rp)
- SCIADOPITYS verticillata  
Pin parasol du japon
- SEQUOIA DENDRON giganteum  
Sequoia géant califo
- TAXODIUM distichum Cyprès chauve
- TAXUS baccata Anna ®
- TAXUS baccata Fastigiata aurea
- TAXUS baccata Fastigiata robusta
- TAXUS baccata If commun
- THUJA occidentalis Danica
- THUJA occidentalis Emeraude (= smaragd)
- THUJA occidentalis Golden globe
- THUJA occidentalis Mirjam ®
- THUJA occidentalis Rheingold
- THUJA occidentalis Tiny tim
- THUJA orientalis Aurea nana (= berckman)
- THUJA plicata Atrovirens
- THUJA plicata Zebrina (= aureovariegata)

## FRUITIERS

- 
- ACTINIDIA arguta Ananasnaya (femelle)
  - ACTINIDIA arguta Bingo PBR (femelle)
  - ACTINIDIA arguta Geneva (femelle)
  - ACTINIDIA arguta Issai (autofertile)
  - ACTINIDIA arguta Jumbo (femelle)
  - ACTINIDIA arguta Ken's red (femelle)
  - ACTINIDIA arguta Purpuna sadowa (femelle)
  - ACTINIDIA arguta SCARLET SEPTEMBER KIWI® (femelle)

- ACTINIDIA arguta Vitikiwi ® (autofertile)
- ACTINIDIA arguta Wei ki (mâle)
- ACTINIDIA arguta Wei ki plus (femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Boskoop (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Golden Delight (= femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Hayward (femelle)
- ACTINIDIA deliciosa Jenny ® (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Solissimo ® 'Renact' (autof.)
- ACTINIDIA deliciosa Solo (autofertile)
- ACTINIDIA deliciosa Tomuri (mâle)
- ACTINIDIA kolomikta Adam (variété à fruits)
- ACTINIDIA kolomikta Vitakola PBR (variété à fruits)
- ACTINIDIA purpurea Hardy Red (femelle)
- AMELANCHIER alnifolia Prince William
- AMELANCHIER alnifolia Smokey
- ANANAS Victoria
- ARISTOTELIA chilensis
- ARISTOTELIA chilensis (mâle)
- ARISTOTELIA chinensis Variegata
- ARONIA arbutifolia Brilliant
- ARONIA melanocarpa
- ARONIA melanocarpa Galicjanka
- ARONIA mitschurini Amit
- ARONIA x prunifolia Aron
- ARONIA x prunifolia Hugin
- ARONIA x prunifolia Nero
- ARONIA x prunifolia Viking
- ASIMINA triloba Asiminer
- CARISSA macrocarpa
- CASTANEA sativa Marigoule (chataigner) de bouture
- CASTANEA sativa Marsol (chataigner) de bouture
- CHAENOMELES japonica Cido
- CITRUS (MICROCITRUS) australasica Vert - citron caviar
- CITRUS 4 saisons
- CITRUS 4 saisons Citronnier
- CITRUS aurantiifolia 'Mexicana' (= Lime)
- CITRUS aurantium (Bigaradier) Orange amer
- CITRUS aurantium Bigaradier
- CITRUS aurantium 'Myrtifolia' (Mandarinier chinois - Chinotto)
- CITRUS australasica (Citron caviar) Jaune
- CITRUS australasica (Citron caviar) Rose
- CITRUS australasica (Citron caviar) Rouge
- CITRUS australasica (Citron caviar) Vert
- CITRUS bergamia (Bergamote)
- CITRUS clementina (= citrus reticulata 'clémentine')
- CITRUS clementina (= reticulata 'Clémentina')
- CITRUS fortunella hindsii (Kumquat de Honk kong)
- CITRUS fortunella Margarita - Kumquat ovale
- CITRUS fortunella 'Margarita' (Kumquat ovale)
- CITRUS hystric Combawa - citron combeva
- CITRUS ichangensis
- CITRUS jambhiri
- CITRUS latifolia 'Tahiti'
- CITRUS latifolia Tahiti - citron vert
- CITRUS limetta Citronnier doux
- CITRUS limon 4 saisons Citronnier 4 saisons
- CITRUS limon 'Cappuccio'
- CITRUS limona Volkameriana
- CITRUS medica Sarcodactylis - main de bouddha
- CITRUS medica Sarcodactylis' - main de bouddha
- CITRUS meyerii
- CITRUS meyerii Citron de meyer
- CITRUS mitis (Calamondin)
- CITRUS mitis Calamondin - oranger nain
- CITRUS reticulata (Mandarinier deliciosa)
- CITRUS reticulata Mandarinier deliciosa
- CITRUS reticulata Mandarinier Keraji
- CITRUS sinensis (Orange douce)
- CITRUS sinensis Oranger - orange douce
- CITRUS sinensis 'Sanguinea'
- CITRUS sinensis Washington Navel
- CITRUS unshiu ( Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Miyagawa' (Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Okitsu' (Satsuma)
- CITRUS unshiu 'Owari' (Satsuma)
- CITRUS x juno 'Shishi Yuzu'
- CITRUS x juno 'Yuzu Nishiki Tada'
- CITRUS x juno Yuzu
- CITRUS x juno Yuzu - citron japonais
- CITRUS x meyeri var. sanguine
- CITRUS x paradisi Jaune (Pamplemousse)
- CITRUS x paradisi Pamplemousse
- CITRUS x paradisi Rose (Pamplemousse)
- CITRUS x Tangelo Minneola (paradisi x reticulata)
- CYDONIA oblonga (cognassier)
- DOVYALIS caffra (Pomme de Kei)
- ELAEAGNUS multiflora (Goumi)
- ELAEAGNUS multiflora 'Sweet Scarlet'
- ELAEAGNUS umbellata POINTILLA® AMOROSO ® (pol. croisée)
- ELAEAGNUS umbellata POINTILLA® FORTUNELLA® (p. croisée)
- ERIOBOTRYA japonica Neflier du japon
- FEIJOA sellowiana
- FEIJOA sellowiana Apollo
- FEIJOA sellowiana Collide
- FEIJOA sellowiana Gemini
- FEIJOA sellowiana Mammoth
- FEIJOA sellowiana Marian
- FEIJOA sellowiana Triumph
- FEIJOA sellowiana Unique
- FICUS carica Castle Kennedy
- FICUS carica Goutte d'or (= dorée)
- FICUS carica Grise de Saint Jean
- FICUS carica Longue d'août
- FICUS carica Noire de bellone (= sultane)
- FICUS carica Précoce de dalmatie
- FICUS carica Ronde de bordeaux
- FICUS carica Rouge de bordeaux (= pastillière)
- FICUS carica Violette dauphine (= grise tarascon)
- FICUS carica Violette de sollies (= parisienne)
- FORTUNELLA hindsii (Kumquat de Honk kong)
- HIPPOPHAE rhamnoides Askola (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides 'Friesdorfer Orange'
- HIPPOPHAE rhamnoides Frugana (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Hergo (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Leikora (femelle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Pollmix (mâle)
- HIPPOPHAE rhamnoides Solo
- HOLBOELLIA latifolia
- LONICERA kamtschatica (Baie de mai)
- LONICERA kamtschatica Atut
- LONICERA kamtschatica Aurora
- LONICERA kamtschatica 'Blue Banana'
- LONICERA kamtschatica Borealis

- LONICERA kamtschatica Duet
- LONICERA kamtschatica 'Fialka'
- LONICERA kamtschatica Kiev
- LONICERA kamtschatica Niffa
- LONICERA kamtschatica Tomishka
- LYCIUM barbarum (goji)
- LYCIUM barbarum 'Amber Sweet'® (fruits jaunes)
- LYCIUM barbarum Korean Big
- LYCIUM barbarum N°1
- LYCIUM barbarum New Big
- LYCIUM barbarum XXL
- LYCIUM chinense
- PASSIFLORA edulis (Fruit de la passion)
- PASSIFLORA edulis var. flavicarpa
- PRUNUS carmine jewel
- PRUNUS cerasus Oblaczynska
- PRUNUS tomentosum
- PUNICA granatum Fina tendral
- PUNICA granatum Meknes
- PUNICA granatum Mollar elche
- PUNICA granatum Parfianca
- PUNICA granatum Provence
- PUNICA granatum Wonderful
- RIBES nigrum Andega (cassis)
- RIBES nigrum Geant de booskoop (cassis)
- RIBES nigrum Titania (cassis)
- RIBES rubrum Gloire des Sablons (Groseiller rose)
- RIBES rubrum Jonkher tets (groseiller rouge)
- RIBES rubrum London market (groseiller rouge)
- RIBES rubrum Versaillaise blanche (groseiller)
- RIBES rubrum White Pearl (groseiller blanc)
- RIBES uva-crispa Captivator (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Freedonia (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Hinnomaki gold (maquereaux blanc)
- RIBES uva-crispa Hinnomaki green (maquereaux blanc)
- RIBES uva-crispa Hinnomaki red (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Invicta
- RIBES uva-crispa Pixwell (maquereaux rouge)
- RIBES uva-crispa Rokula Rose
- RIBES uva-crispa Worcesterberry (maquereaux rouge)
- RIBES x jostaberry (Casseille)
- RUBUS fruticosus Black satin (mûre)
- RUBUS fruticosus Chester Thornless (Mûre géante)
- RUBUS fruticosus Dirksen (Mûre géante fruit noir)
- RUBUS fruticosus Géante des jardins (fruit noir)
- RUBUS fruticosus Loch ness (mûre)
- RUBUS fruticosus Smoothstem (mûre géante)
- RUBUS fruticosus Tayberry (mûre framboise)
- RUBUS fruticosus Thornless evergreen
- RUBUS idaeus 'Little Sweet sister'®
- RUBUS idaeus 'Marastar'®
- RUBUS idaeus 'Versailles'®
- RUBUS ideaus Fall gold (framboisier remontant)
- RUBUS ideaus Glen Coe (fruit pourpre non remontant)

- RUBUS ideaus Golden Everest (jaune - remontant)
- RUBUS ideaus Héritage (framboisier remontant)
- RUBUS ideaus Mailing promise (framboisier)
- RUBUS ideaus Ottawa (framboisier remontant)
- RUBUS ideaus Ruby Beauty'® (nain - remontant)
- RUBUS ideaus Tadmor ® (framboisier remontant)
- RUBUS ideaus Tulamen (framboisier non remontant)
- RUBUS ideaus Valentina Orange (Orange remontant)
- RUBUS ideaus Zéva (framboisier remontant)
- RUBUS illecebrosus (framboisier fraise)
- RUBUS Loganberry (mûre framboise)
- RUBUS occidentalis Bristol (fruit noir non remontant)
- RUBUS phoenicolasius (Raisin du Japon)
- SAMBUCUS nigra Haschberg (gros fruits)
- SAMBUCUS nigra 'Korsor' (fruits)
- SAMBUCUS nigra Korsor (gros fruits)
- SCHINUS molle
- SCHISANDRA chinensis (pollinisation croisée)
- SCHISANDRA chinensis 'Sadova' (auto-fertile)
- SORBUS burka
- VACCINIUM corymbosum Berkeley
- VACCINIUM corymbosum Blue crop
- VACCINIUM corymbosum Elliot
- VACCINIUM corymbosum 'Goldtraube 71'
- VACCINIUM corymbosum Hardy blue
- VACCINIUM corymbosum Ivanhoe
- VACCINIUM corymbosum Jersey
- VACCINIUM corymbosum Legacy
- VACCINIUM corymbosum 'Northland'
- VACCINIUM corymbosum Patriot
- VACCINIUM corymbosum Spartan
- VACCINIUM macrocarpon Big pearl (cranberry ou canneberge)
- VACCINIUM macrocarpon Early black (cranberry -canneberge)
- VACCINIUM macrocarpon Pilgrim (cranberry -canneberge)
- VACCINIUM vitis idea Fireballs ® ('Lirome')
- VACCINIUM vitis idea Miss Cherry® ('Meliro')
- VACCINIUM vitis-idaea 'Red Pearl'
- VACCINIUM x Pink Lemonade (myrtille)
- VITIS alphonse lavallée Noir demi tardif
- VITIS Autumn Royal
- VITIS boskoop glory Rouge vigne de table
- VITIS cardinal rosé Rose demi-tardif
- VITIS centennial seedless Blanc demi tardif
- VITIS chasselas doré Blanc précoce
- VITIS Chasselas Rosé
- VITIS exalta Blanc demi tardif
- VITIS italia Blanc tardif
- VITIS italia rubi Rose tardif
- VITIS muscat alexandrie Blanc tardif
- VITIS muscat hambourg Noir demi tardif
- VITIS vroege van der laan Blanc vigne de table
- ZANTHOXYLUM piperitum Poirrier du Sichuan
- ZANTHOXYLUM simulans Poirrier du Sichuan
- ZIZIPHUS jujuba Jujubier

## GRAMINEES

- ACORUS gramineus Ogon
- AMMOPHILA arenaria (Oyat)
- ARUNDO donax
- ARUNDO donax Aureovariegatea
- ARUNDO donax Variegata
- ARUNDO donax Variegata Compact Elly
- CALAMAGROSTIS acutiflora Avalanche
- CALAMAGROSTIS acutiflora Karl foerster
- CAREX buchananii Red Rooster
- CAREX China Blue
- CAREX comans Amazon Mist
- CAREX comans Bronze Form
- CAREX comans Frosted curls
- CAREX hachijoensis Ice Cream ®
- CAREX morrowii Everglow ®
- CAREX morrowii Ice dance
- CAREX morrowii Vanille Ice
- CAREX oshimensis Everest ®
- CAREX oshimensis Evergold
- CAREX oshimensis Everillo ®
- CAREX oshimensis Everillo ®
- CAREX stricta Aurea
- CAREX testacea
- CAREX testacea Prairie fire
- CORTADERIA selloana
- CORTADERIA selloana Rosea
- DESCHAMPSIA caespitosa Goldschleier
- DIANELLA revoluta Coolvista®
- DIANELLA tasmanica Variegata
- DIANELLA tasmanica Wyeena
- ERAGROSTIS spectabilis
- ERAGROSTIS spectabilis Purple love grass
- FESTUCA glauca Azurit
- FESTUCA glauca Elijah blue
- FESTUCA scoparia (gautier)
- FICINIA truncata Ice Crystal
- HAKONECHLOA macra Aureola
- HAKONECHLOA macra Nicolas
- HAKONECHLOA macra Sunflare ®
- HOLCUS mollis Jackdaw's Cream
- IMPERATA cylindrica Red baron
- LOMANDRA longifolia Tanika ®
- MISCANTHUS giganteus (= floridulus)
- MISCANTHUS sinensis Cute one ®
- MISCANTHUS sinensis Gold Bar ®
- MISCANTHUS sinensis Gracillimus
- MISCANTHUS sinensis Morning Bright ®
- MISCANTHUS sinensis Morning light
- MISCANTHUS sinensis Navajo ®
- MISCANTHUS sinensis Purpurascens
- MISCANTHUS sinensis Strictus
- MISCANTHUS sinensis Variegatus
- MOLINIA caerulea Torch ®
- MOLINIA caerulea Variegata
- MULHENBERGIA capilaris
- PANDOREA jasminoides Rosea
- PANICUM virgatum Prairie sky
- PANICUM virgatum Rehbraun
- PANICUM virgatum Sangria ®
- PENNISETUM alopecuroides (= compressum)
- PENNISETUM alopecuroides Hameln
- PENNISETUM alopecuroides Hameln Gold®
- PENNISETUM alopecuroides Little bunny
- PENNISETUM alopecuroides Moundry
- PENNISETUM incomptum
- PENNISETUM orientalis
- PENNISETUM orientalis Karley Rose ®
- PENNISETUM red bunny tails
- PENNISETUM setaceum Fireworks ®

- PENNISETUM setaceum Rubrum
- PHALARIS arundinacea  
Strawberries and cream
- SCHIZACHYRIUM scoparium  
Standing Ovatio®
- SCHIZACHYRIUM scoparium Prairie blues
- SESLERIA autumnalis
- STIPA gigantea
- STIPA tenuissima Pony tails
- UNCINIA rubra Everflame
- UNCINIA uncinata Rubra

## NOisetiers

---

- CORYLUS Bergeri
- CORYLUS Butler
- CORYLUS columna Rouge de zeller
- CORYLUS corabel
- CORYLUS cosford
- CORYLUS ennis
- CORYLUS fertile de coutard
- CORYLUS gunslebert
- CORYLUS Lang tidlig zeller
- CORYLUS longue d espagne
- CORYLUS maxima Purpuréa
- CORYLUS merveille de bollwiller (= Géante de Hale)
- CORYLUS nottingham
- CORYLUS pawetet
- CORYLUS segorbe
- CORYLUS weebs prize cob

## REPIQUES

---

- ACER campestris Erable champêtre (rp)
- ACER negundo (rp) Erable négondo
- ACER platanoides Erable plane (rp)
- ACER pseudoplatanus Erable sycomore (rp)
- ACER rubrum (rp) Erable rouge
- ALNUS cordata Aulne feuilles de cœur
- ALNUS glutinosa Aulne commun
- AMELANCHIER canadensis (RP)
- BETULA verrucosa Bouleau commun
- CARPINUS betulus Charme commun
- CASTANEA sativa Chataigner commun (rp)
- CELTIS australis
- CERCIS siliquastrum Arbre de judée
- COLUTEA arborescens Baguenaudier commun
- CORNUS alba
- CORNU Sibirica
- CORNU mas Cornouiller mâle
- CORNU sanguinea Cornouiller sanguin
- CORNU stolonifera Flaviramea
- CORYLUS avellana Noisetier commun (rp)
- CYDONIA vulgaris Cognassier (rp)
- DIOSPYROS lotus Plaqueminier
- ELAEAGNUS angustifolia Olivier de bohème
- EUONYMUS europaeus Fusain d'europe
- FAGUS sylvatica Atropunicéa de semis (rp)
- FRAXINUS americana Frêne blanc
- FRAXINUS excelsior Frêne commun
- FRAXINUS ornus Frêne à fleurs
- GLEBITSIA triacanthos Inermis (rp)
- JUGLANS nigra Noyer d'Amérique
- JUGLANS regia Noyer commun
- LABURNUM anagyroides Cytise commun (rp)
- LIGUSTRUM japonicum Troene du japon
- LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
- LIGUSTRUM ovalifolium Troene de californie

- LIGUSTRUM vulgare Troene d'europe
- LIQUIDAMBAR styraciflua
- LONICERA fragrantissima
- LONICERA xylosteum Chevrefeuille des haies
- MALUS communis Pommier commun (rp)
- MESPILUS germanica Neflier commun (rp)
- MORUS alba (rp)
- MORUS nigra (rp)
- PLATANUS acerifolia (rp)
- POPULUS nigra Italica (rp) peuplier d'italie
- POPULUS tremula (rp) Peuplier tremble
- PRUNUS avium Merisier (rp)
- PRUNUS cerasifera (= myrobalan) Prunier myrobalan (rp)
- PRUNUS domestica Prunier commun (rp)
- PRUNUS laurocerasus Caucasicia (rp)
- PRUNUS laurocerasus Rotundifolia (rp)
- PRUNUS mahaleb (rp)
- PRUNUS spinosa Prunellier ou épine noire (rp)
- PYRUS communis Poirier commun (rp)
- QUERCUS palustris Chêne des marais (rp)
- QUERCUS petraea (= sessiliflora) Chêne sessile ou rouvre (rp)
- QUERCUS pubescens Chêne pubescens ou chêne blanc
- QUERCUS robur (= pedunculata) Chêne pédonculé (rp)
- QUERCUS rubra (= borealis) Chêne rouge (rp)
- RHAMNUS carthartica Neprum purgatif (rp)
- RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
- RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
- ROBINIA pseudoacacia Acacia commun
- ROSA canina
- ROSA rugosa
- SALIX alba Saule blanc (bois vert) (rp)
- SALIX alba Tristis saule pleureur (rp)
- SALIX caprea (rp)
- SALIX irrorata (rp)
- SALIX purpurea Nana (= gracilis) (rp)
- SALIX rosmarinifolia (rp)
- SAMBUCUS nigra Sureau commun (rp)
- SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
- SORBUS domestica Cormier (rp)
- SORBUS terminalis Alisier terminal (rp)
- SYRINGA vulgaris (rp)
- TAMARIX odessana (= pentandra) Rubra tamarix d'été
- TAMARIX ramosissima (= odessana = pentandra) Tamarix d'été
- TAMARIX tetrandra (= africana) Tamarix de printemps
- TILIA cordata (= parviflora) Tilleul des bois (rp)
- TILIA platyphyllos Tilleul de hollande (rp)
- TILIA tomentosa Tilleul argenté (rp)
- ULMUS campestris (= minor) orme champêtre (rp)
- ULMUS Lutece® Nanguen (rp)
- VIBURNUM lantana (rp)
- VIBURNUM opulus Roseum (rp)
- VIBURNUM opulus Viorne aubier (rp)

## VIVACES

---

- ACAENA magellanica Glaucophylla
- ACAENA microphylla Kupferfeippich
- ACANTHUS hungarius White lips
- ACANTHUS mollis
- ACHILLEA coronation gold
- ACHILLEA crithmifolia
- ACHILLEA millefolium Cerise queen
- ACHILLEA millefolium Terracotta
- ACONITUM carmichaelii Arendsii
- AGAPANTHUS africanus Alba
- AGAPANTHUS africanus Blue
- AGAPANTHUS inapertus Cascade Crystal
- AGAPANTHUS x Black magic®
- AGAPANTHUS x Bleu de chine
- AGAPANTHUS x Blue Jeans ®
- AGAPANTHUS x Blue triumphator
- AGAPANTHUS x Brilliant blue ®
- AGAPANTHUS x Charlotte ®
- AGAPANTHUS x Double diamond ®
- AGAPANTHUS x Enigma
- AGAPANTHUS x Getty White
- AGAPANTHUS x Headbourne Hybrids
- AGAPANTHUS x Northern Star ®
- AGAPANTHUS x Peter pan
- AGAPANTHUS x Purple Delight
- AGAPANTHUS x Tornado ®
- AGAPANTHUS x Twister ®
- AGASTACHE aurantiaca Apricot sprite
- AGASTACHE Beelicious® Purple
- AGASTACHE blue fortune
- AGASTACHE mexicana Red Fortune ®
- AJANIA pacifica Gold and Silver
- AJUGA reptans
- AJUGA reptans Black Scallop
- ALCHEMILLA vulgaris
- ALLIUM aflatunense Purple sensation
- ALLIUM ursinum
- ALOE vera
- ALOYSIA triphylla (= Lippia citriodora) Verveine citronnelle
- ALPINIA galanga (Gingembre du Laos)
- ALYSSUM montanum Mountain gold
- AMORPHA canescens
- ANANAS Victoria
- ANAPHALIS triplinervis Silver Wave
- ANEMONE hyb. Honorine joubert
- ANEMONE hyb. Pamina
- ANEMONE Wild Swan ®
- ANTENNARIA dioica Rubra
- ANTIRRHINUM majus Pretty in Pink ®
- ARISTEA Capitata
- ARMERIA maritima Armanda rose
- ARMERIA maritima Armanda white
- ARMERIA maritima Splendens
- ARTEMISIA dracunculus (estragon)
- ARTEMISIA x powis castle
- ASPLENIUM trichomanes
- ASTELIA chathamica x nervosa Silver shadow ®
- ASTELIA nervosa Westland
- ASTER dumosus Lady in blue bleu pur
- ASTER lateriflorus Lady in black
- ASTER pyrenaicus Lutetia
- ATHYRIUM filis-femina Lady in red
- ATHYRIUM niponicum Metallicum
- ATHYRIUM niponicum Red Beauty
- AUBRIETIA audrey blue shades
- AUBRIETIA audrey red
- AZORELLA trifurcata
- AZORELLA trifurcata Nana
- BALLOTA pseudodictamus
- BERGENIA crassifolia
- BULBINE frutescens Hallmarck
- BULBINE frutescens Medicus
- CAMPANULA muralis (= portenschlagiana)
- CANNA Tropicanna ®
- CENTRANTHUS ruber Albus blanc
- CENTRANTHUS ruber Coccineus rouge
- CHAMAEMELUM nobile Ligulosum (Camomille)
- CHAMAEMELUM nobile Treneague

- CHLOROPHYTUM (=Anthericum) saundersiae Starlight ®
- CHRYSOCEPHALUM apiculatum Korma ®
- CIMICIFUGA (=ACTAEA) ramosa Chocoholic ®
- CONIOPHRAGMEE emeiensis
- COREOPSIS grandiflora Sunray
- COREOPSIS twinklebells® Pink
- COREOPSIS twinklebells® Purple
- COREOPSIS twinklebells® Red
- COREOPSIS verticillata Zagreb
- CORYDALIS temulifolia Chocolate Star
- CRAMBES maritima
- CRASSULA exilis (sedifolia)
- CROCOSMIA lucifer
- CYMBOPOGON citratus Citronnelle de Madagascar
- CYPERUS albostriatus Variegatus
- CYPERUS glaber Papyrus
- CYPERUS papyrus Nofretete
- DELOSPERMA cooperi
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Garnet ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Moonstone ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Desert Peridot ®
- DELOSPERMA cooperi Jewel of Rosequartz ®
- DELPHINIUM pacific Black night
- DIANTHUS gratianopolitanus Badenia
- DICHONDRA repens
- DIERAMA pulcherrimum
- DIETES bicolor
- DIETES grandiflora
- DIGITALIS Goldcrest ®
- DRYOPTERIS affinis
- DRYOPTERIS filix-mas
- ECHINACEA purpurea Magnus
- ECHINACEA purpurea Vintage Wine ®
- ECHINOPS bannaticus Blue Globe
- ECHIUM candicans (= fastuosum)
- ECHIUM russicum
- ELEGIA tectorum (= Chondropetalum tectorum)
- ELSHOLTZIA stauntonii
- EQUISETUM japonicum Prêle japonaise
- ERIGERON glaucus Sea breeze
- ERIGERON karvinskianus
- ERIGERON karvinskianus (ng)
- ERODIUM variabile Roseum
- ERYNGIUM planum Blauer zwerg
- ERYSIMUM (Cheiranthus) hybride Bowles Mauve
- ERYSIMUM hybride Constant Cheer
- EUCOMIS comosa Sparkling Burgundy
- EUPHORBIA amygdaloïdes Purpurea
- EUPHORBIA characias Characias
- EUPHORBIA characias Silver swam ®
- EUPHORBIA characias Wulfenii
- EUPHORBIA copton ash
- EUPHORBIA cyparissias Clarice howard
- EUPHORBIA glacier blue ®
- EUPHORBIA griffithy Fireglow
- EUPHORBIA martini Ascot rainbow ®
- EUPHORBIA myrsinifolia
- EUPHORBIA x Blackbird ®
- FALKIA repens
- FARFUGIUM japonicum Wavy Gravy ®
- FRAGARIA vesca Fraisier des bois
- FRAGARIA vesca var. semperflorens 'Rügen'
- FRANKENIA laevis Rose
- FRANKENIA laevis Rose mauve
- GELSEMIUM sempervirens
- GERANIUM Johnson's blue
- GERANIUM macrorrhizum Spessart
- GERANIUM pratense Black Beauty ®
- GERANIUM x azur rush ®
- GERANIUM x cantabrigiense Biokovo
- GERANIUM x cantabrigiense Karmina
- GERANIUM x rozanne ®
- GLYCYPHYLLA glabra Réglisse
- GUNNERA manicata
- GUNNERA manicata
- HEDYCHIUM aurantiacum Blanc (Gingembre ornemental)
- HEDYCHIUM aurantiacum Orange (Gingembre ornemental)
- HELIANTHEMUM hybride Cerise queen rouge
- HELIANTHEMUM wisley pink
- HELICHRYSUM amarginum Ember Glow ®
- HELICHRYSUM amarginum Red Jewel ®
- HELICHRYSUM amarginum Ruby cluster ®
- HEMEROCALLIS sammy russel Rouge
- HERNIARIA glabra
- HEUCHERA Beauty Colour
- HEUCHERA Blondie in Lime ®
- HEUCHERA Citronelle ®
- HEUCHERA Electra ®
- HEUCHERA Georgia Peach ®
- HEUCHERA Grape Expectations ®
- HEUCHERA Purple Petticoats
- HEUCHERA Rachel
- HEUCHERA sanguinea Leuchtkäfer
- HEUCHERELLA gold cascade ®
- HEUCHERELLA honey rose ®
- HOSTA ventricosa
- HOUTTUYNIA cordata Chameleon
- HYSSOPUS officinalis Aristatus
- IBERIS sempervirens Snowflake
- IPOMOEA batatas Erato® orange (patate douce)
- IPOMOEA batatas Erato® white (patate douce)
- JACOBINIA suberecta (= justicia ovata)
- JUNCUS spiralis
- KLEINIA anteuphorbium (=Senecio anteuphorbium)
- KNAUTIA macedonica
- KNIPHOFIA Poco Orange ®
- KNIPHOFIA Poco Red ®
- KNIPHOFIA Poco Sunset ®
- KNIPHOFIA Poco Yellow ®
- LEUCANTHEMUM superbium Dwarf Snow Lady
- LEUCOPHYLLUM frutescens
- LEWISIA longipetala Little plum
- LIATRIS spicata Kobold violet
- LIBERTIA ixoides Taupo Sunset ®
- LIPPIA dulcis Herbe sucrée des Aztèques
- LIPPIA nodiflora
- LIRIOPE muscari Big blue
- LIRIOPE muscari Pure Blonde
- LIRIOPE spicata Silver dragon
- LITHODORA diffusa Heavenly blue
- LOBELIA laxiflora
- LYSIMACHIA congestiflora Persian Chocolate
- LYSIMACHIA nummularia Aurea
- LYTHRUM salicaria
- MATRICARIA tchiatchewii
- MAZUS reptans
- MELISSA officinalis (Mélise citronnelle)
- MELITTIS melissophyllum Royal Velvet Distinction®
- MENTHA arvensis Banana
- MENTHA requienii (menthe corse)
- MENTHA ricqlès
- MENTHA spicata Moroccan (menthe marocaine)
- MENTHA x piperita Chocolate
- MENTHA x piperita citrata Basil
- MENTHA x piperita citrata Grapefruit
- MENTHA x piperita Mojito Cocktail ®
- MENTHA x piperita Senior
- MICROMERIA fruticosa (thé d'Israël ou poléo blanc)
- MONARDA scorpion
- MUKDENIA rossii Karasuba
- NEPETA x faassenii Six hills giant
- OENOTHERA missouriensis (macrocarpa)
- OPHIOPOGON planiscapa Nigrescens
- ORIGANUM rotundifolium Kent beauty
- ORIGANUM vulgare
- ORIGANUM vulgare Compactum
- OROSTACHYS iwarenge var. boehmeri (= Orostachys boehmeri)
- PENSTEMON garnet
- PENSTEMON souvenir d'adrien regnier
- PERSICARIA affinis Darjeeling Red
- PERSICARIA microcephala Red Dragon
- PHLOX douglasii Craker jack
- PHLOX subulata Candy stripes = kimo
- PHYGELIUS Croftway Red Emperor ®
- PHYGELIUS Croftway Yellow Sovereign ®
- PHYSALIS angulata
- PODOPHYLLUM Spotty Dotty ®
- POLYSTICHUM setiferum Plomosum Densum
- RAOULIA australis
- RAOULIA Hookeri Laxa
- RHEUM Salad Passion
- RHODOXIS Fairytale ®
- RHODOXIS Ruby Giant
- RODGERSIA pinnata Crug Cardinal
- ROMNEYA coulteri
- RUDBECKIA fulgida Goldsturm
- RUDBECKIA fulgida Sullivantii goldsturm
- RUSCHIA lineolata
- SALVIA officinalis Berggarten
- SANTOLINA rosmarinifolia Lemon fizz
- SATUREJA montana Sariette des montagnes
- SEDORO (Sedum x Orostachys) sunsparkler ® Blue elf
- SEDUM acre
- SEDUM acre Yellow Queen
- SEDUM album Coral carpet
- SEDUM album Murale
- SEDUM blue carpet
- SEDUM caoticola Lidakense
- SEDUM floriferum Weihenstephaner gold
- SEDUM green ball
- SEDUM hakonense Chocolate Ball
- SEDUM hispanicum Minus
- SEDUM josé aubergine ®
- SEDUM lydium Glaucum
- SEDUM reflexum Angelina
- SEDUM reflexum Yellow cushion
- SEDUM sediforme Kent Belle
- SEDUM sexagulaire Jaune
- SEDUM spathulifolium Cape blanco
- SEDUM spectabile Autumn Joy
- SEDUM spectabile Brillant
- SEDUM spectabile Iceberg
- SEDUM spurium
- SEDUM spurium Album
- SEDUM spurium Tricolor
- SEDUM sunsparkler® Blue Pearl
- SEDUM sunsparkler® Cherry Tart
- SEDUM sunsparkler® Dazzleberry
- SEDUM sunsparkler® Firecracker
- SEDUM sunsparkler® Jade Tuffet

- SEDUM sunsparkler® Lime Twister
- SEDUM sunsparkler® Lime zinger
- SEDUM sunsparkler® Plum Dazzler
- SEDUM takesimense Atlantis ®
- SEDUM telephium ssp. maximum
- SEDUM yellow xenox ®
- SEMPERVIVUM Black top
- SEMPERVIVUM Cassiopea
- SEMPERVIVUM Centaurus
- SEMPERVIVUM Galahad
- SEMPERVIVUM Granat
- SEMPERVIVUM Kramer spinrad
- SEMPERVIVUM Orion
- SEMPERVIVUM Othello
- SEMPERVIVUM Palisander
- SEMPERVIVUM Sirius
- SISYRINCHIUM striatum
- SMALLANTHUS sonchifolius Red (Yacon)
- SOLEIROLIA soleirolii Helxine
- STACHYS byzantina Lanata
- SYMPHYTUM officinalis (consoude)
- TANACETUM coccineum Robinson's Red
- THYMUS citriodorus (Thym citron)
- THYMUS doerfleri
- THYMUS longicaulis
- THYMUS praecox Albus
- THYMUS praecox Minor
- THYMUS praecox Pink chintz
- THYMUS praecox Pseudolanuginosus
- THYMUS praecox Red carpet
- THYMUS serpilum Elfin
- THYMUS vulgaris Compactus
- THYMUS vulgaris Faustinoi
- THYMUS vulgaris Silver Posie

- THYMUS vulgaris Tabor
- THYMUS x citriodorus Aureus
- TIARELLA Pink Sky Rocket ®
- VERONICA liwanensis
- VERONICA peduncularis Georgia blue
- VERONICA repens Sunshine
- VERONICA spicata Sunny border blue
- VIOLA Heartthrob ®
- WALDSTEINIA ternata
- WATSONIA borbonica
- ZAUSCHNERIA californica Western hills
- ZEPHYRANTES candida  
Crocus du Brésil (blanc)
- ZEPHYRANTES rosea Lis  
zéphir cubain (rose)
- ZINGIBER mioga Dancing Crane
- ZINGIBER mioga Gingembre japonais
- ALOCASIA macrorrhiza
- ANIGOZANTHOS 'Pure Pink'
- ANIGOZANTHOS 'Rainbow Pink'
- ASPHODELUS lutea
- BERGENIA cordifolia 'Rotblum rouge'
- CENTAUREA dealbata
- COLOCASIA esculenta 'Pink China'
- CORYDALIS flexuosa 'Porcelain Blue' ®
- DAHLIA 'Mystic Enchantment' ®
- DAHLIA 'Mystic Haze' ®
- DAHLIA 'Mystic Illusion' ®
- DARMERA peltata (=  
Peltiphyllum peltatum)
- DELOSPERMA 'Jewel of  
Desert Sunstone' ®
- DELOSPERMA nubigenum
- FASCICULARIA bicolor

- GERANIUM 'Elworthy Eyeatcher'
- GERANIUM pratense 'Black 'n White' ®
- GONIOLIMON tataricum
- HESPEROZYGIS x Satureja  
midnight mojito®
- HEUCHERA 'Black Beauty' ®
- IBERIS sempervirens 'Fischbeck'
- IBERIS sempervirens 'Masterpiece' ®
- ISOLEXIS 'Bella' ®
- LEVISTICUM officinale
- LYCORIS radiata
- MENTHA x piperita Peppermint
- PLANTAGO coronopus
- RAOULIA 'Hookeri Laxa'
- SALVIA greggii 'Amethyst Lips' ®
- SALVIA greggii 'Joy'
- SALVIA microphylla 'Little Kiss' ®
- SCLERANTHUS biflorus ssp. uniflorus
- VERBENA canadensis 'Homestead Purple'
- VIOLA odorata 'De Toulouse'
- SEDUM ellacombianum 'Cutting Edge' ®
- SEDUM Matrona
- SEMPERVIVUM Atroviolaceum
- SEMPERVIVUM Perseus
- SEMPERVIVUM 'Pink Pomelo'
- SEMPERVIVUM 'Rosa Mädchen'
- SEMPERVIVUM 'Ruby Star'
- ACMELLA oleracea
- ALCHEMILLA vulgaris
- CYPHOMANDRA betaceae
- ATHYRIUM niponicum 'Crested Surf' ®
- DICKSONIA antartica
- DRYOPTERIS affinis
- WOODSIA obtusa

## NOS ENGAGEMENTS



### Certification plante Bleue (Niveau 2)

RENOUVELÉ  
EN 2018

Implique des productions respectueuses de l'environnement. Limitation des engrains et phytosanitaires. Optimisation de l'arrosage. Protection Biologique Intégrée (PBI),....



Dans le cadre de la réduction de l'utilisation de produits Phytosanitaires, les Pépinières du Bocage participent au groupe DEPHY FERME porté par le BHR. Réduction des désherbants et efficacité des traitements sont les deux priorités du groupe.

### LES PÉPINIÈRES DU BOCAGE, S'ENGAGENT AUSSI :

- ✓ Sur la maîtrise des adventices par le biais de paillage et l'enherbement des zones non cultivées,
- ✓ L'utilisation de thé de compost,
- ✓ Le tri et le recyclage accru de ses déchets,...

L'ENTREPRISE  
PRÉSERVE ET S'ADAPTE  
À L'ENVIRONNEMENT  
DANS LEQUEL  
ELLE ÉVOLUE.

## NOS ADHÉSIONS



Votre expertise végétale



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Valables à partir du 01/07/2020

## ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les modalités d'exécution ainsi que les conditions auxquelles sont conclues les ventes entre Pépinières du Bocage et ses clients ci-après dénommés « clients ».

D'un commun accord entre les deux parties et sauf stipulations expresses contraires rédigées par écrit et accordées par Pépinières du Bocage à ses clients, nos ventes sont toujours faites aux conditions décrites ci-après. En conséquence, les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes Conditions Générales d'Achat ou sur tout autre document émanant de l'acheteur quels qu'en soient les termes, sauf acceptation desdits documents expresse et écrite par Pépinières du Bocage.

Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent toutes autres conditions générales de vente émises antérieurement par Pépinières du Bocage, et prévalent sur tout autre document de la société tels prospectus, catalogues, documents publicitaires, etc... qui n'ont qu'une valeur informative et indicative. D'une façon générale, tous produits figurant notamment sur lesdits catalogues et tarifs ne peuvent être considérés comme offres fermes.

Pépinières du Bocage s'engage à fournir des produits d'une qualité marchande conforme aux normes et aux usages en vigueur dans la profession.

## ARTICLE 2 : CONDITIONS DE COMMANDE

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits du vendeur figurant sur ses tarifs, et accepté par le vendeur, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente. Le vendeur adresse un accusé de réception de la demande au client, la commande ne deviendra effective qu'après retour du BON DE COMMANDE signé avec la mention "Bon pour Accord".

Le fait d'accepter ou de confirmer une commande n'implique pour nous l'obligation de livrer que sous réserve de circonstances indépendantes de notre volonté, cas de force majeure, tels que : intempéries, gelées, grève ou toute autre calamité, impossibilité d'un transport normal... La présente liste ayant un caractère purement indicatif et non limitatif.

Toute modification ou annulation de commande ne pourra être prise en considération que si elle nous est parvenue par écrit 30 jours avant l'expédition ou la date prévue de livraison. En cas d'annulation totale ou partielle parvenue moins de 30 jours avant l'expédition, le client sera tenu sans qu'une mise en demeure ne lui soit parvenue, de régler une indemnité d'un montant égal à 30 % de la valeur de la commande ou partie de commande annulée.

## ARTICLE 3 : PRIX

Les prix des produits vendus par Pépinières du Bocage sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande. Ils s'entendent toujours hors taxes.

Nos tarifs sont indicatifs et peuvent être modifiés par Pépinières du Bocage. Le prix d'achat sera déterminé entre les parties de gré à gré et fera l'objet d'une négociation avant chaque commande. Pépinières du Bocage se réserve le droit de réviser ses prix, notamment si les conditions de main-d'œuvre, de matières premières ou de transport venaient à être modifiées.

## ARTICLE 4 : PAIEMENT

Le paiement des produits s'effectue au siège de la société, selon les modalités suivantes : par chèque, par virement, par traite acceptée (60 jours date de facture). En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Le délai de paiement de nos factures s'effectue, pour toute :

- Commande inférieure à 500 € : paiement à 30 jours nets à compter de la date d'émission de la facture
- Commande supérieure à 500 € : paiement à 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture
- Première commande, règlement avant expédition
- Aucun escompte se sera accordé en cas de paiement comptant ou anticipé.

## ARTICLE 5 : NON PAIEMENT

Par non-paiement au sens des présentes conditions générales de vente, il faut entendre toute somme non encaissée à la date d'échéance prévue.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard. Ces pénalités sont fixées à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Pour tout paiement après cette date d'échéance, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera appliquée. Les intérêts courront du jour de l'échéance initiale jusqu'à l'encaissement intégral des sommes dues en principal et accessoire. En cas de litige entre le vendeur et le client sur une ou plusieurs lignes de la facture reçue par ce dernier, le client devra régler à échéance dans son intégralité le montant des sommes non litigieuses, dans le cas contraire, les pénalités stipulées au présent article seront automatiquement appliquées.

## ARTICLE 6 : LIVRAISON

Nos prix s'entendent Hors Taxes départ Pépinières. Pour connaître les barèmes de frais de port, nous consulter.

Les expéditions ont lieu en fonction de la date d'arrivée des commandes et des conditions météorologiques.

Les précisions données quant au délai de livraison ne sont qu'indicatives et aucun refus d'envoi n'est admis pour avance ou retard de livraison, dès lors que la date livraison a lieu dans les limites de la période normale de plantation ou, si elle a lieu en dehors, que l'avance ou le retard en cause n'ont pu être par eux-mêmes susceptibles de compromettre la reprise.

Les produits doivent être vérifiés par l'acheteur à leur livraison. En cas d'avarie des marchandises livrées ou de manquants, il appartient à l'acheteur de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par écrit avec avis de réception auprès du transporteur dans un délai de 3 jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises.

Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans ce délai à compter de sa réception, et dont copie sera adressée simultanément au vendeur, sera considéré accepté par l'acheteur.

La preuve de la réalité des vices apparents ou manquants est à la charge de l'acheteur. Ce dernier devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, le vendeur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

Les défauts et détériorations des marchandises livrées résultant de conditions异常es de stockage et/ou de conservation chez l'acheteur, notamment en cas d'accident de quelque nature que ce soit, ne pourront en aucun cas être mis à la charge du vendeur. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par l'acheteur sans l'accord préalable exprès et écrit du vendeur.

Les frais de retour ne seront à la charge du vendeur que dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, sont effectivement constatés par ce dernier ou son mandataire. Seul le transporteur choisi par le vendeur est habilité à effectuer le retour des produits concernés. Si, après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par le vendeur ou son mandataire, l'acheteur ne pourra demander au vendeur que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réclamation effectuée par l'acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des marchandises concernées. La responsabilité du vendeur ne peut en aucun cas être engagée pour faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même s'il a choisi le transporteur.





## ARTICLE 7 : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE RISQUES

Les risques sont transférés à l'acheteur dès la sortie de l'établissement du vendeur. Les marchandises sont transportées, aux risques et périls de l'acheteur.

A compter de la sortie des marchandises de l'établissement du vendeur, l'acheteur est réputé être dépositaire et gardien desdites marchandises. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur, en principal et en accessoires. Toute clause contraire sera réputée non écrite.

En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers susceptible de porter atteinte aux droits du vendeur, l'acheteur est tenu de l'en aviser sans délai.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, toute autorisation de revente ou de transformation est retirée, toute commande en cours est annulée et le vendeur se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.

Sans préjudice pour l'article 5 bis des présentes conditions générales de vente, en cas de non-paiement d'une facture à échéance, le vendeur se réserve la possibilité après envoi d'une mise en demeure :

- soit de demander l'exécution pleine et entière de la vente
- soit de résilier la vente et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de l'acheteur.

## ARTICLE 7 BIS : CONFORMITÉ DES PRODUITS/GARANTIE DE REPRISE

La reprise des végétaux fournis dépend des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances de l'exécution de la plantation ou du rempotage ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle et à l'autorité du vendeur, celui-ci n'en assume jamais la responsabilité.

Les défauts et détériorations des produits livrés surviennent à la suite d'une utilisation anormale non conforme à leur destination, à un accident ou une modification par l'acheteur, ne pourront ouvrir droit à garantie par le vendeur.

En cas d'avaries survenues au cours du transport, lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe au destinataire d'exercer tous recours

contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du code du commerce ; par contre, lorsque nous livrons nous-mêmes la marchandise, les réclamations doivent être faites à la livraison.

## ARTICLE 8 : RÉCLAMATIONS

Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit être adressée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise. Au cas où l'acheteur aurait à se plaindre d'un lot de marchandises, il devra en retourner la totalité dans les mêmes délais, les frais de transport aller comme retour restant à sa charge.

En ce qui concerne les réclamations au transporteur, il vous appartient de faire toutes contestations liées à des avaries ou des manquants, en le mentionnant par des réserves émises impérativement sur le bordereau du transporteur lors de la livraison puis le confirmer par lettre recommandée dans les délais prévus, un double devant nous être adressé dans les mêmes délais. Par la suite nous nous dégagons de toute responsabilité pour retard, perte, avarie pour lesquels le transporteur est responsable

## ARTICLE 9 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET OBTENTIONS VÉGÉTALES

Dans le cas où il ressort du catalogue utilisé par le vendeur ou bien du contrat conclu par les parties qu'une variété et/ou une appellation commerciale bénéficie d'une protection légale, l'acheteur s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du vendeur ou du tiers détenteur desdits droits.

Le client est lié par toutes les obligations liées à ce droit ; il lui est notamment interdit de multiplier et d'exporter les variétés et appellations commerciales protégées, même pour des usages non commerciaux, sauf autorisation contraire expresse et écrite.

Si une variété ou appellation commerciale ne bénéficie pas ou plus d'une protection légale en France, mais est encore protégée à l'étranger, le client est également lié par toutes les obligations liées à ce droit. Le non-respect de ces dispositions rend l'acheteur responsable de tous les dommages consécutifs subis par le vendeur et/ou des tiers.

## ARTICLE 10 : FORCE MAJEUR

Tout événement indépendant de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où sa survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations, est considéré comme cas fortuit ou cas de force majeur. Sont assimilés à des cas de force majeur ou cas fortuit :

- les grèves et autres troubles sociaux, qu'ils soient internes à l'entreprise du vendeur ou externes, comme par exemple les grèves de tout ou partie du personnel des transporteurs habituels du vendeur,
- l'incendie, la guerre, les barrages routiers,
- les gelées, inondation, intempéries ou toute autre calamité rendant les produits impropres à donner satisfaction.

Cette liste n'est pas limitative.

Tout événement de force majeur ou de cas fortuit suspend de plein droit et sans indemnité le contrat liant le vendeur à l'acheteur et décharge le vendeur de son obligation de livrer dans les délais initialement convenus, à compter de la date de survenance dudit événement.

Si l'événement venait à durer plus de soixante (60) jours à compter de sa date de survenance, la partie la plus diligente pourra résilier le contrat de vente sans que l'une ou l'autre puisse prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité.

La résiliation devra être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne prendra effet qu'à compter de sa première présentation.

## ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

En cas de Litige, les parties tenteront de trouver un accord dans le mois suivant la survenance dudit litige. A défaut d'accord dans ce délai, seuls les tribunaux dans les ressorts desquels se situe le siège social du vendeur sont compétents. Cette attribution de compétences est générale et s'applique en cas de demande principale, de demande incidente, action en référé ou au fond d'appel en garantie, y compris en cas de pluralité de défendeurs

# NOS PARTENAIRES



Pot biodégradable FERTILPOT  
[www.fertil.fr](http://www.fertil.fr)



UNE SOCIÉTÉ PREMIER TECH

Terreaux et supports de culture STAR  
« Professionnels Avant Tout »  
[www.terreauxstar.com](http://www.terreauxstar.com)



« Osmocote, engrais enrobé »  
[www.icl-sf.fr](http://www.icl-sf.fr)



« We form Your vision »  
Plaques de cultures  
[www.bachmann-pflanzentrays.ch](http://www.bachmann-pflanzentrays.ch)



Passage de la cut



**L'AVENIR SE PRÉPARE AUJOURD'HUI,**  
godets biodégradables pour rempotage ou plantation direct.



Serre de culture



Pieds mère



Stand salon du végétal



Serre de multiplication



Pépinières du  
**Bocage**

JEUNES PLANTS  
D'ORNEMENT

**MULTIPLIONS  
AUJOURD'HUI POUR  
NOTRE ENVIRONNEMENT  
DE DEMAIN**



**PÉPINIÈRES DU BOCAGE**

Malatrait - La Flocellière  
85700 SEVREMONT

Tél. : **+33 251 572 331**

Fax : +33 251 577 473

[www.pepinieres-du-bocage.fr](http://www.pepinieres-du-bocage.fr)